

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I--खण्ड 1
PART I--Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

137] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 15, 1975/आषाढ़ 24, 1897
137] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 15, 1975/ASADHA 24, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 15th July 1975

SUBJECT.—*Price Schedules showing F.A.S./F.O.B. prices of different varieties, grades and qualities of mica and other conditions applicable to their export.*

No. 31-ETC(PN)/75.—Attention is invited to Public Notice No. 20-ETC(PN)/74, dated the 27th April, 1974.

2. It has been decided that in supersession of the Schedules of minimum f.a.s./f.o.b. prices of various varieties of mica in force on the 22nd February, 1974, the minimum f.a.s./f.o.b. prices of different varieties, grades and qualities of mica shall be revised shown in Annexures A to E and their export shall be subject to the conditions shown in Annexures F and G with effect from the same date.

3. Export of

- (i) Stove plates and discs;
- (ii) Punched washer;
- (iii) Condenser cut plate; and
- (iv) Other fabricated mica; will however, continue to be permitted only at an f.a.s. price equal to four times the price applicable to the grade and variety of mica used in the manufacture of the exported and product. There will, however, be no premium for thickness in any of these items.

4. This Public Notice will come into force with immediate effect. However, export contracts for processed mica, mica waste/scrap, mica powder and fabricated mica entered into prior to 15th July, 1975, covered by irrevocable letters of credit opened prior to the 15th July, 1975, and in respect of which shipment was due on or before the date of this Public Notice, shall be allowed to be executed at the floor prices in force prior to 15th July, 1975, provided shipments in respect of such export contracts are completed within sixty days from the date of issue of this Public Notice.

ANNEXURE 'A'

Minimum F.A.S. and F.O.B. prices of Mica Blocks (Grades Number 2 and Up including specified patterns)

Grade	CL & SS		F.S.		GS(I)		CS(M)	
	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O.O.E.E. Spl.	9,281.25	11,971.46	80,43.75	10,375.26	5568.75	7182.87	4485.95	5786.22
O.E.E. Spl.	6,187.50	7,980.97	5,568.75	7,182.87	4331.25	5586.68	3712.50	4788.58
E.E. Spl.	5,231.25	6,747.55	4,331.25	5,586.68	3403.13	4389.54	2784.38	3591.44
Ex. Spl.	4,021.88	5,187.64	3,248.45	4,190.03	2784.38	3591.44	2165.63	2793.35
Special	3,093.75	3,990.49	2,629.70	3,391.93	2165.63	2793.35	1701.57	2194.78
1	1,764.18	2,275.53	1,176.15	1,517.06	735.08	948.15	544.50	702.33
2	1,191.11	1,536.36	866.12	1,117.17	597.27	770.39	442.43	570.67

	STD 'A'		STD I		STD 'B'	
	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB
	10	11	12	13	14	15
O.O.E.E. Spl.	3588.75	4628.96	2784.38	2591.44	2010.95	2593.83
O.E.E. Spl.	2939.07	3790.97	2010.95	2593.83	1175.63	1516.39
E.E. Spl.	2010.95	2593.83	1392.20	1795.73	928.13	1197.15
Ex. Spl.	1546.88	1995.25	1082.82	1396.68	680.63	877.91
Special	1237.50	1596.19	742.50	957.72	464.07	598.58
1	462.83	596.48	326.70	421.40	251.85	324.85
2	376.03	485.02	224.63	289.74	163.35	210.70

					HS		D.S.		CL I	
					FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB
O.O.E.E. Spl.	.	.	.	.	1392.20	1795.73	959.07	1237.06	..	..
O.E.E. Spl.	.	.	.	.	928.13	1197.15	680.63	877.91	..	..
E.E. Spl.	.	.	.	.	618.75	798.10	464.07	598.58	..	..
Ex. Spl.	.	.	.	.	464.07	598.58	309.38	399.06	..	..
Special	.	.	.	.	340.32	438.96	216.57	279.34	..	..
1	.	.	.	.	170.18	219.51	100.43	129.54	479.16	618.05
2	.	.	.	.	115.73	149.27	76.59	98.79	335.82	433.16

					Green G12 or Ruby AQ		Green BQ or Ruby BQ		Spotted I		Spotted II	
					FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB
O.O.E.E. Special	.	.	.	.	3588.75	4628.96	2010.95	2593.83	340.32	438.96	306.30	395.08
O.E.E. Special	.	.	.	.	2939.07	3790.97	1175.63	1516.39	245.03	316.05	217.80	280.93
E.E. Special	.	.	.	.	2010.95	2593.83	928.13	1197.15	217.80	280.93	190.58	245.82
Ex. Special	.	.	.	.	1546.88	1995.25	680.63	877.91	176.97	228.27	156.56	201.94
Special	.	.	.	.	1237.50	1596.19	464.07	598.58	149.75	193.16	129.33	166.82
1	.	.	.	.	368.63	475.48	210.38	271.36	105.51	136.09	95.30	122.92
2	.	.	.	.	258.30	333.17	129.33	166.82	81.68	105.36	71.46	92.17

					Red/Copper Std. I		Red/Copper Std. II		Washed Mica	
					FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB
O.O.E.E. Special	.	.	.	.	278.45	359.16	247.50	319.24	..	..
O.E.E. Special	.	.	.	.	204.20	263.39	182.82	235.81	..	..
E.E. Special	.	.	.	.	170.18	219.51	154.70	199.54	262.04	337.99
Ex. Special	.	.	.	.	136.13	175.59	120.68	155.66	178.68	230.47
Special	.	.	.	.	108.30	139.69	92.82	119.72	119.12	153.65
1	.	.	.	.	71.46	92.17	61.28	79.04	70.29	90.66
2	.	.	.	.	61.28	79.04	47.66	61.47	53.63	69.17

CL & SS		F.S.		GS(I)		GS(M)		
FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	
3	657.98	785.13	470.05	560.88	335.88	407.78	248.83	296.91
4	402.69	480.50	287.74	343.34	205.52	245.23	152.24	181.66
5	377.29	450.20	269.75	321.88	192.66	229.89	142.73	170.31
5½	275.00	328.14	196.49	234.46	141.31	168.62	104.68	124.91
6	108.60	129.59	90.44	107.92	75.46	90.04	55.90	66.70
7	49.30	58.83	42.53	50.75	35.54	42.41	26.35	21.44

Std 'A'		Std I		Std 'B'		H S		
FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	
3	211.50	252.37	118.94	141.92	95.16	113.55	66.60	79.47
4	129.41	154.42	79.93	95.38	66.61	79.48	45.67	54.50
5	121.31	144.75	78.50	93.67	59.46	70.95	42.81	51.08
5½	88.99	106.19	61.85	73.80	42.81	51.08	28.55	34.07
6	38.02	45.37	20.76	24.77	14.38	17.16	10.09	12.04
7	17.89	21.35	11.18	13.34	9.59	11.44	8.26	9.86

DS		Green CL I		Green CL II or Ruby AQ		Green BQ or Ruby BQ		
FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	
3	42.88	51.17	177.81	212.17	136.79	163.22	71.36	85.15
4	25.75	30.70	119.50	142.59	91.91	109.67	49.48	59.04
5	23.59	28.15	117.39	140.07	90.30	107.75	47.58	56.77
5½	13.94	16.63	92.46	110.33	71.13	84.87	34.52	41.18
6	3.64	4.34	33.23	39.65	25.56	30.50	12.78	15.25
7	3.19	3.81	19.74	23.55	15.18	18.11	7.20	8.59

	Spotted I		Spotted II		Red/Copper Std. I		Red Copper Std II		Washer Mica	
	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB
3	47.16	56.27	38.59	46.05	34.32	40.94	25.74	30.71	30.03	35.83
4	30.87	36.84	25.73	30.70	20.59	24.57	17.16	20.48	18.02	21.50
5	27.88	33.27	23.59	28.15	19.30	23.03	15.00	17.90	16.53	19.72
5½	18.23	21.75	13.94	16.63	11.81	14.09	8.58	10.24	8.38	10.00
6	4.80	5.73	3.64	4.34	2.40	2.86	2.04	2.43	2.18	2.60
7	3.19	3.81	3.89	3.81	..	..	..	..	..	..

Specific Sizes

Grade	FS		GS (M)		Std A		Std I		Std B	
	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB
1½" dia or 38 mm	..	..	..	..	62.42	74.48	41.88	49.97	28.54	34.05
1 3/8" dia or 34.5 mm	..	..	..	..	54.81	85.40	34.25	40.87	22.84	27.25
7/8" + 1"-5/8"	..	..	..	..	54.81	65.40	34.25	40.87	22.84	27.25
1½" dia or 31 mm	..	..	..	..	44.40	52.98	25.56	30.50	19.76	23.58
1-1/8" dia or 28.6 mm	..	..	..	..	41.21	49.17	23.17	27.65	17.97	21.44
1-1/16" dia or 27 mm	..	..	..	..	39.94	47.66	21.89	26.12	15.18	18.11
1" dia or 25 mm	..	..	..	..	38.02	45.37	20.76	24.77	14.38	17.16
15/16" dia or 24 mm	..	..	..	..	36.01	42.97	19.16	22.86	13.58	16.20
22 or 21 mm dia	..	..	..	..	31.15	37.17	15.97	19.06	11.89	14.19

	H.S.		Green CL 2 Ruby AQ		Green BQ Ruby BQ	
	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB
1-1/2" dia or 38 mm	20.94	24.99	48.14	57.44	24.75	29.53
1-3/8" dia or 34.5 mm	19.04	22.72	39.39	47.00	20.94	24.99
7/8" x 1"-5/8"	19.04	22.72	39.39	47.00	20.94	24.99
1 1/4" dia or 31 mm	15.57	18.58	29.40	35.08	15.97	19.06
1-1/8" dia or 28.6 mm	12.99	15.50	..	..	..	..
1-1/16" dia or 27 mm	11.25	13.42	27.30	32.58	14.38	17.16
1" dia or 25 mm	9.53	11.37	..	..	..	..
15/16" dia or 24 mm	9.53	11.37	25.56	30.50	12.78	15.25
22 mm or 21 mm dia	..	..	..	..	..	..

STRIP MICA

Grade I		CL & SS		F.S.		G.S.I.	
		FAS 2	FOB 3	FAS 4	FOB 5	FAS 6	FOB 7
<i>Length</i>	<i>Breadth</i>						
10" TLT 11" or 250 MM TLT 275 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	..	..	..	..	1237.50	1596.19
Do.	2" and up or 50 MM and up	..	..	..	..	1546.88	1995.25
11" TLT 12" or 275 MM TLT 300 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	..	..	..	..	1546.88	1995.25
Do.	2" and up or 50 MM and up	..	..	..	..	2165.63	2793.35
12" TLT 13" or 300 MM TLT 325 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	..	..	..	..	2165.63	2793.35
Do.	2" and up or 50 MM and up	..	..	..	..	2784.38	3591.44
13" TLT 14" or 325 MM TLT 350 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	..	..	..	..	2784.38	3591.44
Do.	2" and up or 50 MM and up	..	..	..	..	3712.50	4788.58
14" TLT 15" or 350 TLT 275 MM	1" TLT 2" or 25 MM and up	..	..	..	..	3712.50	4788.58
Do.	2" and up or 50 MM and up	..	..	..	..	4640.63	5985.74

Specific Sizes

I	2	3	4	5	6	7
4" x 4"	..	..	..	..	1546.88	1995.25
6" x 6"	..	..	..	..	3093.75	3990.49
7½" x Cir.	..	..	..	..	6806.25	8779.07
9" Cir.	..	..	..	..	9281.25	1197.46

Grade	C.S.M.		S.T.D. 'A'		S.T.D.I		
	F.A.S.	F.O.B.	F.A.S.	F.O.B.	F.A.S.	F.O.B.	
<i>Length</i>	<i>Breadth</i>						
10" TLT 11" or 250 MM TLT 275 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	974.55	1257.03	835.32	1077.44	584.73	754.22
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	1299.38	1676.01	1113.75	1436.57	714.68	921.83
11" TLT 12" or 275 MM TLT 300 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	1299.38	1676.01	1113.75	1436.57	812.12	1047.52
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	1786.67	2304.54	1531.43	1975.32	1136.97	1466.53
12" TLT 13" or 300 MM TLT 325 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	1786.67	2304.54	1531.43	1975.32	1136.97	1466.53
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	2273.93	2933.04	1949.07	2514.02	1624.23	2095.02
13" TLT 14" or 325 MM TLT 350 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	2273.93	2933.04	1949.07	2514.02	1624.23	2095.02
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	2923.60	3771.02	2505.95	3232.31	1949.07	2514.02
14" TLT 15" or 350 MM TLT 375 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	2923.60	3771.02	2505.95	3232.31	1949.07	2514.02
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	3735.71	4818.52	3202.05	4130.18	2598.75	3352.01
4" x 4"	<i>Specific Sizes</i>						
6" x 6"	1328.93	1714.13	1139.09	1469.23	..	..	
7½" Cir.	2598.75	3352.01	2227.50	2873.15	..	..	
9" Cir.	..	..	..	..	..	..	

Grade	STD'B'		HS		DS		CL. I	
	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB
<i>Length</i>	<i>Breadth</i>							
10" TLT 11" or 250 MM TLT 275 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	371·25	478·86	309·38	399·06	..	..	..
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	495·00	638·48	402·20	518·78	..	..	..
11" TLT 12" or 275 MM TLT 300 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	495·00	638·48	402·20	518·78	..	..	..
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	680·63	877·91	525·95	678·40	..	..	..
12" TLT 13" or 300 MM TLT 325 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	680·63	877·91	525·95	678·40	..	..	..
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	928·13	1197·15	680·63	877·91	..	..	..
13" TLT 14" or 325 MM TLT 350 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	928·13	1197·15	680·63	877·91	..	..	..
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	1392·20	1795·73	928·13	1197·15	..	..	..
14" TLT 15" or 350 MM TLT 375 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	1392·20	1795·73	928·13	1197·15	..	..	..
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	1856·25	2394·29	1392·20	1795·73	..	..	..
<i>Specific Sizes</i>								
4" x 4"		..	..	..	..	..	..	..
6" x 6"		..	..	..	..	..	..	..
7½" Cir		..	..	..	..	..	..	..
9" Cir		..	..	..	..	..	..	..

Grade	Green CL or Ruby 'AQ'	Green BQ Ruby 'BQ'	Spotted I	
	FAS	FOB	FAS	FOB
<i>Length</i>	<i>Breadth</i>			
10" TLT 11" or 250 MM TLT 275MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	835' 32	1077' 44	371' 25 478' 86 ..
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	1113' 75	1436' 57	495' 00 638' 48
11" TLT 12" or 275 MM TLT 300 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	1113' 75	1436' 57	495' 00 638' 48
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	1531' 43	1975' 32	680' 63 877' 91
12" TLT 13" or 300 MM TLT 325 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	1531' 43	1975' 32	680' 63 877' 91
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	1949' 07	2514' 02	928' 13 1197' 15
13" TLT 14" or 325 MM TLT 350 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	1949' 07	2514' 02	928' 13 1197' 15
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	2505' 95	3232' 31	1392' 20 1795' 73
14" TLT 15" or 350 MM TLT 375 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	2505' 95	3232' 31	1392' 20 1795' 73
Do.	2" and Up or 50 MM and up	3200' 63	4128' 35	1856' 25 2394' 29
4"x4"		1139' 07	1469' 23	
6"x6"		2228' 00	2873' 79	
7½" Cir		..	..	
9" Cir		..	..	

SPECIFIC SIZES

Grade		Spotted II		Red/ Copper Std. I		Red/ Copper Std. II		Washec Mica	
		FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB
<i>Length</i>	<i>Breadth</i>								
10" TLT 11" or 250 MM TLT 275 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT TLT 50 MM	..	..	..	..	..	..	..	..
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	..	..	..	..	..	..	..	..
11" TLT 12" or 275 MM TLT 300 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	..	..	..	..	..	..	..	..
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	..	..	..	..	..	..	..	..
12" TLT 13" or 300 MM TLT 325 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	..	..	..	..	..	..	..	..
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	..	..	..	..	..	..	..	..
13" TLT 14" or 325 MM TLT 350 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	..	..	..	..	..	..	..	..
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	..	..	..	..	..	..	..	..
14" TLT 15" or 350 MM TLT 375 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	..	..	..	..	..	..	..	..
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	..	..	..	..	..	..	..	..
SPECIFIC SIZES									
4" x 4"		..	..	..	..	..	..	..	..
6" x 6"		..	..	..	..	..	..	..	..
7½" Cir		..	..	..	..	..	..	..	..
9" Cir		..	..	..	..	..	..	..	..

NOTE.—For mica strips 15" and longer in widths of 1" TLT 2" and 2" and up the prices are left to be settled between buyers and sellers provided however, that these prices shall not be less than 20 per cent more than the respective prices fixed for strip mica in lengths of 14" TLT 15" for every 1" gap. (Example : For 15" TLT 16" price shall be of 14" TLT 15" plus 20 per cent and for 16" TLT 17" price shall be of 15" TLT 16" plus 20 per cent and so on).

(A) SPECIAL ADDITIONS TO MINIMUM F.A.S. PRICES FOR BLOCKS BASED ON THICKNESS. THE NORMAL THICKNESS OF BLOCK MICA IS 7 MILS AND ABOVE

1. Orders requiring supply of Block Mica in thickness 10 mils and above 15 per cent additional premium of the price of the grade and quality required in addition to the minimum F.A.S. price of the grade and quality shall be charged.

2. For orders requiring supply of Block Mica Split and gauged accurately in one mil thickness range (such as 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, or 0.175-0.20, 0.2 to 0.225, 0.225 to 0.25 the minimum F.A.S. price for such Block Mica shall be 40 per cent higher than the minimum F.A.S. price of the grade and quality required to be supplied PROVIDED that order is placed in at least 4 consecutive thicknesses and provided that Order for one thickness shall not exceed 40 per cent of the total order. In case an order is placed for less than 4 consecutive thickness, the price shall be 50 per cent higher than the minimum F.A.S. price of the grade and quality to be supplied, subject to the limitation provided in para 3(a) below, relating to orders for one or two ONE mil range split and gauged Mica Blocks.

3. For orders requiring supply of Block Mica Split and gauged accurately in 2 mils or 3 mils thickness ranges, the minimum F.A.S. price shall be calculated on the following basis :—

- (a) For orders in 3 or more 2 mil or 3 mil-ranges (such as 7—9, 8—10, 10—12, 12—15 mils or 0.2-0.25-0.3 mm etc.), 30 per cent higher than the minimum F.A.S. price of the grade provided that such order for no one thickness shall exceed 50 per cent of the total order.
- (b) For orders in TWO 2 or 3 mil ranges only—40 per cent higher than the minimum F.A.S. price of the grade provided that in such case Order for no one thickness shall exceed 50 per cent of the total order.
- (c) For orders in only ONE one or two mil range of thickness (E.G. 7—9, 8—10, 9—11, 10—12, or 8-9, 9-10 etc.), 75 per cent higher than the minimum F.A.S. price.
- (d) For orders in only one three mil range of thickness such as 7—10, or 9—12, 11—14, etc., the F.A.S. price for such split and gauged mica shall be 50 per cent higher than the F.A.S. price of the grade 6, 40 per cent higher of the Grade 5½ and 30 per cent higher of the grade 5 and above.

4. For orders requiring supply of Block Mica Split and gauged correctly in 4 mil range of thickness such as 8—12 or 12—16 mil or 0.2-0.3, 0.3-0.4 mm etc., the minimum F.A.S. price for such shall be calculated as follows :—

- | | |
|--|-------------|
| (a) For order in only ONE such 4 or 5 mil range
higher than the floor price of the grade. | 25 per cent |
| (b) For orders in TWO such 4 mil and or 5 mil range
higher than the floor price of the grade. | 15 per cent |

If an order is placed for supply of mica split and gauged in a series of two or more thickness, with a minimum jump of at least 2 or more mils in a continuous thickness, ranging from 6 mils and upwards up to including 15 mils, the floor price for such mica shall be 15 per cent higher than the floor price of the grade and quality to which the mica belongs, provided that order for one thickness range shall not exceed 40 per cent, nor shall be less than 20 per cent of 6 to 8 mils or 6 to 9 mils range. Provided further that against each delivery, in case of partial shipment of such order, there must be proportionate shipment of the order in all thickness ranges as far as possible.

5. The premium based on thickness of block mica mentioned above will be further increased by the following percentages :—

Grades 5½	40%
Grade 5	30%
Grade 4 and up	25%

NOTE.—1. These premia shall not apply to mica below—7 mils except in case where an order is placed for mica in thickness of 6 mils in conjunction with mica of higher thickness as per para 5.

2. 85 per cent of the supply must conform to the special range/ranges of thickness.

(B) SPECIAL ADDITIONAL PRICES FOR BLOCK MICA SELECTED TO CUT SPECIFIED PATTERNS

NOTE.—These additional are applicable only to BLOCK MICA in all qualities for grades No. 5 and up.

Normal Square inch area of Block Mica

Grade Designation	Area in sq. inches	Area in metric system (Sq. cm)
O.O.E.E. Special	100 and above	645.2 and above
O.E.E. Special	80 TLT 100	516.1 TLT 645.2
E.E. Special	60 TLT 80	382.1 TLT 516.1
E. Special	48 TLT 60	309.7 TLT 382.1
Special	36 TLT 48	232.3 TLT 309.7
1	24 TLT 36	154.8 TLT 232.3
2	15 TLT 24	96.8 TLT 154.8
3	10 TLT 15	64.5 TLT 96.8
4	6 TLT 10	38.7 TLT 64.5
5	3 TLT 6	19.4 TLT 38.7
5 1/2	2 1/2 TLT 3	14.5 TLT 19.4
6	1 TLT 2 1/2	6.4 TLT 14.5
7	0.75 TLT 1	4.8 TLT 6.4

NOTE.—For qualities of Block Mica of heavy stained and up, the sizes of grade No. 6 will be upto less than 1-3/8" dia. (or its equivalent in metric system). For price calculation of areas falling between 1.5 to less than 2.2 sq. inches for these qualities, reference may be made to para (c) below. (a) All orders of SELECTED-TO-CUT MICA BLOCKS of which the square inch areas (or its equivalent in the metric system) fall within the lower half of the square inch area of the grade shall be charged minimum F.A.S. price for the next higher grade.

Example.—STC 2" x 3 1/2" makes an area of 7 sq. inches or its equivalent in metric system. This falls within the lower half of the sq. inch area of grade 4. The price for this size of selected-To Cut Pattern will be price of grade 3 of the quality asked for.

- (b) All orders for SELECTED TO CUT MICA BLOCKS of which the square inch area (or its equivalent in the metric system) fall within the upper half of the square inch area of the grade shall be charged minimum F.A.S. price for the next higher grade plus 20 per cent.

Example.—STC 3" x 3" makes an area of 9 sq. inches. This is also in Grade 4 but the area of this Selected-To-Cut Pattern falls within the upper half of Grade 4 i.e. above 8 sq. inches. The price of this size of Selected-To-Cut Block Mica shall be the price of Grade 3 plus 20 per cent of Grade 3 of the quality called for.

- (c) (i) STC Mica Blocks of either circular or rectangular pattern of which the sq. inch area is from 2.2 sq. inch or (15.48 sq. cm) to less than 3 sq. inch (or 19.35 sq. cm) The price of the pattern will be the price of grade 5 of the quality of Block plus 10% of the same.

- (ii) Basis of calculation of minimum price for STC Blocks of which the sq. inch area is between 1 sq. inch (or 6.45 sq. cm) to less than 2.2 sq. inch (or 14.48 sq. cm) except for STC sizes, for which separate prices have been laid down in the Trade Notification. Price of grade 6 of the quality to which it belongs plus 10% of the price of grade 6

PLUS

10 per cent for every 0.1 (1/10 sq. inch) area in excess over 1 sq. inch area upto 5 decimal points (0.5) and 15% for above 0.5 sq. inches.

Example (i) : Order for STC 1" x 1½" in STL, 1 quality:

The price will be as follows:	Rs. P.
(a) Price of STC. 1 No. 6	20.76
(b) 10 percent extra	2.08
(c) 10 per cent extra for each 0.1 sq. inch excess over 1 sq. inch upto 5 points (0.5) and above 5 points (0.5) the rate will be 15% . The area is 1.5 sq. inch, thus excess is 0.5 sq. inch i.e.	10.38
Rs. 2.076 x 5	
In random thickness per Kg.	Rs. 33.22

Example (ii) : Order for STC 1" x 2" in STD, 1 quality:

The price will be as follows:—	Rs. P.
(a) Price of STD. 1 No. 6	20.76
(b) 10 percent extra	2.08
(c) 10 percent extra for first 5 points (for 0.5), i.e. 5 x 2.076	10.38
(d) 15 percent extra for the second 5 points (for another 0.5) i.e., 5 x 3.11	15.55
In random thickness per Kg.	Rs. 48.77

(a) The price chargeable for any STC × size, intermediary to the specified patterns, such as 1½", 1-3/8", etc. shall be price for the larger of the two as within which it lies.

(b) Shipments of a general grade of No. 7 must contain reasonable proportion of all patterns comprised in the grade and any shipment containing more than 40 per cent of only one size as 22mm. dia and or larger not be considered as a general grade of No. 7. Those restrictions of sizes will not apply to No. 7 Blocks of qualities below STD 'B'.

Explanatory Notes on Block Mica Minimum F.A.S. Price Fixation.

1. The STANDARD PHYSICAL MASTER SAMPLES prepared by the erstwhile Mica Export Promotion Council in consultation with the Mica Trade represents all the qualities characteristics except "Waviness". The factor of waviness varies from country to country and even from consumer to consumer in the same country. The degree of Flatness required also varies from application to application. In the light of the above, factor of "Waviness" is left open to be decided between buyer and seller.

NOTE.—The "approved sample" may be in any of the following forms:—

- (i) the sample approved by the foreign buyer and carrying his seal and signature in token thereof,
- (ii) the sample jointly sealed by the Export Inspection Agency and the exporter, the replica of which has been sent to the foreign buyer and duly approved by him;
- (iii) the sample, submitted by the exporter declaring it as an approved sample of the buyer.

2. All micas from 2 mils and above to less than 7 mils in the Stained A, G.S. (M) and better qualities shall be called thin blocks or thins. They shall be allowed to be exported if their price are atleast equal to the price of 3rd quality Condenser Films, in the case of Stained A quality, the price of 2nd quality Condenser Films in the case of G.S. (M) quality and the price of 1st quality Condenser Films in the case of G.S. or higher qualities.

3. All micas in qualities from Stained I and down in thickness below 7 mils shall be allowed to be exported at prices 25 per cent less than Block Mica Prices. These may be described as thins or Cleanings.

4. For the purpose of calculating the prices of Circular STC Blocks, e.g., 4" circles etc. the total area of the circle shall be calculated in sq. inches or sq. cms. The floor price and premium for such circular blocks shall be calculated on the basis of the sq.

inch area, as provided for other rectangular blocks. This basis of calculation will not apply to those circular STC sizes for which prices have been fixed.

5. Any mica block that is soft and heavily mudstained with smoky stains and is also cross grained, which is lower in quality than spotted II shall be allowed to be shipped as Red/Copper Stained I or II or at a price between the two as the buyers and sellers may have agreed upon.

6. Orders placed with code words, such as V-1, V-2, V-3 etc. shall also contain against each such item the corresponding quality descriptions as specified in Government Press Note to facilitate correct assessment of the qualities during preshipment inspections.

ANNEXURE 'B'

Minimum FAS and FOB prices for Indian Condenser Films

Grade	<i>Ruby Condenser Films</i>						<i>Green Condenser Films</i>					
	First Q		Second Q		Third Q		First Q		Second Q		Third Q	
	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB
1	487.03	628.20	355.74	458.85	264.68	341.40	487.03	628.20	355.74	458.85	264.68	341.40
2	424.03	546.94	296.45	382.38	213.46	275.33	424.03	546.94	296.45	382.38	213.46	275.33
3	330.55	394.42	236.81	282.57	168.71	201.31	330.55	394.42	236.81	282.57	168.71	201.31
4	276.30	329.69	197.36	235.50	142.10	169.56	221.03	263.74	157.89	188.40	113.68	135.65
5	197.36	235.50	138.15	164.85	106.57	127.16	157.89	188.40	110.52	131.88	85.26	101.74
5½	157.89	188.40	104.61	124.82	82.89	98.91	126.31	150.72	83.68	99.85	66.32	79.14
6	86.83	103.61	59.21	70.65	47.36	56.51	69.47	82.89	47.36	56.51	37.90	45.22

**SPECIAL ADDITIONS TO MINIMUM F.A.S. PRICES FOR CONDENSER FILMS
SELECTED TO CUT PARTICULARS OR SPECIFIED PATTERNS.**

The minimum F.A.S. prices for Condenser Films Selected-to-cut specified patterns shall be calculated on the following basis:—

Area of Pattern	Minus F.A.S. Price Additions
1. Less than 1.5 sq. inches or 967 sq. mm.	40% higher than the price of No. 6 Condenser Films.
2. 1.5 sq. inches to less than 2 sq. inches or 957 sq. mm. to less than 1290 sq. mm.	The same as the price of No. 5½ Condenser Films.
3. 2 sq. inches to less than 3 sq. inches or 1290 sq. mm. to less than 1935 sq. mm.	10% higher than the price of No. 5 Condenser Films.
4. 3 sq. inches to less than 3.5 sq. inches or 1935 sq. mm. to less than 2257 sq. mm.	25% higher than the price of No. 5 Condenser Films.
5. 3.5 sq. inches to less than 5 sq. inches or 2257 sq. mm. to less than 3225 sq. mm.	The same as the price of No. 4 Condenser Films.
6. 5 sq. inches to less than 7.5 sq. inches or 3225 sq. mm. to less than 4837 sq. mm.	30% higher than the price of No. 4 Condenser Films.

NOTE.—1. In deliveries of STC Films, there may be oversize up to 30 per cent of the bulk.

2. If the contract requires a cutting margin of 3 mm., the F.A.S. price should be worked out by taking the total area of the condenser film into account.
3. Condenser Films of quality lower than "Third Quality" shall be allowed to be exported at prices mutually agreed upon between buyer and seller provided the deliveries of such lower quality do not contain more than 15 per cent of "Third Quality" condenser films.

Clarifications :

Condenser Mica Films

1. Export of Condenser Films STC between 7.5 sq. inches to less than 10 sq. inches in area for which no premiums have been fixed shall be allowed to be shipped at a price of grade 2.
2. In a delivery of No. 4 Condenser Films, upto maximum 30% of No. 3 Condenser Films may be allowed to be shipped and similarly in a shipment of No. 3 Condenser Films a maximum of 30% of No. 2 Condenser Films may be allowed to be shipped. Similarly in No. 2, 30% of No. 1 may be allowed.
3. Any delivery of Condenser Films containing less than 25% pieces with slight air stains, scattered over not more than half of the usable area of a piece will be considered as first quality Condenser Films.
4. Orders for Condenser Films with code words such as V-1, V-2, V-3 etc. shall also contain against each such items, the corresponding quality description as specified in the Government Press Note to facilitate correct assessment of the quality during preshipment inspection.

ANNEXURE 'C'

Minimum FAS and FOB prices of Mica Splittings

Grade	Area in Sq. inches	Russian Grade	Bookform 1st Qty.		Bookform 2nd Qty.		Spotted BF I		Spotted BF II		Red/Copper Std. BF	
			FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB
1 24 TLT 36	.	155 (154.8 TLT 232.3 Sq. cm.)	266.42	317.90	199.82	238.43	..	..	..	..	..	..
2 15 TLT 24	.	97 (96.8 TLT 154.8 Sq. cm.)	166.51	198.69	146.53	174.84	..	..	..	..	..	..
3 10 TLT 15	.	65 (64.5 TLT 96.8 Sq. cm.)	126.56	151.02	113.24	135.12	66.69	79.58	56.04	66.87	44.03	52.54
4 Top 7½ TLT 10	.	50 (50 TLT 54.5 sq. cm.)	119.89	143.06	106.58	127.18	..	..	..	..	..	..
4 6 TLT 10	.	40 (38.7 TLT 64.5 sq. cm.)	113.24	135.12	96.58	115.24	58.70	70.04	48.02	57.30	40.78	48.66
4½ 4½ TLT 6	.	30 (30 TLT 38.7 sq. cm.)	96.58	115.24	83.25	99.34	..	..	..	..	..	..
5 3 TLT 6	.	20 (20 TLT 30 sq. cm.)	86.59	103.32	73.26	87.42	48.02	57.30	40.02	47.75	33.37	39.82
5½ Top 2½ TLT 3	.	15 (14.5 TLT 19.4 sq. cm.)	69.93	83.44	59.94	71.52	..	..	..	..	..	..
5½ 1½ TLT 3	.	10 (10 TLT 19.4 sq. cm.)	59.94	71.52	49.95	59.60	34.69	41.39	26.69	31.85	20.69	24.69
6 1 TLT 1½	.	7 (6.4 TLT 10 sq. cm.)	36.65	43.73	30.01	35.81	20.02	23.89	17.34	20.69	14.68	17.52

LOOSE SPLITTINGS

Clear Dust Loose Ist Quality				Dusted or Undusted loose		Spotted I loose		Spotted II loose		Red/Copper Std. loose	
	FAS		FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB
1	..	.	..	124' 91	149' 05	..	..	..	..	..	..
2	..	.	..	99' 92	119' 23	..	..	..	..	..	..
3	..	.	..	66' 60	79' 47	40' 03	47' 77	34' 03	40' 93	..	..
4	Top	.	..	61' 85	73' 80	..	..	..	..	..	..
4		.	82' 32	57' 09	68' 12	32' 40	38' 66	24' 78	29' 57	22' 53	26' 88
4½		.	73' 80	47' 58	56' 77		..	..	.	..	..
5		.	62' 44	42' 81	51' 08	24' 78	29' 57	19' 06	22' 74	17' 16	20' 48
5½	Top	.	..	18' 15	20' 78	15' 24	17' 45	..	..	..	..
5½		.	25' 98	15' 13	17' 32	10' 16	11' 63	8' 00	9' 16	5' 81	6' 65
6		.	..	9' 08	10' 40	7' 31	8' 37	5' 25	6' 01	3' 30	3' 78

	F.A.S.	F.O.B.
No. 6 1st loose splittings	7.95	9.10
No. 6 Inter loose splittings	6.81	7.80
No. 6 IIrd loose splittings	5.69	6.51
No. 6 IIIrd loose splittings	4.55	5.21
No. 6 Cheap loose splittings	1.91	2.19
No. 6 Stained loose splittings	6.21	7.11
No. 6 Spotted cheap loose splittings	1.52	1.74
No. 6 1st ordinary spotted loose splitting	6.00	6.87
No. 6 2nd ordinary spotted loose splittings	4.79	5.48
No. 6 3rd ordinary spotted loose splittings	2.88	3.30
No. 4 & 5 Mixed turn loose splittings	26.65	31.80
No. 5 & 5½ Mixed turn loose splittings	13.04	14.93
No. 5½ & 6 Mixed turn loose splittings	6.05	6.93

NOTE.—(1) All Bookform Splittings, specified above shall include (1) Ruby Bookform or Book-packed Splittings, (2) Ruby Clear Bookform or Bookpacked Splittings (3) Green Bookform or Bookpacked Splittings, and (4) Green Clear Bookform or Bookpacked Splittings.

(2) All Loose Splittings specified above shall include (1) Ruby Loose Splittings, (2) Ruby Clear Loose Splittings (3) Clear Loose Splittings, (4) Green Loose Splittings, and (5) Green Clear Loose Splittings.

(3) 5½ will be from 2 sq. inches to less than 3 sq. inches. If any buyer wishes to have a supply in size not less than 2½ sq. inches he will pay 20 per cent more.

(4) No. 6 stained Loose splittings must contain at least 70 per cent to 75 per cent of films that are stained.

(5) In all Spotted Bookform or Loose Splittings, the proportion of spotted and non-spotted Splittings (Heavily stained and Densely stained) shall be as follows:—

(a) In Grade 5½ and above, the proportion of Spotted Splittings will be at least 75 per cent and that of Non-spotted Clear splittings at the most 25 per cent.

(b) In Grade 6, the proportion of Spotted Splittings must be at least 60 per cent and that of Clear Non-spotted Splittings at the most, 40 per cent.

(6) In the mixed Ordinary Loose Splittings, 25 per cent of undersized material will be permitted.

Additional Specifications for bookform and Loose splittings Re. V. Cuts or Cracks :

V. Cuts or Cracks in Bookform or Loose Mica Splittings which do not exceed in length or depth as specified below shall not be treated as V. Cuts or Cracks :

¼" or 12.7 mm Grade 4, 3/8" or 9.64 mm in Grade 5 and

¼" or 6.35 mm in Grades 5½ and 6.

Premium Chargeable on Bookform and Loose Splittings

1. Buyers who may wish to buy Bookform or Loose Splittings without any V Cuts or Cracks whatsoever shall have to pay a premium of 10 per cent of the

minimum F.A.S. price of the grade in addition to the minimum F.A.S. price of the grade.

2. Buyers requiring No. 5 Bookform Splittings from $3\frac{1}{2}$ to less than 6 sq. inches (the normal grading being 3 to 6 sq. inches) shall have to pay the price of grade $4\frac{1}{2}$ Bookform Splittings; in a normal delivery of No. 5 Bookform Splittings there shall be at least 20 per cent books between 3 to less than $3\frac{1}{2}$ sq. inches.

Premiums chargeable for special thickness in Bookform or Loose Splittings

The normal average thickness of Bookform Splittings or Loose Splittings grade $5\frac{1}{2}$ and up shall be from 6 to $9\frac{1}{2}$ mils or 0.15—0.225 mm for 10 splittings. The thickness of 10 splittings shall be measured with the help of Screw Gauge Micrometer.

1. The Bookform Splittings or Loose Splittings required to be supplied in a special range of thickness such as $\frac{1}{4}$ to $\frac{3}{4}$ mil or 12 to 18 microns per single splittings a premium of 10 per cent over the minimum P.A.S. price of the grade required shall be charged for covering extra wastage and labour charges.
2. In case of Loose Mica Splittings of Grade 5 and above, if the Splittings are required to be supplied in special thickness range, such as $\frac{3}{4}$ to 1.2 mils or 30 microns for each splitting a premium of 10 per cent shall be charged in addition to the minimum FAS price of the grade required.

WRAPPER MICA

NOTE.—The Export of Wrapper Mica (Bookform Splittings Split in thickness $\frac{3}{4}$ to 1.2 mils or 18 to 30 microns) shall be allowed at prices 25 per cent higher than that of 1st quality bookform Splittings to respective sizes.

- (a) **Basic price of Wrapper Mica.**—25 per cent higher than the F.A.S. price of First Quality Bookform Splittings of the grade to which the wrapper Mica belongs on the basis of square inches area.
- (b) **Wrapper Mica of STC Size.**—The premium chargeable for Wrapper Mica selected to cut specified patterns will be calculated on the same basis as for those of Block Mica.
- (c) **Wrapper Mica made out of Stained 'A', G.S. (M) or G.S. (ISI) qualities** may be allowed to be exported provided their prices are as follows:—
 1. Stained 'A' Wrapper Mica at the price of 3rd Quality Condenser Films.
 2. G.S. (M) Wrapper Mica at the price of 2nd quality Condenser Films.
 3. G.S. (ISI) or better Wrapper Mica at the price of 1st quality Condenser Films. In case of selected to-cut specified size or patterns, prices will bear same premium as STC Condenser Films.

ANNEXURE 'D'

Minimum F.A.S./F.O.B. Prices for Mica Scrap & Waste & Factory Cuttings

Description	(In Rs. per M. Ton)	
	F.A.S.	F.O.B.
1. Mica Scrap or Waster	990.00	1372.61
2. Factory Cuttings of Mica	2400.00	3327.53

ANNEXURE 'E'

Minimum F.A.S./F.O. B. prices for Mica Powder

	(In Rs. per M. Ton)	
	F.A.S.	F.O.B.
Mica Powder	1440.00	1440.00

ANNEXURE 'F'

OTHER CONDITIONS FOR EXPORT OF PROCESSED MICA

Any shipment of mica of any variety other than 'Fabricated Mica' will be permitted only if irrevocable letter of credit to the extent of 100 per cent of the invoice value of the goods (which will include the export duty) has been opened in favour of the exporters. To facilitate settlement of claims as between the foreign buyers and exporters, the following arrangements will continue to be in force:—

- (a) While the foreign buyer will open irrevocable letter of credit in a Bank in India for 100 per cent of the invoice value (which will include the export duty), the letter of credit should include a special stipulation that not more than 95 per cent of the amount will initially be payable to the exporter and the balance (of 5 per cent) will continue to be held (in the bank in India) for a period not exceeding six months from the date of shipment, within which the said balance would remain available for settlement of any claims arising.
- (b) Any claim arising from causes other than the question of quality including size (that is, from causes such as short weight, breakage, pilferage, penalty for late shipment etc.) as are raised by the buyer, and admitted by the exporter, will (upto a limit of 2 per cent of the invoice value) be allowed to be adjusted in favour of the buyer by the Reserve Bank of India, against the aforesaid balance of 5 per cent on application being made by the exporter. Such application should indicate:
 - (i) Name and address of the exporter.
 - (ii) Name and address of the claimant (foreign buyer).
 - (iii) Number of the G.R/E.P./P.P. form on which the export was declared;
 - (iv) Invoice value of the goods exported supported by a certificate in original from the authorised dealer through whom the proceeds have been realised to the effect that the full export proceeds have been received in India in an approved manner.
 - (v) Grounds on which claim has been made.
 - (vi) Amount for which claim is proposed to be settled (supported by the original Debit note, if any received from the claimant).
 - (vii) Basis on which the amount of the proposed settlement is calculated, supported by the original Sale Contracts as well as Survey/Inspection/Analysis Weight Report (whichever is relevant to the type of claim) or in the case of penalty claims for late shipment, copy of the related Bill of Lading; and
 - (viii) A brief history stating the circumstances in which the claim has arisen and enclosing the original correspondence exchanged by the exporters with the parties concerned regarding the claim.
- (c) This application should include a formal declaration by the exporter that the particulars given by him are correct and conforming that the exporter has not already paid the claim or adjusted it in any other manner.
- (d) In case the exporter is unable to produce any of the requisite documents, he may explain suitable reasons for his inability to do so and enclose a recommendation from the Export Inspection Council in support of his claim, such recommendation will not be required where the requisite documents are produced by the exporter.
- (e) Claims arising from the above mentioned cause but of a higher value than 2 per cent of the consignment value or arising on account of the quality of mica (including size) should be preferred before, and will be adjudged by a special Panel being constituted by the Indian Council of Arbitration details in regard to the Panel have been announced separately. The application of the exporter in regard to such claims should apart from the same details and documents as mentioned above, be supported in addition by the said Panel's award in original (with a certified copy thereof); if the application is documented in this manner, the adjustments/remittance required to settle the claim will be allowed by the Reserve Bank of India.

ANNEXURE 'G'
FABRICATED MICA

Shipments of fabricated mica i.e. cut mica blocks and condenser films accurately gauged, cut plates, punched backing plates or backers, punched bridges, spacers, trimmers, transistor plates, or transistor pads, washers and discs and all varieties of mica cut or punched to specified shapes and sizes, macapite, built-up mica, tapes, mica tapes, mica cloth, mica silk, mica paper, mica folium will be permitted only if irrevocable letter of credit to the extent of 100 per cent of the invoice value of goods (which will include export duty) at sight draft or with 30 days sight draft has been opened in favour of the exporter.

B. D. KUMAR,

Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1975

विषय.—अभ्रक की विभिन्न किस्मों, बर्गों और स्वरूपों के जहाज तक निःशुल्क मूल्य/जहाज पर निःशुल्क कीमत को प्रदर्शित करने वाली कीमत अनुसूची और उनके निर्यात के लिए लागू अन्य शर्तें।

सं० 31-ई० टी० सी० (पी० एन०)/75.—सार्वजनिक सूचना संख्या: 20-ईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 27 अप्रैल, 1974 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. यह निश्चय किया गया है कि अभ्रक की विभिन्न किस्मों की लागू न्यूनतम जहाज तक निःशुल्क/जहाज पर निःशुल्क कीमतों की अनुसूची का अधिक्रमण कर अभ्रक की विभिन्न किस्मों, बर्गों और स्वरूपों की न्यूनतम जहाज तक निःशुल्क/जहाज पर निःशुल्क कीमतों की अनुसूची ए से ई तक में प्रदर्शित कीमतों के अनुसार परिशोधित किया जाएगा और उनका निर्यात 22 फरवरी, 1974 से अनुबंध एफ और जी में प्रदर्शित शर्तों के अधीन होगा।

3. लेकिन—

- (1) स्टोव प्लेट और डीस;
- (2) पंच किए हुए वाशर;
- (3) कन्डेंसर कट प्लेट; और
- (4) अन्य गढ़े हुए अभ्रक के निर्यात की स्वीकृति केवल निर्यातित अन्तिम उत्पाद के विनिर्माण में प्रयोग की अभ्रक की श्रेणियों एवम् किस्मों के लिए लागू कीमत की चार गुनी जहाज तक निःशुल्क कीमत के बराबर ही दी जाती रहेगी। लेकिन, इनमें किसी भी मद की मोटाई के लिए किसी प्रकार की किश्त नहीं होगी।

4. यह सार्वजनिक सूचना तत्काल ही लागू होगी। लेकिन, संसाधित अभ्रक, अभ्रक रद्दी/स्कैप, अभ्रक चूर्ण एवं गढ़े हुए अभ्रक के लिए 15 जुलाई, 1975 को खोलें गए अपरिवर्तनीय साख-पत्र के अन्तर्गत आने वाली 15 जुलाई, 1975 से पूर्व की गई निर्यात संविदाओं एवं उस पोतलदान के सम्बन्ध में जो इस सार्वजनिक की तारीख को या इससे पूर्व बाकी था; 15 जुलाई, 1975 से पूर्व लागू न्यूनतम नियत कीमत पर उनके निष्पादन की स्वीकृति दी जाएगी बशर्ते कि इस प्रकार की निर्यात संविदाओं के सम्बन्ध में पोतलदान का काम इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर ही पूरा कर लिया जाता है।

अनुबंध क

भाइका ब्लाक की न्यूनतम एफ. ए. एस. तथा एफ. ओ. बी. कीमतें
(निर्दिष्ट प्रतिशतों सहित वर्ग संख्या 2 तथा इससे ऊपर)

वर्ग	सी.एल तथा एफ.ए.	एफ एस.	जी.एस. (1)	जी.एस. (एम)				
	एफ. ए. एस. एफ. ओ. बी.	एफ. ए. एस. ओ. बी.	एफ. एस. ओ. बी.	एफ. एस. ओ. बी.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ओ.ओ.ई.ई. विशेष	. 9281.25	11,971.46	8,043.75	10,375.26	5568.75	7182.87	4,485.95	5786.22
ओ.ई.ई. विशेष	. 6187.50	7980.97	5,568.75	7182.87	4331.25	5586.68	3,712.50	4788.58
ई.ई. विशेष	. 5231.25	6747.55	4,331.25	5586.68	3403.13	4389.54	2784.38	3591.44
एक्स विशेष	. 4021.88	5187.64	3,248.45	4190.03	2784.38	3591.44	2165.63	2793.35
1 विशेष	. 3,093.75	3990.49	2,629.70	3,391.93	2,165.63	2793.35	1701.57	2194.78
2 1	. 1,764.18	2275.53	1,176.15	1,517.06	735.08	948.15	544.50	702.33
2 2	. 1,191.11	1536.36	866.12	1,117.17	597.27	770.39	442.43	570.67

	एस. टी. डी. 'न'		एस. टी. डी.-1		एस. टी. डी. 'बी'	
	एफ. ए. एस.	एफ. ओ. बी.	एफ. ए. एस.	एफ. ओ. बी.	एफ. ए. एस.	एफ. ओ. बी.
	10	11	12	13	14	15
क्र० ओ० ई० ई० एस पी एल	3588.75	4628.96	2784.38	3591.44	2010.95	2593.83
ओ० ई० ई० एस पी एल	2939.07	3790.97	2010.95	2593.83	1175.63	1516.39
ई० ई० एस पी एल	2010.95	2593.83	1392.20	1795.73	928.13	1197.15
ई. एक्स. एस पी एल	1546.88	1995.25	1082.82	1396.68	680.63	877.91
एस पी एल	1237.50	1596.19	742.50	957.72	464.07	598.58
1.	462.83	596.48	326.70	421.40	251.85	324.85
2.	376.03	485.02	224.63	289.74	163.35	210.70
	एच एस.		डी. एस.		सी. एल.-1	
	एफ. ए. एस.	एफ. ओ. बी.	एफ. ए. एस.	एफ. ओ. बी.	एफ. ए. एस.	एफ. ओ. बी.
क्र० ओ० ई० ई० एस पी एल	1392.20	1795.73	959.07	1237.06	—	—
ओ० ई० ई० एस पी एल	928.13	1197.15	680.63	877.91	—	—
ई० ई० एस पी एल	618.75	798.10	464.07	598.58	—	—
ई. एक्स. एस पी एल	464.07	598.58	309.38	399.06	—	—
एस पी एल	340.32	438.96	216.57	279.34	—	—
1.	170.18	219.51	100.43	129.54	479.16	618.05
2.	115.73	149.27	76.59	98.79	335.82	433.16

ग्रीन सी०एल० या रुबी ए० क्यू०		ग्रीन बी० क्यू० या रुबी बी० क्यू०				स्पाटिड-I	
एफ० ए० एस० एफ० ओ० बी० एफ० ए० एस० एफ० ओ० बी० एफ० ओ० बी०		10	11	12	13	14	15
ओ० ओ० ई० ई० एस पी एल	.	3588.75	4628.96	2010.95	2593.83	340.32	438.96
ओ० ई० ई० एस पी एल	.	2939.07	3790.97	1175.63	1516.39	245.03	316.05
ई० ई० एस पी एल	.	2010.95	2593.83	928.13	1197.15	217.80	280.93
ई० एस० एस पी एल	.	1546.88	1995.25	680.63	877.91	176.97	228.27
एस पी एल	.	1237.50	1596.19	464.07	598.58	149.75	193.16
1.	.	368.63	475.48	210.38	271.36	105.51	136.09
2.	.	258.30	333.17	129.33	166.82	81.68	105.36

स्पाटिड-II		रेड/कापर एस०टी०डी-I		रेड/कापर एस०टी०डी-II		वाशम अन्नक			
एफ० ए० एस० एफ० ओ० बी० एफ० ए० एस० एफ० ओ० बी० एफ० ओ० बी०		एफ० ए० एस० एफ० ओ० बी० एफ० ए० एस० एफ० ओ० बी० एफ० ओ० बी०		एफ० ए० एस० एफ० ओ० बी० एफ० ए० एस० एफ० ओ० बी०		एफ० ए० एस० एफ० ओ० बी०			
ओ० ओ० ई० ई० एस पी एल	.	306.30	395.08	278.45	359.16	247.50	319.24	--	--
ओ० ई० ई० एस पी एल	.	217.80	280.93	204.20	263.39	182.82	235.81	--	--
ई० ई० एस पी एल	.	190.58	245.82	170.18	219.51	154.70	199.54	262.04	337.99
ई० एस० एस पी एल	.	156.56	201.94	136.13	175.59	120.68	155.66	178.68	230.47
एस पी एल	.	129.33	166.82	108.30	139.69	92.82	119.72	119.12	153.65
1.	.	95.30	122.92	71.46	92.17	61.28	79.04	70.29	90.66
2.	.	71.46	92.17	61.28	79.04	47.66	61.47	53.63	69.17

	सी एल एव एस एस		एफ एस		जी एस (I)		जी एस (एस)	
	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी
3	657.98	785.13	470.05	560.88	335.88	400.78	248.83	296.91
4	402.69	480.50	287.74	343.34	205.52	245.23	152.24	181.66
5	377.29	450.20	269.75	321.88	192.66	229.89	142.73	170.31
5 $\frac{1}{2}$	275.00	328.14	196.49	234.46	141.31	168.62	104.68	124.91
6	108.60	129.59	90.44	107.92	75.46	90.04	55.90	66.70
7	49.30	58.83	42.53	50.75	35.54	42.41	26.35	31.44

	एस टी डी 'ए'		एस टी डी-I		एस टी डी 'बी'		एच एस	
	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी
3	211.50	252.37	118.94	141.92	95.16	113.55	66.60	79.47
4	129.41	154.42	79.93	95.38	66.61	79.48	45.67	54.50
5	121.31	144.75	78.50	93.67	59.46	70.95	42.81	51.08
5 $\frac{1}{2}$	88.99	106.19	61.85	73.80	42.81	51.08	28.55	34.07
6	38.02	45.37	20.76	24.77	14.38	17.16	10.09	12.04
7	17.89	21.35	11.18	13.34	9.59	11.44	8.26	9.86

	डी एस				ग्रीन सी एल-I		ग्रीन सी एल-II या हवी ए क्यू		ग्रीन बी क्यू / हवी बी क्यू	
	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी
3	42.88	51.17	177.81	212.17	136.79	163.22	71.36	85.15		
4	25.93	30.70	119.50	142.59	91.91	109.67	49.48	59.04		
5	23.59	28.15	117.39	140.07	90.30	107.75	47.58	56.77		
5 ¹	13.94	16.63	92.46	110.33	71.13	84.87	34.51	41.18		
6	3.64	4.34	33.23	39.65	25.56	30.50	12.75	15.25		
7	3.19	3.81	19.74	23.55	15.18	18.11	7.20	8.59		

	स्पाटिड-I		स्पाटिड-II		रेड कापर एस टी डी-I		रेड कापर एस टी डी-II		वार्शस आभ्रक	
	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी
3	47.16	56.27	88.59	46.05	34.31	40.94	25.74	30.71	30.03	35.83
4	30.87	36.84	25.73	30.70	20.59	24.57	17.16	20.48	18.02	21.50
5	27.88	33.27	23.59	28.15	19.30	23.03	15.00	17.90	16.53	19.72
5 ¹	18.23	21.75	13.94	16.63	11.81	14.09	8.58	10.24	8.38	10.00
6	4.80	5.73	3.64	4.34	2.40	2.86	2.04	2.43	2.18	2.60
7	3.19	3.81	3.19	3.81	—	—	—	—	—	—

		सी०एल० तथा एस०एस०	एफ०एस०जी०एस०आई०	जी० एस०-1
वर्ग		एफ०ए०एस० एफ०ओ०बी० एफ०ए०एस०	एफ०ओ०बी० एफ०ए०एस० एफ०ओ०बी०	
1	2	3	4	5
लम्बाई	चौड़ाई			
10" टीएलटी 11" या 250 एमएम टीएलटी 275 एमएम	1" टीएलटी 2" या 25 एमएम टीएलटी 50 एमएम	—	—	1237.50 1596.19
—बही—	2" और ऊपर या 50 एमएम और ऊपर	—	—	1546.88 1995.25
11" टीएलटी 12" या 275 एमएम टीएलटी 300 एमएम	1" टीएलटी 2" या 25 एमएम टीएलटी 50 एमएम	—	—	वही वही
—बही—	2" और ऊपर या 50 एमएम और ऊपर	—	—	2165.63 2793.35
12" टीएलटी 13" या 300 एमएम टीएलटी 325 एमएम	1" टीएलटी 2" या 25 एमएम टीएलटी 50 एमएम	—	—	वही वही

—वही—	2" और ऊपर या 50 एमएम और ऊपर	—	—	—	2784.38	3591.44
13" टीएलटी 14" या 325 एमएम टीएलटी 350 एमएम	1" टीएलटी 2" या 25 एमएम टीएलटी 50 एमएम	—	—	—	वही	वही
—वही—	2" और ऊपर या 50 एमएम और ऊपर	—	—	—	3712.50	4788.58
14" टीएलटी 15" या 350 एमएम टीएलटी 375 एमएम	1" टीएलटी 2" या 25 एमएम और ऊपर	—	—	—	वही	वही
—वही—	2" और ऊपर या 50 एमएम और ऊपर	—	—	—	4640.63	5985.74
विशिष्ट साइज						
4" × 4"		—	—	—	1546.88	1995.25
6" × 6"		—	—	—	3093.75	3990.49
7½ × सिर		—	—	—	6806.25	8779.07
9 सिर		—	—	—	9281.25	1197.46

बी०एस०एम०		एस०टी०डी 'ए'	एस०टी०डी० I
वर्ग		एस०टी०डी 'ए'	एस०टी०डी० I
	एफ०ए०एस० एफ०ओ०बी० एफ०ए०एस० एफ०ओ०बी० एफ०ओ०बी०		
लम्बाई	चौड़ाई		
10" टीएलटी 11" या 250 एमएम टीएलटी 275 एमएम	1" टीएलटी 2" या 25 एमएम टीएलटी 50 एमएम	974.55 1257.03 835.32 1077.44	584.73 754.22
-बही-	2" और ऊपर या 50 एमएम तथा ऊपर	1299.38 1676.01 1113.75 1436.57	714.68 921.83
11" टीएलटी 12" या 275 एमएम टीएलटी 300 एमएम	1" टीएलटी 2" या 25 एमएम टीएलटी 50 एमएम	1299.38 1676.01 1113.75 1436.57	812.12 1044.52
-बही-	2" तथा ऊपर या 50 एमएम तथा ऊपर	1786.67 2304.54 1531.43 1975.32	1136.97 1466.53
12" टीएलटी 13" या 300 एमएम टीएलटी 325 एमएम	1" टीएलटी 2" या 25 एमएम टीएलटी 50 एमएम	1786.67 2304.54 1531.43 1975.32	1136.97 1466.53
-बही-	2" और ऊपर या 50 एमएम तथा ऊपर	2273.93 2933.04 1949.07 2514.02	1624.23 2095.02

13" दीएलटी 14" या 325 एमएम दीएलटी 350 एमएम	1" दीएलटी 2" या 25 एमएम दीएलटी 50 एमएम	2273.93	2933.04	1949.07	2514.02	1624.23	2095.02
—वही—	2" और ऊपर या 50 एमएम और ऊपर	2923.60	3771.02	2505.95	3232.31	1949.07	2514.02
14" दीएलटी 15" या 350 एमएम दीएलटी 375 एमएम	1" दीएलटी 2" या 25 एमएम दीएलटी 50 एमएम	2923.60	3771.02	2505.95	3232.31	1949.07	2514.02
—वही—	2" और ऊपर या 50 एमएम तथा ऊपर	3735.71	4818.52	3202.05	4130.18	2598.75	3352.01
विशिष्ट सड़क							
4" × 4"		1328.93	1714.13	1139.07	1469.2	—	—
6" × 6"		2598.75	3352.01	2227.50	2873.15	—	—
6½ सिर		—	—	—	—	—	—
9 सिर		—	—	—	—	—	—

वर्ग	लम्बाई	चौड़ाई	एस. टी. डी 'बी'			डी. एस.	सी. एस. 1
			एस. टी. एस.	एफ.ओ.बी.	एफ.ए.एस.		
10" टीएलटी 11" या 1" टीएलटी 2" या 25 250 एमएम टीएलटी 50 275 एमएम		चौड़ाई	371.25	478.86	309.38	399.06	—
—वही—		2" और ऊपर या 50 एमएम और ऊपर	495.00	638.48	402.20	518.78	—
11" टीएलटी 12" या 1" टीएलटी 2" या 25 275 एमएम टीएलटी 50 300 एमएम		चौड़ाई	495.00	638.48	402.20	518.78	—
—वही—		2" और ऊपर या 50 एमएम तथा ऊपर	680.63	877.91	525.95	678.40	—
12" टीएलटी 13" या 1" टीएलटी 2" या 25 300 एमएम टीएलटी 50 325 एमएम		चौड़ाई	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—	—
—वही—		2" और ऊपर या 50 एमएम और ऊपर	928.13	1197.15	680.63	877.91	—

वर्ग	स्पेसिफिक-2	रेड/क्रापर एस.टी. बी-1	रेड/क्रापर एस.टी. बी-2	वाक्कर माइका
	एफ.ए.एस. एफ.ओ.बी. एफ.ए.एस. एफ.ओ.बी. एफ.ए.एस. एफ.ओ.बी.			
लम्बाई	चौड़ाई			
10" टीएलटी 11" या 1" टीएलटी 2" या 25	एमएस टीएलटी 50	—	—	—
250 एमएस टीएलटी	एमएस	—	—	—
275 एमएस	—	—	—	—
—बही—	2" और ऊपर या 50 एमएस	—	—	—
	और ऊपर			
11" टीएलटी 12" या 1" टीएलटी 2" या 25	एमएस टीएलटी 50	—	—	—
275 एमएस टीएलटी	एमएस	—	—	—
300 एमएस	—	—	—	—
—बही—	2" और ऊपर या 50 एमएस	—	—	—
	और ऊपर			
12" टीएलटी 13" या 1" टीएलटी 2" या 25	एमएस टीएलटी 50	—	—	—
300 एमएस टीएलटी	एमएस	—	—	—
325 एमएस	—	—	—	—
—बही—	2" और ऊपर या 50 एमएस	—	—	—
	और ऊपर			

13 टीएलटी 14" या 1" टीएलटी 2 या 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
325 एमएम टीएलटी 50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
350 एमएम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—वही—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2" और ऊपर या 50 एमएम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
और ऊपर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14" टीएलटी 15" या 1" टीएलटी 2" या 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
350 एमएम टीएलटी 50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
375 एमएम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—वही—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2" और ऊपर या 50 एमएम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
तथा ऊपर	—	—	—	—	—	—	—	—	—

विशिष्ट साईज

4" × 4"	.	.	.	—	—	—	—	—	—
6" × 6"	.	.	.	—	—	—	—	—	—
7½"	सिर	.	.	—	—	—	—	—	—
9"	सिर	.	.	—	—	—	—	—	—

टिप्पणी — 1" टीएलटी 2" तथा 2" और इससे अधिक की चौड़ाई में 15" और इससे लम्बी अक्षक की पट्टियों के लिए कीमतें क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच तय की जाने के लिए छोड़ दी गई हैं लेकिन जहाँ यह होगी कि ये कीमतें प्रत्येक 1" के अन्तर के लिए 14" टीएलटी 15" की लम्बाई में अक्षक-पट्टी के लिए तत्सम्बन्धी नियत कीमतों से 20 प्रतिशत अधिक से कम नहीं होगी (उदाहरणतः — 15" टीएलटी 16" की पट्टी की कीमत 14" टीएलटी 15" की कीमत जमा 20 प्रतिशत होगी और 16" टीएलटी 17" की कीमत 15" टीएलटी 16" की कीमत जमा 20 प्रतिशत होगी और इसी तरह) ।

वर्ग	अन सीएल या रबी एक्कू	अन बीक्कू रबी बीक्कू	सोटेड 1
	एफ० ए० एस० एफ० ओ० बी०	एफ० ए० एस० एफ० ओ० बी०	एफ० ए० एस० एफ० ओ० बी०
चौड़ाई			
लम्बाई			
10 ^० दीएलटी 11 ^० या 250 1 ^० दीएलटी 2 ^० या 25 एमएम	835.32	1077.44	371.25 478.86
एमएम दीएलटी 275 एमएम			
दी एल टी 50 एमएम			
2 ^० तथा ऊपर या 50 एमएम	1113.75	1436.57	495.00 638.48
तथा ऊपर			
11 ^० दीएलटी 12 ^० या 275 1 ^० दीएलटी 2 ^० या 25 एमएम	1113.75	1436.57	495.00 638.48
एमएम दीएलटी 300 एमएम			
दीएलटी 50 एमएम			
2 ^० तथा ऊपर या 50 एमएम	1531.43	1975.32	680.63 877.91
तथा ऊपर			
12 ^० दीएलटी 13 ^० या 300 1 ^० दीएलटी 2 ^० या 25 एमएम	1531.43	1975.32	680.63 877.91
एमएम दीएलटी 325 एमएम			
दीएलटी 50 एमएम			
2 ^० और ऊपर या 50 एमएम तथा	1949.07	2514.02	928.13 1197.15
ऊपर			
13 ^० दीएलटी 14 ^० या 325 1 ^० दीएलटी 2 ^० या 25 एमएम	1949.07	2514.02	928.13 1197.15
एमएम दीएलटी 350 एमएम			
दीएलटी 50 एमएम			
2 ^० और ऊपर या 50 एमएम	2505.95	3232.31	1392.20 1795.73
तथा ऊपर			

14 टीएलटी 15" या 350 मएम टीएलटी 375 एमएम —वही—	1" टीएलटी 2" या 25 एमएम टीएलटी 50 एमएम 2" और ऊपर या 50 एमएम तथा ऊपर	2505.95	3232.31	1392.20	1795.73	—	—
4" × 4"	.	.	.	.	.	.	.
6" × 6"	.	.	.	.	.	.	.
7½" सिर	.	.	.	.	.	.	.
9 सिर	.	.	.	.	.	.	.

विसिष्ट साइज

1139.07 1469.23

2228.00 2873.79

— —

— —

(क) मोटाई पर आधारित ब्लाक्स के लिए न्यूनतम जहाज तक निशुल्क कीमतों में अतिरिक्त संकलन ब्लाक अभ्रक की सामान्य मोटाई 7 मिल्स और इससे अधिक है।

1. 10 मिल्स और इससे अधिक मोटाई के ब्लाक अभ्रक की पूर्ति चाहने वाले आदेशों के लिए उसी वर्ग और स्वरूप की न्यूनतम जहाज तक निशुल्क कीमत के अतिरिक्त उसी वर्ग और स्वरूप की कीमत की 15 प्रतिशत अतिरिक्त किस्त वसूल की जाएगी।

2. विखंडित और 1 मिल मोटाई के घेरे में (जैसे 7-8, 8-9, 9-10, 10-11 या 0.175-0.20, 0.2-0.225, 0.25-0.25 मि० मी० आदि) यथार्थ रूप से गेज किए हुए ब्लाक अभ्रक की पूर्ति चाहने वाले आदेशों के लिए ऐसे ब्लाक अभ्रक की न्यूनतम जहाज तक निशुल्क कीमत पूर्ति की जाने के लिए अपेक्षित वर्ग और स्वरूप की न्यूनतम जहाज तक निशुल्क कीमत से 40 प्रतिशत अधिक होगी बशर्त की आदेश कम से कम चार क्रमानुगत मोटाईयों में दिया जाता है और एक मोटाई के लिए आदेश कुल आदेश के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यदि आदेश चार क्रमानुगत मोटाईयों से कम के लिए दिया जाता है तो कीमत पूर्ति किए जाने वाले वर्ग और स्वरूप की न्यूनतम जहाज तक निशुल्क कीमत से 50 प्रतिशत अधिक होगी, यह 1 या 2 मिल के अन्तर विखंडित और गेज किए हुए अभ्रक ब्लाक के लिए आदेशों से संबंधित नीचे पैरा 3(ग) में दी गई सीमाओं के अधीन है।

3. विखंडित और 2 या 3 मिल मोटाई के अन्तर में यथार्थ रूप से गेज किए हुए ब्लाक अभ्रक की पूर्ति चाहने वाले आदेशों के लिए न्यूनतम जहाज तक निशुल्क कीमत की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाएगी :—

(क) 3 मिल या अधिक 2 मिल या 3 मिल घेरे में (जैसे 7-9, 8-10, 10-12, 12-15, मिल्स या 0.2-0.25, 0.25-0.3 मि० मी० आदि) आदेशों के लिए वर्ग की न्यूनतम जहाज तक निशुल्क कीमत से 30 प्रतिशत अधिक, शर्त यह है कि किसी भी मोटाई के लिए ऐसे आदेश कुल आदेशों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(ख) केवल 2 या 5 मिल घेरे में आदेशों के लिए वर्ग की न्यूनतम जहाज तक निशुल्क कीमत से 40 प्रतिशत अधिक, शर्त यह है कि ऐसे मामलों में किसी भी मोटाई के लिए आदेश कुल आदेश के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(ग) केवल 1 या 2 मिल मोटाई के घेरे में (अर्थात् 7-8, 8-10, 9-11, 10-12 या 8-9, 9-10 आदि) आदेशों के लिए न्यूनतम जहाज तक निशुल्क कीमत से 75 प्रतिशत अधिक।

(घ) केवल एक-तीन मिल मोटाई के घेरे में (जैसे 7-10 या 9-12, 11-14 आदि) आदेशों के लिए ऐसे विखंडित और गेज किए हुए अभ्रक के लिए जहाज तक निशुल्क कीमत वर्ग 6 की जहाज तक निशुल्क कीमत से 55 प्रतिशत अधिक, वर्ग 5.1/2 से 40 प्रतिशत अधिक और 5 और इससे ऊपर वर्ग से 30 प्रतिशत अधिक होगी।

4. विखंडित और मोटाई की 4 मिल घेरे में यथार्थ रूप से गेज किए हुए ब्लाक माइका जैसे 8-12 या 12.6 मिल्स या 0.2-0.3, 3-0.4 मि० मी० आदि की पूर्ति चाहने वाले आदेशों के लिए न्यूनतम जहाज तक निशुल्क कीमत निम्नलिखित अनुसार गिनी जाएगी :—

(क) केवल एक जैसे 4 या 5 मिल वर्ग की कम से कम कीमत से 25 घेरे वाले आदेशों के लिए प्रतिशत अधिक

(ख) दो जैसे 4 मिल और या 5 मिल वर्ग की कम से कम कीमत से 15 घेरे वाले आदेशों के लिए प्रतिशत अधिक

लगातार मोटाई में कम से कम 2 या अधिक मिल्स की न्यूनतम वृद्धि के साथ 6 मिल्स और इससे ऊपर 15 मिल्स तक के घेरे में विखंडित और दो या अधिक मोटाई के घेरे के क्रम से गेज किए हुए अभ्रक की पूर्ति के लिए यदि कोई आदेश दिया जाता है तो ऐसे अभ्रक की कम से कम कीमत, जिस वर्ग और स्वरूप का वह है, उसकी कम से कम कीमत से 15 प्रतिशत अधिक होगी, बशर्ते कि एक घेरे की मोटाई के लिए आदेश 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, न ही आदेश 6 से 8 मिल्स या 6 से 9 मिल्स दूरी के 20 प्रतिशत से अधिक होगा। यह भी शर्त है कि ऐसे माल के आदेशों के आंशिक पोतलदान के मामले में प्रत्येक सुपुर्दगी में जहां तक सम्भव हो, सभी घेरों की मोटाई में माल का समानुपात में पोतलदान अवश्य होना चाहिए।

5. उपर्युक्त ब्लाक माइका की मोटाई पर आधारित किशत की आगामी बढ़ोतरी निम्न-लिखित की प्रतिशतता से होगी :—

ग्रेड 6 और 7	50 प्रतिशत
ग्रेड 5. 1/2	40 प्रतिशत
ग्रेड 5	30 प्रतिशत
ग्रेड 4 और इससे ऊपर	25 प्रतिशत

टिप्पणी.—(1) जिस मामले में कोई आदेश पैरा 5 के अनुसार अभ्रक की अधिक मोटाई के साथ 6 मिल्स की मोटाई में अभ्रक के लिए दिया जाता है उस मामले को छोड़ कर ये शर्तें 7 मिल्स से अभ्रक के लिए लागू नहीं होगी।

(2) पूर्ति का 85 प्रतिशत मोटाई के निदिष्ट घेरे/घेरों के समरूप अवश्य होना चाहिए।

(बी) कटे हुए विशिष्ट नमूनों के लिए चुने हुए ब्लाक माइका के लिए विशेष अतिरिक्त कीमतें।

टिप्पणी.—ये अतिरिक्त केवल श्रेणी संख्या 5 और इससे ऊपर के लिए सभी प्रकार के ब्लाक माइका के लिए लागू हैं।

ब्लाक माइका के सामान्य वर्ग इंच में क्षेत्रफल

श्रेणी—नाम	वर्ग इंच में क्षेत्रफल	म.ट्रिक पद्धति में क्षेत्रफल (वर्ग सेंटीमीटर)
1	2	3
ओ०ओ०ई०ई० विशेष	100 तथा इससे ऊपर	645.2 तथा इससे ऊपर
ओ०ई०ई० विशेष	80 टीएलटी 100	516.1 टीएलटी 645.2
ई०ई० विशेष	60 „ 80	382.1 516.1
ई० विशेष	48 „ 60	309.7 387.1
विशेष	36 „ 48	232.3 309.1

1		2		3		3
1	24	टी.एल.टी	36	154.8	टी.एल.टी	232.3
2	15	,,	24	96.8	,,	154.8
3	10	,,	15	64.5	,,	96.8
4	6	,,	60	38.7	,,	64.5
5	3	,,	6	19.4	,,	38.7
5. 1/2	2. 1/4	,,	3	14.5	,,	19.4
6	1	,,	2. 1/4	6.4	,,	14.5
7	0.75	,,	1	4.8	,,	6.4

टिप्पणी.—गहरे चिन्ह वाले और ऊपर के ब्लॉक माइका के प्रकारों के लिए श्रेणी संख्या 6 की साइज 1.3/8" व्यास (या इससे समकक्ष मीट्रिक पद्धति) से कम तक की होगी। इन प्रकारों के लिए 1.5 से 2.2 वर्ग इंच के बीच आने वाले क्षेत्रफल की कीमत परिगणना के लिए नीचे की कड़िका (ग) का उल्लेख किया जा सकता है।

(क) चुने हुए—कटे हुए—माइका ब्लॉक जिसके वर्ग इंच में क्षेत्रफल (या इसके समकक्ष मीट्रिक पद्धति में) उस श्रेणी के वर्ग इंच क्षेत्रफल के आधे से नीचे के भीतर आता है तो उनके लिए सभी आवेशों पर उसकी अगली श्रेणी के लिए न्यूनतम जहाज तक निशुल्क कीमत की जाएगी।

उदाहरण.—एस टी सी 2" × 3.1/2 से 7 वर्ग इंच का क्षेत्रफल होता है या इसके समकक्ष मीट्रिक पद्धति में होता है। यह श्रेणी 4 के वर्ग इंच क्षेत्रफल के आधे से नीचे के भीतर आता है। चुने हुए—कटे हुए—नमूने की इस साइज के लिए कीमत मांगे गए प्रकार की श्रेणी 3 की कीमत होगी।

(ख) चुने हुए कटे हुए माइका ब्लॉक जिसके वर्ग इंच क्षेत्रफल (या इसके समकक्ष मीट्रिक पद्धति में) उस श्रेणी के वर्ग इंच क्षेत्रफल के आधे से ऊपर के भीतर आता है तो उनके लिए सभी आवेशों पर उसकी अगली श्रेणी न्यूनतम जहाज तक निशुल्क कीमत के साथ 20 प्रतिशत और लिया जाएगा।

उदाहरण.—एसटीसी 3" × 3" से 9 वर्ग इंच का क्षेत्रफल होता है। यही श्रेणी चार के लिए भी है लेकिन इस चुने हुए—कटे हुए नमूने का क्षेत्रफल श्रेणी अर्थात् 8 वर्ग इंच से ऊपर आधे से ज्यादा के भीतर है। चुने हुए—कटे हुए ब्लॉक माइका की इस साइज की कीमत मांगे गए प्रकार की श्रेणी 3 की कीमत होगी तथा उस पर श्रेणी 3 का 20 प्रतिशत और कीमत होगी।

(ग) (1) वृत्ताकार या आयताकार नमूने के एलटीसी माइका ब्लॉक जिसका वर्ग इंच क्षेत्रफल 2.2 वर्ग इंच से या (15.48 वर्ग सेंटीमीटर) तक से कम है। नमूने की कीमत ब्लॉक के प्रकार की श्रेणी 5 की कीमत होगी और उस पर उसका 10 प्रतिशत कीमत होगी।

- (2) उस एसटीसी ब्लाक के लिए न्यूनतम कीमत की परिगणना का आधार जिसका वर्ग इंच क्षेत्रफल 1 वर्ग इंच (या 6.45 वर्ग सेंटीमीटर) से 2.2 वर्ग इंच (या 14.48 वर्ग सेंटीमीटर) कम के बीच है जिसमें एस०टी० सी० साइजें शामिल नहीं है, जिसके लिए व्यापार अधिसूचना में अलग कीमतें निर्धारित की गई हैं।
- जिस प्रकार से यह सम्बन्ध रखता है उसकी श्रेणी 6 की कीमत और उस पर श्रेणी 6 या 10 प्रतिशत और प्रत्येक 0.1 (1/10) वर्ग इंच क्षेत्रफल और 1 वर्ग इंच क्षेत्रफल से अधिक दशमलव 5 (0.5) तक 10 प्रतिशत तथा 0.5 वर्ग इंच से ऊपर के लिए 15 प्रतिशत है।

उदाहरण.—(1) एस०टी०डी० 1 प्रकार में एस०टी०सी० $1'' \times 1.1/2''$ के लिए आदेश कीमत इस प्रकार होगी :—

	रुपये—पै०
(क) एस०टी०डी० 1 नम्बर 6 की कीमत	20.76
(ख) 10 प्रतिशत अतिरिक्त	2.08
(ग) प्रत्येक 0.1 वर्ग इंच 1 वर्ग इंच से अधिक ऊपर और 5 अंश (0.5) तक और 5 अंशों से ऊपर के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत, इसकी दर 15 प्रतिशत होगी। क्षेत्रफल 1.5 वर्ग इंच है, इस तरह अधिक 0.5 वर्ग इंच अर्थात् 2.076×5 रुपये।	10.38
अनियमित मोटाई में प्रति किलो	33.22

उदाहरण.—(2) एसटीडी 1 प्रकार में एसटीसी $1'' \times 2''$ के लिए आदेश : कीमत इस प्रकार होगी :—

	रुपये—पै०
(क) एसटीडी 1 नम्बर 6 की कीमत	20.76
(ख) एसटीडी 10 प्रतिशत अतिरिक्त	2.08
(ग) पहले 5 अंशों (0.5 के लिए) अर्थात् 5×2.076 के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत	10.38
(घ) दूसरे 5 अंशों (0.5 के लिए) अर्थात् 5×3.11 के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त	15.55
अनियमित मोटाई प्रति किलो	48.77

टिप्पणी.—

- (क) विशिष्टकृत नमूनों जैसे $1.1/2''$, $1.3/8''$ के लिए किसी एसटीसी $\times$ साइज बिची-लिए के लिए ली जाने वाली कीमत उन दो साइजों के विस्तार के लिए कीमत होगी जिनके भीतर वह पड़ती है।

- (ख) नम्बर 7 की सामान्य श्रेणी के पोतलदानों में श्रेणी समाविष्ट किए गए सभी नमूनों के उचित अंश को शामिल करना चाहिए और केवल एक साइज जैसे 23 मि०मी० व्यास और या इससे अधिक के 40 प्रतिशत से ज्यादा शामिल करने वाले पोतलदान पर नम्बर 7 की सामान्य श्रेणी के रूप में विचार नहीं किया जाएगा एसटीडी बी से नीचे के प्रकारों के नम्बर 7 ब्लाकों के लिए साइजों की ये प्रतिबंधिताएं लागू नहीं होंगी।

ब्लाक साइज के सम्बन्ध में विस्तृत टिप्पणी न्यूनतम जहाज तक मिश्रित कीमत निर्धारण

1. "बैंबीनेस" को छोड़कर सभी प्रकारों एवं विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अश्रक व्यापार संघ के साथ परामर्श कर भूतपूर्व अश्रक निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा तैयार किया गया स्टैंडर्ड फिसबाल मास्टर सैम्पल बैंबीनेस के तथ्य देश-देश में भिन्न होते हैं और यहां तक कि उसी देश के उपभोक्ता-उपभोक्ता में भी यह भिन्न हो जाता है। अपेक्षित चिपटापन की डिग्री में भी उपयोग में भिन्नता आ जाती है। उपर्युक्त "बैंबीनेस" के तथ्यों के प्रकाश में इसका निश्चय करने के लिए क्रेता तथा विक्रेता के बीच स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है।

टिप्पणी.—"अनुमोदित नमूने" निम्नलिखित किसी रूप में हो सकते हैं।

- (1) विदेशी क्रेता नमूने अनुमोदित है और उसमें उनके प्रतीक के रूप में उनकी मुहर तथा हस्ताक्षर हों।
- (2) नमूने पर निर्यात निरीक्षण अधिकरण और निर्यातक द्वारा संयुक्त रूप में मुहर लगाई गई हो, उसकी प्रतिकृति विदेशी क्रेता को भेज दी गई है और उसके द्वारा विधिवत् अनुमोदित हो गई है।
- (3) जो नमूना निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, उसमें यह घोषणा हो कि नमूना क्रेता द्वारा अनुमोदित रूप में है।

2. स्टैंड. एजीएस. (एम) में 2 मिल से ऊपर और 7 मिल से कम के सभी अश्रक तथा उत्तम कोटि के अश्रक पतले ब्लाक्स पतले कहे जाएंगे। उनको निर्यात किए जाने की स्वीकृति दी जाएगी यदि उनकी कीमतों स्टैंड ए कोटि के मामले में तृतीय कोटि कडेंसर फिल्मों की कीमत, जीएस (एम) के मामलों में द्वितीय कोटि कडेंसर फिल्मों की कीमत और जी०एस० या इससे उपकोटियों के मामले में प्रथम कोटि कडेंसर की कीमत के बराबर होती है।

3. स्टैंड 1 से और मोटाई में 7 मिल के कम की कोटि में सभी अश्रकों को ब्लाक साइज की कीमतों से कम 25 प्रतिशत की कीमत पर निर्यात किए जाने की स्वीकृति दी जाएगी। इसका ब्यौरा पतले या क्लिनिंग के रूप में दिया जा सकता है।

4. सरकुलर एसटोसी ब्लाकों अर्थात् 4" के वृत्त आदि की कीमत की गणना करने के विचार से वृत्त के क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल की गणना वर्ग इंचों या वर्ग मि०मी० में की जाएगी। इस प्रकार के सरकुलर ब्लाकों के लिए न्यूनतम कीमत और किरत की गणना आयता, कार ब्लाकों के लिए दी गई व्यवस्था के अनुसार वर्ग इंच क्षेत्रफल के आधार पर की जाएगी। गणना का यह आधार उन एसटीडी साइजों के लिए लागू नहीं होगा जिस में कीमतें निश्चित कर दी गई हैं।

5. किसी प्रकार का माइका ब्लाक जो नरम है और स्मोकी स्टेंड के साथ गहरे रूप में मडस्टेंड किया गया है और वह क्रास ग्रेड भी है जो स्पोर्टेड 2 से क्वालिटी में कम का है तो लाल ताम्बा स्टेंड 1 या दो के रूप में या क्रेताओं तथा विक्रेताओं दोनों के बीच कीमत पर सहमति होने पर पोतलदान करने की स्वीकृति दी जाएगी।

6. कोड शब्द के साथ जैसे बी-1, बी-2, बी-3 आदि के रूप में दिए गए आदेशों में भी ऐसे प्रत्येक मद के पूर्व पोतलदान निरीक्षणों के दौरान क्वालिटी का सही-मद्दे-सही मूल्यांकन करने में सुविधा के लिए सरकारी प्रैस नोट में यथा विशिष्टिकृत तत्सम्बन्धी क्वालिटी के डायरेक्ट शामिल होंगे।

अनुबंध 'ख'

भारतीय कन्डैसर्स फिल्मों के लिए न्यूनतम एक ए एस एवं एक ओ बी कीमतें

रुबी कन्डैसर्स फिल्मों

ग्रीन कन्डैसर्स फिल्मों

	फर्स्ट क्यू			सेकण्ड क्यू			थर्ड क्यू			फर्स्ट क्यू			सेकण्ड क्यू			थर्ड क्यू		
	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी
1	487.03	628.20	355.74	458.85	264.68	341.40	487.03	628.20	355.74	458.85	264.68	341.40	487.03	628.20	355.74	458.85	264.68	341.40
2	424.03	546.94	296.45	382.38	213.46	275.33	424.03	546.94	296.45	382.38	213.46	275.33	424.03	546.94	296.45	382.38	213.46	275.33
3	330.55	394.42	236.81	282.57	168.71	201.31	330.55	394.42	236.81	282.57	168.71	201.31	330.55	394.42	236.81	282.57	168.71	201.31
4	276.30	329.69	197.36	235.50	142.10	169.56	221.03	263.74	157.89	188.40	113.68	135.65	221.03	263.74	157.89	188.40	113.68	135.65
5	197.36	235.50	138.15	164.85	106.57	127.16	157.89	188.40	110.52	131.88	85.26	101.74	157.89	188.40	110.52	131.88	85.26	101.74
5½	157.89	188.40	104.61	124.82	82.89	98.91	126.31	150.72	83.68	99.85	66.32	79.14	126.31	150.72	83.68	99.85	66.32	79.14
6	86.83	103.61	59.21	70.65	47.36	56.51	69.47	82.89	47.36	56.51	37.90	45.22	69.47	82.89	47.36	56.51	37.90	45.22

कटे हुए विशेष अथवा विशिष्टकृत नमूनों के लिए चुनी हुई कण्डेसर फिल्मों के लिए न्यूनतम एफ०ए०एस० कीमत के लिए विशेष संकलन

कटे हुए विशिष्टकृत नमूनों के लिए चुनी हुई कण्डेसर फिल्मों के लिए न्यूनतम एफ० एस० एस० कीमत की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाएगी।

नमूने का क्षेत्रफल	अतिरिक्त न्यूनतम एफ०ए०एस० कीमत
1. 1.5 वर्ग इंच अथवा 1967 वर्ग मि०मी० से कम ।	न० 6 कण्डेसर फिल्मज की कीमत से 40 प्रतिशत अधिक कीमत
2. 1.5 वर्ग इंच से कम तक अथवा 957 वर्ग मि०मी० से 1290 वर्ग मि०मी० से कम तक ।	वही जो न० 5-1/2 कण्डेसर फिल्मज की कीमत है ।
3. 2 वर्ग इंच से 3 वर्ग इंच से कम तक अथवा 1290 वर्ग मि०मी० से 1935 वर्ग मि०मी० से कम तक ।	न० 5 कण्डेसर फिल्मज की कीमत से 10 प्रतिशत अधिक कीमत ।
4. 3 वर्ग इंच से 3.5 वर्ग इंच से कम तक अथवा 1935 वर्ग मि० मी० से 2257 वर्ग मि०मी० से कम तक ।	न० 5 कण्डेसर फिल्मज की कीमत से 25 प्रतिशत अधिक कीमत ।
5. 3.5 वर्ग इंच से 5 वर्ग इंच से कम तक अथवा 2257 वर्ग मि०मी० से 3225 वर्ग मि०मी० से कम तक ।	वही कीमत जो न० 4 कण्डेसर फिल्मज की कीमत है ।
6. 5 वर्ग इंच से 7.5 वर्ग इंच से कम तक अथवा 3225 वर्ग मि०मी० से 4837 वर्ग मि०मी० से कम तक ।	न० 4 कण्डेसर फिल्मज की कीमत से 30 प्रतिशत अधिक कीमत ।

टिप्पणी.—1. एस०टी० फिल्मज के वितरण में भारी मात्रा के 30 प्रतिशत तक के ओवर साइज हो सकते हैं ।

2. यदि सख्ति में 3 एम एम की कटिंग सीमा अपेक्षित है तो एफ०ए०एस० कीमत गणना के लिए कण्डेसर फिल्म के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का हिसाब में लेना चाहिए ।

3. "तृतीय कोटि" से निम्नकोटि वाली कण्डेसर फिल्मज के निर्यात की स्वीकृति क्रेता और विक्रेता के मध्य परस्पर तय की गई कीमतों पर दी जाएगी बशर्ते कि ऐसे निम्नकोटि वाले वितरणों में 15 प्रतिशत से अधिक की "तृतीय कोटि" वाली कण्डेसरी फिल्मज शामिल नहीं है ।

स्पष्टीकरण

कण्डेसर माइका फिल्मज

1. 7.5 वर्ग इंच से 10 वर्ग इंच से कम तक के क्षेत्रफल के बीच वाली एस०टी०सी० कण्डेसर फिल्मज के निर्यात को जिसके लिए किसी किस्म की क्वालिटी निर्धारित नहीं की गई, ग्रेड 2 की कीमत पर लदान करने की स्वीकृति दी जाएगी।

2. न० 4 कण्डेसर फिल्मज के वितरण में, न० 3 कण्डेसर फिल्मज के अधिक से अधिक 30 प्रतिशत के लदान करने की स्वीकृति दी जाएगी और इसी प्रकार न० 3 कण्डेसर फिल्मज के लदान में न० 2 कण्डेसर फिल्मज के अधिक से अधिक 30 प्रतिशत के लदान करने की स्वीकृति दी जाएगी। इसी प्रकार न० 2 में न० 1 के 30 प्रतिशत की स्वीकृति दी जाएगी।

3. किसी भी कण्डेसर फिल्मज के वितरण में जिसमें स्लाइट एयर स्टेन्स के साथ 25 प्रतिशत से कम के टुकड़े हैं और जो कीमत के उपयोगी क्षेत्रफल के आधे से ज्यादा क्षेत्रफल में नहीं बिखरे हुए हैं उन्हें प्रथम कोटि के कण्डेसर फिल्मज के रूप में समझा जाएगा।

4. कुछ शब्दों जैसे बी-1, बी-2, बी-3 आदि के साथ कण्डेसर फिल्मज के आदेशों के प्रत्येक मद के सामने वह तत्सम्बन्धी विवरण कोटि जैसा कि सरकारी प्रेस नोट में विनिश्चित है सम्मिलित होगी जिससे कि लदान से पूर्व निरीक्षण के दौरान कोटि का सही निर्धारण करने में सुविधा हो सके।

अनवस्थ

अधक स्पिलिटिंग की न्यूनतम एफ ए एम एवं एफ ओ बी कीमतें

[illegible]

लूज स्पलिटिंग्स

	क्लीयर डस्ट लूज फर्स्ट क्वालीटी		डस्टिड या ग्रान्डस्टिड लूज		स्पलिट I लूज		स्पलिट II लूज		रेड/कापर एस टी डी लूज	
	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी	एफ ए एस	एफ ओ बी
1	—	—	124.91	149.05	—	—	—	—	—	—
2	—	—	99.92	119.23	—	—	—	—	—	—
3	—	—	66.60	79.47	40.03	47.77	34.30	40.93	—	—
4	—	—	61.85	73.80	—	—	—	—	—	—
4	68.99	82.32	57.09	68.12	32.40	38.66	24.78	29.57	22.53	26.88
4½	61.85	73.80	47.58	56.77	—	—	—	—	—	—
5	52.33	62.44	42.81	51.08	24.78	29.57	19.06	22.74	17.16	20.48
5½	—	—	18.15	20.78	15.24	17.45	—	—	—	—
5½	22.69	25.98	15.13	17.32	10.16	11.63	8.00	9.16	5.81	6.65
6	—	—	9.08	10.40	7.31	8.37	5.25	6.01	3.30	3.78

एफ०ए०एम० एफ०प्रो०बी०

संख्या :

नम्बर 6 फर्स्ट लूज स्पिलटिंग्स	7.95	9.10
नम्बर 6 सेटर लूज स्पिलटिंग्स	6.81	7.80
नम्बर 6 सेकिन्ड लूज स्पिलटिंग्स	5.69	6.51
नम्बर 6 थर्ड लूज स्पिलटिंग्स	4.55	5.4
नम्बर 6 चिप लूज स्पिलटिंग्स	1.91	2.19
नम्बर 6 स्टैंड लूज स्पिलटिंग्स	6.21	7.11
नम्बर 6 स्पॉटेड चिप लूज स्पिलटिंग्स	1.52	1.74
नम्बर 6 फर्स्ट ग्राडिनरी स्पॉटेड लूज स्पिलटिंग्स	6.00	6.87
नम्बर 6 सैकिन्ड ग्राडिनरी स्पॉटेड लूज स्पिलटिंग्स	4.79	5.48
नम्बर 6 थर्ड ग्राडिनरी स्पॉटेड लूज स्पिलटिंग्स	2.88	3.30
नम्बर 4 व 5 मिक्सड टर्म लूज स्पिलटिंग्स	6.65	31.80
नम्बर 5 व 5. 1/2 मिक्सड टर्म लूज स्पिलटिंग्स	13.04	14.93
नम्बर 5. 1/2 व 6 मिक्सड टर्म लूज स्पिलटिंग्स	6.05	6.93

टिप्पणी.—(1) उपर्युक्त विशिष्टकृत सभी बुकफार्म स्पिलटिंग में (1) रुबी बुकफार्म अथवा बुक बैकड स्पिलटिंग्स (2) रुबी क्लीयर बुकफार्म अथवा बुक पैकड स्पिलटिंग्स (3) ग्रीन तथा बुकफार्म तथा बुक पैकड स्पिलटिंग्स तथा (4) ग्रीन क्लीयर बुकफार्म अथवा बुक पैकड स्पिलटिंग्स सम्मिलित हैं।

(2) उपर्युक्त विशिष्टकृत सभी लूज स्पिलटिंग में (1) रुबी लूज स्पिलटिंग्स (2) रुबी क्लीयर लूज स्पिलटिंग्स (3) क्लीयर लूज स्पिलटिंग (4) ग्रीन लूज स्पिलटिंग्स तथा (5) ग्रीन क्लीयर लूज स्पिलटिंग्स सम्मिलित हैं।

(3) 2 वर्ग इंच से 3 वर्ग इंच तक से कम से 5½ इंच होगा। यदि कोई कंटा 2½ वर्ग इंच से कम के साइज के संभरण के लिए इच्छुक है तो 20 प्रतिशत अधिक भुदा करना होगा।

(4) न० 6 धब्बेदार लूज स्पिलटिंग्स में कम से कम 70 प्रतिशत से 75% तक बह फिस्मज होनी चाहिए जो धब्बेदार हो।

(5) सभी स्पाटिड बुकफार्म अथवा लूज स्पिलटिंग में स्पाटिड तथा गैर-स्पाटिड स्पिलटिंग (हेब्ली अथवा डन्सेली स्टेण्ड) का अनुपात इस प्रकार होगा :—

(क) ग्रेड 5½ तथा इससे अधिक में स्पाटिड स्पिलटिंग का कम से कम अनुपात 75 प्रतिशत तथा गैर स्पाटिड क्लीयर स्पिलटिंग्स का अनुपात में अधिक से अधिक 50 प्रतिशत होना चाहिए।

(ख) ग्रेड 6 में स्पाटिड स्पिलिटिंग का अनुपात कम से कम 60 प्रतिशत होना चाहिए और इसी तरह क्लीयर गैर-स्पाटिड स्पिलिटिंग्स का अनुपात अधिक से अधिक 40 प्रतिशत होना चाहिए।

(6) मिश्रित साधारण लूज स्पिलिटिंग्स में 25 प्रतिशत के साधारण आकार के माल की स्वीकृति दी जाएगी।

**बुकफार्म तथा लूज स्पिलिटिंग्स और बी बी कट्स अथवा क्रेक्स के लिए
अतिरिक्त विशेषीकरण :—**

बी. बुकफार्म अथवा लूज स्पिलिटिंग्स में कट्स अथवा क्रेक्स जो नीचे विनिर्दिष्ट सम्बाई अथवा गहराई से अधिक नहीं होते हैं उन्हें बी बी कट्स अथवा क्रेक्स के रूप में नहीं समझा जाएगा। ग्रेड 4 में $1\frac{1}{2}$ अथवा 12.7 एम एम ग्रेड 5 में $3\frac{3}{8}$ अथवा 9.64 एम एम तथा $5\frac{1}{2}$ और डेपिडों में $1\frac{1}{4}$ अथवा 6.35 एम एम।

बुकफार्म और लूज स्पिलिटिंग्स पर ली जाने वाली किंते

1. ऐसे क्रेता जो बुकफार्म अथवा किसी भी बी बी कट्स अथवा क्रेक्स के बिना लूज स्पिलिटिंग चाहें जो भी बी. बी. को खरीदने के इच्छुक हैं उन्हें ग्रेड की न्यूनतम एफ एफ एस कीमत के अतिरिक्त ग्रेड की न्यूनतम एफ०ए० कीमत के 10 प्रतिशत की किंमत देनी पड़ेगी।

2. ऐसे क्रेता जिन्हें $3\frac{1}{2}$ से 6 वर्ग इंच से कम तक के (5 से 6 वर्ग इंच के सामान्य ग्रेड होते हुए) नं० 5 बुकफार्म स्पिलिटिंग्स की आवश्यकता है उन्हें $4\frac{1}{2}$ बुकफार्म स्पिलिटिंग्स ग्रेड की कीमत देनी होगी और नं० 5 बुकफार्म स्पिलिटिंग्स के सामान्य संभरण में 3 से $3\frac{1}{2}$ वर्ग इंच से कम तक के बीच कम से कम 20 प्रतिशत बुक्स।

बुकफार्म अथवा लूज स्पिलिटिंग्स में विशेष मोटाई के लिए ली जाने वाली किंते

बुकफार्म स्पिलिटिंग्स अथवा $5\frac{1}{2}$ ग्रेड और इससे अधिक लूज स्पिलिटिंग्स की सामान्य औसत मोटाई 6 से $9\frac{1}{2}$ मिल्ल अथवा 10 स्पिलिटिंग्स के लिए $5\frac{1}{15}$ -0.15-0.225 एम एम होगी 10 स्पिलिटिंग्स की मोटाई को स्क्रू मेज माइक्रोमीटर की सहायता से मापा जाएगा।

1. मोटाई की विशेष श्रेणी जैसे $1\frac{1}{2}$ से $3\frac{3}{4}$ मिल्ल अथवा 12 से 18 माइक्रोन्स प्रति एक स्पिलिटिंग में अपेक्षित संभरण की जाने वाली बुकफार्म स्पिलिटिंग्स अथवा लूज स्पिलिटिंग्स के लिए अपेक्षित ग्रेड की न्यूनतम एफ०ए०एस० कीमत के अतिरिक्त 10 प्रतिशत की किंमत अतिरिक्त अपव्यय को पूरा करने के लिए तथा मजूरी प्रभार के लिए ली जाएगी।

2. ग्रेड 5 तथा इससे ऊपर वाले ग्रेड के लूज माइक्रा स्पिलिटिंग के मामले में यदि अपेक्षित स्पिलिटिंग्स विशेष मोटाई की श्रेणी जैसे $3\frac{3}{4}$ से 1.2 मिल्ल अथवा 30 माइक्रोन्स प्रत्येक स्पिलिटिंग के लिए संभरण की जानी है तो अपेक्षित ग्रेड की न्यूनतम एफ०ए०एस० कीमत के अतिरिक्त 10 प्रतिशत की किंमत ली जाएगी।

लपेटने वाला अभ्रक

टिप्पणी.—लपेटने वाला अभ्रक ($3/4$ से 1.2 मिल्स अथवा 10 से 30 काइक्रोस मोटाई में बुकफार्म स्पिलिटिंग्स स्पिलिट) के निर्यात को सम्बद्ध आकार की प्रथम कोटि के बुकफार्म स्पिलिटिंग्स से भी 25 प्रतिशत अधिक कीमत के लिए स्वीकृति दी जाएगी।

(क) लपेटने वाली अभ्रक की मूल कीमत :—वह ग्रेड जिससे अभ्रक संबंधित है उसकी प्रथम कोटि बुकफार्म स्पिलिटिंग के वर्ग इंच क्षेत्र के आधार पर की एक०ए०एच० कीमत से भी 25% अधिक कीमत।

(ख) एस टी सी आकार का लपेटने वाला अभ्रक :—विशिष्ट नमूनों को काटने के लिए चुनी गई लपेटने वाले अभ्रक के लिए ली जाने वाली किश्त की गणना उसी आधार पर की जाएगी जैसे कि ब्लाक अभ्रक के लिए की जाएगी।

(ग) स्टेन्ड 'ए' जी एस (एम) अथवा जी एस (आई एस आई) क्वालिटीज से बनी हुए लपेटने वाले अभ्रक के निर्यात की स्वीकृति दी जाएगी जबकि उनकी कीमत इस प्रकार है :—

1. तृतीय क्वालिटी कन्डेंसर फ़िल्मज की कीमत पर स्टेन्ड 'ए' लपेटने वाला अभ्रक।
2. द्वितीय क्वालिटी कन्डेंसर फ़िल्मज की कीमत पर जी एस (एम) लपेटने वाला अभ्रक।
3. प्रथम क्वालिटी कन्डेंसर फ़िल्मज की कीमत पर जी० एस० (आई एस आई) अथवा अच्छी किस्म का लपेटने वाला अभ्रक।

कटे हुए विशिष्ट कृत आकारों अथवा नमूनों के लिए चुनी गई के मामले में कीमतों की किश्त वही होगी जैसा कि एस टी सी कन्डेंसर फ़िल्मज की।

अनुबन्ध घ

अभ्रक स्क्रैप तथा बैस्ट एवं फैंब्री कटिंग्स की न्यूनतम एक० ए० ए०/ए० ए० ओ० बी० कीमतें
(प्रति मिट्रिक टन रुपये में)

विवरण	एक० ए० एस०	एक० ओ० बी०
1. अभ्रक स्क्रैप या बैस्ट	990.00	1372.61
2. फैंब्री कटिंग्स-अभ्रक	2400.00	3327.53

अनुबन्ध ङ

अभ्रक पाउडर के लिए न्यूनतम एक० ए० एस०/ए० ओ० बी० कीमतें

(प्रति मिट्रिक टन रुपये में)

एक० ए० एस० एक० ओ० बी०

अभ्रक पाउडर	1440.00	1440.00
-------------	---------	---------

अनुबन्ध—व

संसाधित अवरक के निर्यात के लिए अन्य शर्तें

गठे हुए अवरक से भिन्न किसी भी किस्म के अवरक के किसी भी लदान की स्वीकृति तब द. जाएगी जबकि निर्यातक के नाम में माल के बीजक मूल्य (जिसमें निर्यात कर भी शामिल किया जाएगा) के 100% तक के लिए अपरिवर्तनीय साख पत्र खोल दिया गया है। विदेशी क्रेता और निर्यातकों के बीच दावों को सहज निपटाने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं ही लागू होती रहेगी।

(क) जब विदेशी क्रेता बीजक मूल्य (जिसमें निर्यात कर भी शामिल होगा) के 100 प्रतिशत तक के लिए भारत के बैंक में अपरिवर्तनीय साख पत्र खोलेंगे तो साख पत्र में एक विशेष अनुबन्ध भी सम्मिलित होना चाहिए कि निर्यातक को प्रारम्भ में 95 प्रतिशत से अधिक की धनराशि का भुगतान नहीं किया जाएगा और शेष (5 प्रतिशत) लदान की तारीख से 6 मास की अवधि तक के लिए (भारत के बैंक में) रखा जाता रहेगा और इस दौरान किसी भी होने वाले दावे को निपटारे के लिए उक्त शेष राशि उपलब्ध होती रहेगी।

(ख) क्रेता द्वारा साइज सहित क्वालिटी के प्रश्न में भिन्न कारणों (अर्थात् कम वजन टूट-फूट, चोरी, लदान में देरी के लिए जमाना आदि) के आधार पर किसी किस्म का दावा होने पर और जो निर्यातक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, ऐसे दावे को रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा निर्यातक द्वारा आवेदन करने पर उपर्युक्त 5 प्रतिशत शेष के मद्दे क्रेता के नाम में सभजित करने के लिए स्वीकृति दी जाएगी। ऐसे आवेदन पत्रों में निम्नलिखित को प्रदर्शित करना चाहिए —

- (1) निर्यातक का नाम तथा पता।
- (2) दावेदार (विदेशी क्रेता) का नाम और पता।
- (3) जी०आर०/ई०पी०/पी०पी० प्रपत्र की संख्या जिसमें निर्यात घोषित किया गया था।
- (4) निर्यात किए गए माल के बीजक मूल्य के साथ प्राधिकृत व्यापारी जिसके माध्यम से आय की वसूली की गई है के द्वारा मूल में एक प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए और वह इसलिए कि निर्यात की सम्पूर्ण आय भारत में अनुमोदित विधि के अनुसार प्राप्त कर ली गई है।
- (5) वे आधार क्या हैं जिनके लिए दाव किए गए हैं।
- (6) वह धनराशि क्या है जिसके लिए प्रस्तावित दावे को तय किया जाना है (इसके साथ मूल नाम नोट यदि किसी दावेदार से प्राप्त किया गया है)।
- (7) प्रस्तावित निपटारे की धनराशि की गणना के क्या आधार हैं इनके साथ मूल बिक्री संविदा के साथ साथ सर्वेक्षण/निरीक्षण/विश्लेषण/वजन रिपोर्ट (दावे की किस्म से जो भी संबंधित हो) संलग्न किया जाना चाहिए अथवा देर से लदान करने के कारण लगाए गए जमाने से संबंधित दावों के मामले में संबद्ध लदान पत्र की एक प्रति संलग्न करनी चाहिए और

- (8) उन परिस्थितियों को बताते हुए एक संक्षिप्त इतिहास बीजिए जिनके चलते दावे उत्पन्न हुए हैं और इसके साथ दावे के बारे में सम्बद्ध निर्यातक द्वारा पाटियों के साथ हुए पत्राचार की मूल प्रतियां भी संलग्न करें।
- (ग) आवेदन पत्र में निर्यातक द्वारा एक औपचारिक घोषणा सम्मिलित होनी चाहिए कि उसके द्वारा दिए गए विवरण सही हैं और इस संबंध में पुष्टिकरण भी दिया जाना चाहिए कि निर्यातक ने पहले किसी दावे का भुगतान नहीं किया है अथवा किसी अन्य विधि से संभोजित नहीं किया है।
- (घ) ऐसी स्थिति में जबकि निर्यातक अपेक्षित दस्तावेजों में से किसी एक को भी प्रस्तुत न करने में अपनी असमर्थता के लिए उपयुक्त कारण बता सकता है और अपने दावे के समर्थन में निर्यात निरीक्षण परिषद् से एक सिफारिश पत्र संलग्न कर सकता है किन्तु उन मामलों में ऐसे सिफारिश पत्र की आवश्यकता नहीं होगी जहां निर्यातक द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाते हैं।
- (ङ) ऐसे दावे जो उपर्युक्त कारणों से उत्पन्न होते हैं किन्तु ये प्रेषण मूल्य के 2 प्रतिशत से अधिक मूल्य के हैं या अबरक की क्वालिटी (साइज सहित) के कारण उत्पन्न होते हैं तो उन्हें पूर्व अधिमार्ग्यता दी जानी चाहिए और वे दावे भारतीय विवाचन परिषद् द्वारा नियुक्त किए गए एक विशेष पंच द्वारा निर्णीत किए जाएंगे। पंच के बारे में विस्तृत व्योरे अलग से घोषित कर दिए गए हैं। उपर्युक्त व्योरों और दस्तावेजों के अलावा ऐसे दावों के संबंध में निर्यातक के आवेदन पत्र के साथ उक्त पंच का मूल निर्णय संलग्न होना चाहिए (उसकी एक साक्ष्यांकित प्रति के साथ) और यदि आवेदन पत्र इस प्रकार प्रलेख है तो दावे को निपटाने के लिए आवश्यक संभजन/प्रतिपूर्ति की स्वीकृति रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा दी जाएगी।

अनुबंध—छ

गढ़ा हुआ अबरक

गढ़ा हुआ अबरक अर्थात् कट अबरक ब्लाक्स एवं एन्डेन्सर फिल्मस ठीक ठीक मापी हुई, कट प्लेट्स, पंच पैकिंग अथवा बेकर्स पंचड्रिज, स्पेर्स, टिमर्स, ट्रांजिस्टर प्लेट्स, या ट्रांजिस्टर पेड, सार्जस तथा डिस्कस और विशिष्ट शेप्स और साइज के सभी प्रकार के अबरक कट अथवा पंचड्र मेकेनाइट, बिल्ट-अप अबरक, अबरक टेप्स, अबरक वस्त्र, अबरक सिल्क, अबरक कागज, अबरक फोलियम की स्वीकृति केवल तभी दी जाएगी यदि साल के बीजक मूल्य के 100% तक के लिए (जिसमें निर्यात कर शामिल है) दर्शनी हुई या 30 दिन की दर्शनी हुई के साथ निर्यातक के हक में अपरिवर्तनीय साख पत्र खोल दिया गया है।

बी० डी० कुमार,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

