



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ७, अंक ४५]

गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ११-१७, २०२१/कार्तिक २०-२६, शके १९४३

[पृष्ठे ३७, किंमत : रुपये ३०.००

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक-नागपूर विभागीय पुरवणी

अनुक्रमणिका

पृष्ठे	पृष्ठे
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क, यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.	भाग एक-अ.—(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.	१-३७

शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी

नाही.

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३०४.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यांजकडून

आदेश

क्रमांक ६५५-बी-२-१-२०२१.—

श्री. एम. जे. मोहोड, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आष्टी यांची दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ रोजीची ०१ दिवसांची अर्जित रजा जवळचे नातेवाईकांचे अमरावती येथे देवाज्ञा झाल्यामुळे त्यांचे खाती आकस्मिक रजा शिल्लक नसल्यामुळे विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे.

श्रीमती टी. एस. गायगोले, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आर्वी यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. एम. जे. मोहोड, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आष्टी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायीक काम पाहतील.

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (ब) चे टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एम. जे. मोहोड हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आष्टी या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३०५.

आदेश

क्रमांक ६५६-बी-२-१-२०२१.—

श्री. ए. जी. म्हस्के, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, सेलू यांची दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक ०१ सप्टेंबर २०२१ रोजी पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा वडिलांची तब्येत ठिक नसल्यामुळे दिनांक २८ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या रिमांड कामानंतर ते दिनांक ०२ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

श्रीमती ई. व्ही. धांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, सेलू यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. ए. जी. म्हस्के, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, सेलू यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील.

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (ब) चे टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. ए. जी. म्हस्के हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, सेलू या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते.

दिनांक ०८ सप्टेंबर २०२१.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३०६.

आदेश

क्रमांक ६६१-बी-२-१-२०२१.—

श्री. ए. जी. म्हस्के, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, सेलू यांची दिनांक ०७ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ०९ सप्टेंबर २०२१ रोजी पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा आई-वडिलांची तब्येत बरी नसल्यामुळे दिनांक ०४ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

श्रीमती ई. व्ही. धांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, सेलू यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. ए. जी. म्हस्के, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, सेलू यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील.

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (ब) चे टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. ए. जी. म्हस्के हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, सेलू या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३०७.

आदेश

क्रमांक ६६३-बी-२-१-२०२१.—

श्री. ए. एस. साटोटे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, वर्धा यांची दिनांक ०७ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ०९ सप्टेंबर २०२१ रोजी पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा खाजगी व महत्वाचे काम असल्यामुळे दिनांक ०४ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

श्री. बी. ए. अग्रवाल, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. ए. एस. साटोटे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील.

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (ब) चे टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. ए. एस. साटोटे हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३०८.

आदेश

क्रमांक ६६४-बी-२-१-२०२१.—

श्री. एन. जी. सातपुते, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३ व अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा यांची दिनांक ०७ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ०९ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा घरगुती काम तसेच महालक्ष्मी सणाकरीता नांदेड येथे जायचे असल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे.

श्री. व्ही. पी. आदोने, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक ०७ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे श्री. एन. जी. सातपुते, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३ व अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील.

श्री. आर. एम. मिश्रा, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक ०८ सप्टेंबर २०२१ व ०९ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे श्री. एन. जी. सातपुते, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३ व अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील.

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चे नियम ३९ (ब) चे टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एन. जी. सातपुते हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३ व अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३०९.

आदेश

क्रमांक ६६७-बी-२-१-२०२१.—

श्री. आर. एल. राठोड, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आर्वी यांचा दिनांक ०७ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ०९ सप्टेंबर २०२१ रोजी पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा खाजगी महत्वाच्या कामाकरिता दिनांक ०४ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

श्रीमती टी. एस. गायगोले, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आर्वी यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक ०४ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०९ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पर्यंत श्री. आर. एल. राठोड, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आर्वी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील.

श्री. एम. जे. मोहोड, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आष्टी यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक ०९ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत श्री. श्री. आर. एल. राठोड, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आर्वी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे कामकाज पाहतील.

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (ब) चे टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. आर. एल. राठोड, हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आर्वी या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३१०.

आदेश

क्रमांक ६६८-बी-२-१-२०२१.—

श्री. बी. जी. पवार, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट यांची दिनांक ०७ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ०९ सप्टेंबर २०२१ रोजी पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा आई-वडिलांना भेटण्याकरीता नाशिक येथे जायचे असल्यामुळे दिनांक ०४ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

श्री. एन. पी. देशपांडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक ०४ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ रोजी पर्यंत श्री. बी. जी. पवार, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायीक कामकाज पाहतील.

श्रीमती आर. व्ही. डफरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक ११ सप्टेंबर २०२१ रोजी पासून ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत श्री. बी. जी. पवार, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे कामकाज पाहतील.

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (ब) चे टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. बी. जी. पवार, हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३११.

आदेश

क्रमांक ६६९-बी-२-१-२०२१.—

श्रीमती एस. पी. बाबर, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांची दिनांक ०७ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ०९ सप्टेंबर २०२१ रोजी पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा पुतणीचे साक्षगंधाचे कार्यक्रम असल्याने दिनांक ०५ सप्टेंबर २०२१ रोजी पासून ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

श्री. एम. एम. गुप्ता, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती एस. पी. बाबर, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील.

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (ब) चे टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती एस. पी. बाबर, ह्या वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसल्या तर दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या असल्या.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३१२.

आदेश

क्रमांक ६७०-बी-२-१-२०२१.—

श्री. एस. एस. शिंदे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांची दिनांक ०७ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ०९ सप्टेंबर २०२१ रोजी पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा वडिलांचे वर्षश्राद्धकरिता खिर्डा येथे मुलाचे नीट परीक्षेकरिता नागपूर येथे व खाजगी कामाकरीता रिसोड व वाशिम येथे जाणे असल्यामुळे दिनांक ०५ सप्टेंबर २०२१ रोजी पासून ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

श्री. एम. एम. गुप्ता, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. एस. एस. शिंदे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील.

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (ब) चे टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एस. एस. शिंदे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३१३.

आदेश

क्रमांक ६७१-बी-२-१-२०२१.—

श्री. एम. जे. मोहोड, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आष्टी यांची दिनांक ०५ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ०७ सप्टेंबर २०२१ रोजी पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा कुटुंबाला आणण्याकरीता परलाम. ता. भातकुली, जि. अमरावती येथे जायचे असल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे.

श्री. टी. एस. गायगोले, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आर्वी यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. एम. जे. मोहोड, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आष्टी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायीक काम पाहतील.

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (ब) चे टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एम. जे. मोहोड हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आष्टी या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते.

दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३१४.

आदेश

क्रमांक ६८९-बी-२-१-२०२१.—

श्रीमती एम. आय. आरलैंड, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा ह्यांची दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा मुलीच्या परीक्षेकरीता बारामती येथे जायचे असल्याने दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १७ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

श्री. आर. एम. मिश्रा, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती एम. आय. आरलैंड, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा ह्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील.

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (ब) चे टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती एम. आय. आरलैंड ह्या वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसल्या तर जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या असल्या.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३१५.

आदेश

क्रमांक ६९०-बी-२-१-२०२१.—

श्री. ए. एम. जोशी, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांना दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा महालक्ष्मीचे/ज्येष्ठ गौरीपूजनाचे सणाचे कार्यक्रमानिमित्त खामगाव येथे जायचे असल्याने दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १७ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

श्रीमती आर. आर. लोहिया, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. ए. एम. जोशी, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायीक काम पाहतील.

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (ब) चे टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. ए. एम. जोशी, हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३१६.

आदेश

क्रमांक ६९१-बी-२-१-२०२१.—

श्रीमती पी. व्ही. राणे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्धा यांची दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा धार्मिक कार्यक्रमाकरीता यवतमाळ येथे जाणे आवश्यक असल्यामुळे दिनांक ०९ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १७ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

श्री. एम. एम. गुप्ता, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती पी. व्ही. राणे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील.

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (१)ब चे टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती पी. व्ही. राणे, वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या असल्या.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३१७.

आदेश

क्रमांक ६९२-बी-२-१-२०२१.—

श्रीमती व्ही. एम. देवर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, वर्धा यांना दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा महालक्ष्मी पूजनाकरीता अकोला येथे जायचे असल्याने दिनांक ०९ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १७ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

श्रीमती एम. वाय. नेमाडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती व्ही. एम. देवर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील.

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (ब) चे टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती व्ही. एम. देवर वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या असल्या.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३१८.

आदेश

क्रमांक ६९३-बी-२-१-२०२१.—

श्री. व्ही. पी. आदोने, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ तथा अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा यांची दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा मुलगी कु.अवंती हिच्या प्रवेश परीक्षेसाठी भोपाळ येथे जायचे असल्यामुळे दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक १९ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

श्री. आर. एम. मिश्रा, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे श्री. व्ही. पी. आदोने, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ तथा अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील.

श्री. एन. जी. सातपुते, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३ व अति. सत्र

न्यायाधीश, वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक १७ सप्टेंबर २०२१ व १८ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे श्री. व्ही. पी. आदोने, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ तथा अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील.

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चे नियम ३९ (ब) चे टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. व्ही. पी. आदोने हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ तथा अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३१९.

आदेश

क्रमांक ६९४-बी-२-१-२०२१.—

श्री. एन. पी. देशपांडे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट यांची दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत एकूण ०५ दिवसांची अर्जित रजा गणपती व महालक्ष्मी पूजनाकरीता गावी जायचे असल्यामुळे दिनांक ११ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

श्रीमती आर. व्ही. डफरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक ११ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक १३ सप्टेंबर २०२१ रोजी पर्यंत श्री. एन. पी. देशपांडे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायीक काम पाहतील.

श्री. डी. आर. बोर्डे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०२१ रोजी पर्यंत श्री. एन. पी. देशपांडे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायीक कामकाज पाहतील.

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चे नियम ३९ (ब) चे टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एन. पी. देशपांडे हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते.

वर्धा :
दिनांक २१ सप्टेंबर २०२१.

आशुतोष नि. करमरकर,
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,
वर्धा.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३२०.

आदेश

क्रमांक सहा. अधी. (आस्था)-६४७-२०२१.—

श्री. सी. एच. कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, भद्रावती यांना दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ ते २७ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत एकूण पंधरा दिवसाची अर्जित रजा (दिनांक २८ ऑगस्ट २०२१ चौथा शनिवार व दिनांक २९ ऑगस्ट २०२१ रविवार सुटी असल्याने) तसेच दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री. सी. एच. कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, भद्रावती, हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (ब) खालील तळटीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. सी. एच. कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, भद्रावती हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते.

सह दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, भद्रावती यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्री. सी. एच. कुलकर्णी, हे त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, भद्रावती, यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.

दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३२१.

आदेश

क्रमांक सहा. अधी. (आस्था)-६६०-२०२१.—

श्री. एम. एस. काळे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर यांना दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१ ते १४ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत एकूण चार दिवसाची परिवर्तित रजा (दिनांक १५ ऑगस्ट २०२१ स्वातंत्र्य दिवस (रविवार) या सुटीच्या फायद्यासह) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१ रोजीची एक दिवसाची किरकोळ रजा जिल्हा न्यायालयाचे आदेश पृष्ठांकन क्र. ३४४०/२०२१, दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१ अन्वये मंजूर करण्यात आलेली होती ती त्यांचे विनंती अर्जांन्वये रद्द करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री. एम. एस. काळे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तथा मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (ब) खालील तळटीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एम. एस. काळे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तथा मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते.

४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, (वरिष्ठ स्तर) तथा मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्री. एम. एस. काळे, हे त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश (व.स्तर) तथा मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता.

दिनांक १६ ऑगस्ट २०२१.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३२२.

आदेश

क्रमांक सहा. अधी. (आस्था)-६६६-२०२१.—

श्री. एस. डी. भोसले, दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सिंदेवाही यांना दिनांक २० ऑगस्ट २०२१ ते २७ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत एकूण आठ दिवसाची अर्जित रजा (दिनांक १९ ऑगस्ट २०२१-मोहरम, दिनांक २८ ऑगस्ट २०२१-चौथा शनिवार व दिनांक २९ ऑगस्ट २०२१- रविवार या सुटीच्या फायद्यासह) तसेच दिनांक १९ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री. एस. डी. भोसले, दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सिंदेवाही हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (ब) खालील तळटीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एस. डी. भोसले, दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सिंदेवाही हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते.

दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सिंदेवाही यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्री. एस. डी. भोसले, हे त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत दिनांक १९ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक २१ ऑगस्ट २०२१ व दिनांक २३ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मूल आणि दिनांक २२ ऑगस्ट २०२१ रोजीचा कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पोंभुर्णा, यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.

दिनांक १८ ऑगस्ट २०२१.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३२३.

आदेश

क्रमांक सहा. अधी. (आस्था)-६९२-२०२१.—

श्री. पी. सी. काळे, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर), चंद्रपूर यांना दिनांक ०१ सप्टेंबर २०२१ ते ०४ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत एकूण चार दिवसाची अर्जित रजा (दिनांक ०५ सप्टेंबर २०२१ रविवार व

दिनांक ०६ सप्टेंबर २०२१ पोळा निमित्त सुट्टी असल्याने) तसेच दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०७ सप्टेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री. पी. सी. काळे, दिवाणी न्यायाधीश, (वरिष्ठ स्तर), चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (ब) खालील तळटीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. पी. सी. काळे, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर), चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते.

दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्री. पी. सी. काळे, हे त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत ३१ ऑगस्ट २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०४ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत २२ सह दिवाणी न्यायाधीश (व.स्तर) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर यांचेकडे व दिनांक ०५ सप्टेंबर २०२१ ते ०७ सप्टेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ३२ सह दिवाणी न्यायाधीश (व.स्तर) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.

दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३२४.

आदेश

क्रमांक सहा. अधी. (आस्था)-६९३-२०२१.—

श्रीमती ई. ए. भास्कर, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चंद्रपूर यांना दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत एकूण तीन दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती ई. ए. भास्कर, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम २९ (ब) खालील तळटीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती ई. ए. भास्कर, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहिल्या असत्या.

४थे सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्रीमती ई. ए. भास्कर, ह्या त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत ३२ सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येते आहे.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३२५.

आदेश

क्रमांक सहा. अधी. (आस्था)-६९४-२०२१.—

श्री. एस. ए. देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजुरा यांना दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ ते

१६ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत एकूण तीन दिवसाची अर्जित रजा (दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ गणेश चतुर्थी, दिनांक ११ सप्टेंबर २०२१-दुसरा शनिवार, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२१ रविवार व दिनांक १३ सप्टेंबर २०२१-महालक्ष्मी/गौरी पूजन या सुटीच्या फायद्यासह) तसेच दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक १७ सप्टेंबर २०२१ चे (मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन) ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमापूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री. एस. ए. देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजुरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (ब) खालील तळटीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एस. ए. देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजुरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते.

दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजुरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्री. एस. ए. देशपांडे, हे त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३२६.

आदेश

क्रमांक सहा. अधी. (आस्था)-६९५-२०२१.—

श्रीमती व्ही. एस. कसबे, सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजुरा यांना दिनांक ०७ सप्टेंबर २०२१ ते ०९ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत एकूण तीन दिवसाची अर्जित रजा (दिनांक ०५ सप्टेंबर २०२१ रविवार व दिनांक ०६ सप्टेंबर २०२१-पोळा निमित्त सुट्टी असल्याने) तसेच दिनांक ०४ सप्टेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती व्ही. एस. कसबे, सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजुरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (ब) खालील तळटीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती व्ही. एस. कसबे, सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजुरा ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहिल्या असत्या.

दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजुरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्रीमती व्ही. एस. कसबे, ह्या त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात येते आहे.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३२७.

आदेश

क्रमांक सहा. अधी. (आस्था)-६९६-२०२१.—

श्री. म. आ. शिलार, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) तथा अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर यांना दिनांक ०७ सप्टेंबर २०२१ ते ०९ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत एकूण तिन दिवसाची अर्जित रजा (दिनांक ०५ सप्टेंबर २०२१ रविवार, दिनांक ०६ सप्टेंबर २०२१ पोळा, दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ गणेश चतुर्थी, दिनांक ११ सप्टेंबर २०२१-दुसरा शनिवार, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२१ रविवार व दिनांक १३ सप्टेंबर २०२१ गौरी पूजन ची सुटी असल्याने) तसेच दिनांक ०४ सप्टेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री. म. आ. शिलार, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) तथा अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम २९ (ब) खालील तळटीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. म. आ. शिलार, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) तथा अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते.

२रे सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) तथा अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्री. म. आ. शिलार, हे त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत दिनांक ०४ सप्टेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०९ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) तथा अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर यांचेकडे तसेच दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) तथा अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.

दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३२८.

आदेश

क्रमांक सहा. अधी. (आस्था)-६९७-२०२१.—

श्री. एम. के. सोरते, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वरोरा, यांना दिनांक ०२ सप्टेंबर २०२१ ते ०४ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत एकूण तिन दिवसाची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री. एम. के. सोरते, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वरोरा हे त्याच पदावर कायम राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (ब) खालील तळटीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एम. के. सोरते, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते.

२रे सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वरोरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्री. एम. के. सोरते, हे त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येते आहे.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३२९.

आदेश

क्रमांक सहा. अधी. (आस्था)-७११-२०२१.—

श्रीमती एल. पी. धन्वे, दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, कोरपना यांना दिनांक ०७ सप्टेंबर २०२१ ते ०९ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत एकूण तिन दिवसाची अर्जित रजा (दिनांक ०५ सप्टेंबर २०२१ रविवार, दिनांक ०६ सप्टेंबर २०२१ पोळा, दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ गणेश चतुर्थी, दिनांक ११ सप्टेंबर २०२१-दुसरा शनिवार, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२१ रविवार व दिनांक १३ सप्टेंबर २०२१ महालक्ष्मी/गौरी पूजन या सुट्टीच्या फायद्यासह) तसेच दिनांक ०४ सप्टेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एल. पी. धन्वे, दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, कोरपना ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (ब) खालील तळटीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती एल. पी. धन्वे, दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, कोरपना ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहिल्या असत्या.

दिवाणी न्यायाधीश, (क. स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, कोरपना यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्रीमती एल. पी. धन्वे, ह्या त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत दिनांक ०४ सप्टेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०९ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजुरा तसेच दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.

चंद्रपूर :
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१.

(अवाच्य),
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,
चंद्रपूर.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३३०.

अनुसूची—चालू

कार्यकारी अभियंता, यांजकडून

(१)

(२)

(३)

हे. आर

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५.

५२४

० २८

अधिसूचना-३

५२५

० २४

क्रमांक २०५६-तांशा-अधिसूचना-३-मा.मा.तलाव-२०२१.—

५२६

० ०१

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलमे ५, ६, ७ व नियम ३ व अधिसूचना क्र. २ मध्ये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, सोनाली एस. सोनुले, कार्यकारी अभियंता, गोंदिया पाटबंधारे विभाग, गोंदिया खालील निर्देशित पाणी वापर संस्थांचे जलशास्त्रीय तत्वावरील नियमांना अनुसरून आणि प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने सिंचन योग्य लाभक्षेत्रातील जमिनीचे या अधिसूचनेद्वारे कार्यक्षेत्र निश्चित करीत आहे. पाणी वापर संस्थांचे कार्यपालन आणि व्यवस्थापन करण्याकरिता आवश्यक असलेल्या विहित तपशिलासह व संस्थेच्या कार्यक्षेत्राच्या अद्ययावत यादीचा विहित तपशीलवार प्रमाणित प्रत, संबंधित ग्रामपंचायत व तहसील कार्यालय, पाटबंधारे शाखा, उपविभागीय व विभागीय कार्यालय व योग्य सार्वजनिक स्थळावर प्रसिद्धी करिता ठेवण्यात आलेले आहे.

५२७

० ०७

५२८

० २१

५२९

० ०६

५३०

० ०५

५३१

० १८

५३२

० १५

५३३

० ०७

५३४

० १९

५३५

० १३

५३६

० ०४

५३७

० १७

५३८

० २६

५३९

० २४

५४०

० २८

५४१

१ २०

५४२

० ५२

५४३

० ३९

५४४

० ५६

५४५

१ ३४

५४६

० ७६

५४७

० ३८

५४८

० २४

५४९

० २४

अनुसूची

प्रकल्पाचे नाव—खाडीपार जु. मा. तलाव.

५५०

० ७२

पाणी वापर संस्थेचे नाव : कास्तकार पाणी वापर संस्था, खाडीपार.

५५१

० ३१

पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र : १०९.५९ हेक्टर

५५२

० २५

कालव्याचे नाव

सर्व्हे नंबर

ओलीत क्षेत्र

५५३

० ११

(१)

(२)

(३)

५५४

० ०६

हे. आर

५५६

० ०६

खाडीपार

५५७

० ०५

खाडीपार जु. मा. तलाव

५२०

० १४

५५८/१

० ०७

१

५२१

० १०

५५९

० ०८

सा.क्र. ३० मी.

५२२

० ०३

५६१

० ३६

५२३

० २१

५६२

० २६

अनुसूची—चालू			अनुसूची—चालू		
(१)	(२)	(३) हे. आर	(१)	(२)	(३) हे. आर
	५६३	० २६		६०६	० ०१
	५६४	० ८४		६०७	० ०१
	५६५	० ०३		६०८	० ०१
	५६६	० ०२		६०९	० ०१
	५६७	० १९		६१०	० ०१
	५६८	० १२		६११	० ०१
	५६९	० ०९		६१२	० १६
	५७०	० १५		६१४	१ ६०
	५७१	० १३		६१५	० ४०
	५७२	० ४८		६१७	० २०
	५७४	० २५		६१८/१	० ६५
	५७६/१	० २४		६१८/२	० ६५
	५७६/२	० २३		६१८/३	० ५१
	५७७	० ४०		६२५	० १०
	५७८	० २१		६२६	० १३
	५७९	० २७		६२७	० ३०
	५८१/१	० ६७		६२४	० २०
	५८१/२	० ६०		६५२	० १४
	५८३	१ ०४		६५३	० ०७
	५८४	१ ०४		६५४	० १०
	५८७	० ६२		८६०	० ०७
	५८८	० ०८		८६१	० ०९
	५९०	० २१		८५८	० ०२
	५९१	० ४०		८५९	० ०२
	५९२	० ५६		५५५	० ०८
	५९३	० ३०		६३७	० १२
	५९४	० १३		६३३	० ३७
	५९५	० १४		६२०	० ०९
	५९६	० १५		६२१	० १७
	५९७	० २०		६३६	० ४५
	५९८	० ०९		६३५	१ ११
	५९९	० ४२		८५८	० ०२
	६००	० ३६		६३२	० २८
	६०१	० ५२		६३४	१ ००
	६०२	० ४६		६३०	० ३६
	६०३	० ४०		६३१	० ४०
	६०५	० ०१		६२९	० ५६

अनुसूची—चालू			अनुसूची—चालू		
(१)	(२)	(३)	(१)	(२)	(३)
		हे. आर			हे. आर
	८८५	० ०२		४५४	० १२
	६२८	० ०५		४५५	० १२
		-----		४५६	० ११
	एकूण . .	३३ ९३		४५७	० १२
		-----		४५८	० ०५
२	४८१	० ५५		४६३	० १२
सा. क्र. ६० मी.	४८२	० ९५		४६४	० २१
	४८३	२ २४		४६५	० ३४
	४८४	० ०६		४६६	० ४६
	४८५	० ०७		४६८	० ५३
	४८६	० १०		४६७	० २०
	४८७	० ०७		४७१	० ०९
	४८८	० ०५		४७२	० १०
	४८९	० ०५		४७३	० ०५
	४९०	० ४६		४७४	० ११
	६५१	० ११		६५६	० ४२
	६५५	० २८		६५७	० ५५
	८६२	० २१		६५८/१	० ३८
	८८६	० ०९		६५८/२	० ३८
	४८०	० १८		६५८/३	० ३८
	४७९	० ३०		६५८/४	० ३३
		-----		६५८/५	० २०
	एकूण . .	५ ७७		६६२	० ३७
		-----		६६३	० ७८
				६६४	० २८
३	६४७	० ०१		६६५	० ८०
सा. क्र. ४० मी.	६४८	० ०३		६६६/१	० २३
	६४९	० ०३		६६६/२	० २०
	६५०	० २१		६६७	० ३२
	८६३	० १०		७०२	० ४१
		-----		७३८	० ३१
	एकूण . .	० ३८		७३९	० ६६
		-----		७४०	० २८
४	४४९	० १०		७४६	० २०
सा. क्र. १६० मी.	४५०	० १२		७४५	० ५२
	४५१	० १२		७४८	० २६
	४५२	० १३		७४९	० ३९
	४५३	० २२		७५०	० १८

अनुसूची—चालू			अनुसूची—चालू		
(१)	(२)	(३)	(१)	(२)	(३)
		हे. आर			हे. आर
	७५४	० ०५		५१२	० ३१
	७५५	० ०४		५१३	० ५१
	७५६	० ४७		५१४	० ६७
	७५७	० ६०		५१५	० ३०
	८५७	० १३		५१६	० ३४
	७५३	० ३८		५१७	० ३४
		-----		५१८	० ३४
	एकूण . .	१३ ९२		५१९/१	० ५५
		-----		५१९/२	० ५५
५	३९७	१ १०		६६०	० ११
सा. क्र. ४५० मी.	३९८/१	० ४९		६६१	० १०
	३९८/२	० ३५		६५९	१ ३१
	४७०	१ ००			-----
	४७५	१ १९		एकूण . .	२० ९९
	४७६	१ ७०			-----
	४७७	१ ५९	६	४०७	० ६४
	४७८	१ ०७	सा. क्र. ८५० मी.	४०८	० ४२
	४९१	० ६९		४१२/१	० २४
	४९२	० ०३		४१२/२	० ४४
	४९३	० ०२		४१२/३	० ४३
	४९४/१	० ३६		४१३/१	० ४०
	४९४/२	० २०		४१३/२	० ६०
	४९५	० ६७		४१९	० ९६
	४९६	० २७		४२०	० २३
	४९७	० ३०		४२२	० २०
	४९९	० ५०		४२८	० २०
	५००	० २२		४२९	० ०९
	५०१	० २८		४३०	० ११
	५०२/१	० ६९		४३१	० ७९
	५०२/२	० २२		४३२	० ६१
	५०३	० २१		४३७	० ६२
	५०४	० ४१		४३८	० २४
	५०५	० ४१		४३९	० ७३
	५०६	० ४२		४५९	० ११
	५०७	० ३८		४६०	० १७
	५०८	० १९		४६१	० १९
	५०९	० १८		४६२	० ४२
	५१०	० १८		४६९	० ७९
	५११	० २४		४४८	० २२
				४४७	० ४०
				१०११/१	० ४१

अनुसूची—चालू			अनुसूची—चालू		
(१)	(२)	(३)	(१)	(२)	(३)
		हे. आर			हे. आर
	१०११/२	० ४२		६९६	० ०७
	१०११/३	० ४३		६९७	० ०६
	१०११/४	० ४२		६९८	० १९
	१०११/५	० ४१		७००	० २०
	३४५	० १४		७०१	० ३२
	३४४	० ५१		७०३	० १८
	३४६	० ८५		७०४	० ७५
	३४७	० ४०		७०८/१	० २८
	३४८	० २५		७०८/२	० २६
		-----		७०८/३	० ६०
	एकूण . .	१४ ४९		७०९/१	० २५
		-----		७०९/२	० २०
७	६४४	० ०७		७०९/३	० २८
सा. क्र. ५५० मी.	६४५	० १३		७१०/१	० ३७
	६७०	० ७३		७१०/२	० ३७
	६७१	० ४४		७११	० ३४
	६७२	० २१		७१२	० ०५
	६७४	० २६		७१३	० १२
	६७६	० २१		७१४	० १०
	६७७	० ०५		७१५	० ३६
	६७८	० २३		७१६	० २४
	६७९	० ४७		७१८	० ३१
	६८०	० ०९		७१९	० ६८
	६८१	० ४०		७२०	० ५१
	६८२	० २५		७२१	० १६
	६८३	० १२		७२२	० ०८
	६८४	० १२		७२३	० १३
	६८५	० १४		७२४	० १४
	६८७	० २३		७२५	० ५२
	६८८	० २७		७२६	० ३२
	६८९	० २५		७२७	० ६८
	६९०	० २५		७२८	० ७५
	६९१	० २५		७२९	० ०९
	६९२	० २२		८६४	० ०५
	६९३	० १३		८६५	० ०४
	६९५	० १४		८६६	० १३

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३) हे. आर
	८६७	० ०५
	६६९	१ ३१
	७०६	१ ००
	७०७	० ९१
	६७३	१ ००
	एकूण	२० ११
पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र		१०९ ५९

विमोचकनिहाय गोषवारा

अ. क्र. (१)	सरळ विमोचक (२)	साखळी क्र. (३)	ओलीत क्षेत्र (४) हे. आर
		खाडीपार जु.मा. तलाव	
१	१	सा. क्र. ३० मी.	३३ ९३
२	२	सा. क्र. ६० मी.	५ ७७
३	३	सा. क्र. ४० मी.	० ३८
४	४	सा. क्र. १६० मी.	१३ ९२
५	५	सा. क्र. ४५० मी.	२० ९९
६	६	सा. क्र. ८५० मी.	१४ ४९
७	७	सा. क्र. ५५० मी.	२० ११
		पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र	१०९ ५९

गावनिहाय गोषवारा

अ. क्र. (१)	गावाचे नाव (२)	ओलीत क्षेत्र (३) हे. आर
१	खाडीपार	१०९ ५९
	पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र	१०९ ५९

गोंदिया :
दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१.

सोनाली एस. सोनुले,
कार्यकारी अभियंता,
गोंदिया पाटबंधारे विभाग,
गोंदिया.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३३१.

BY EXECUTIVE ENGINEER

MMISF ACT, 2005.

Notification-III

No. 2056-TB-Notification-3-Ma.Ma. Lake-2021.—

Whereas, it has been decided to delineate Area of Operation of Water Users Association (WUA's) on hydraulic basis and as per administrative convenience under Sections 5, 6, 7 and Rule 3 of the MMISF Act, 2005. I, Sonali S. Sonule, Executive Engineer, Gondia Irrigation Division, Gondia hereby delineate Area of Operation of following WUA's and direct that the certified copy of the updated map and list of land holders and/or occupiers of said WUA's shall be displayed on the notice board of the offices of concerned *Gram Panchayat*, Tahsil Offices, Irrigation Section, Sub-Division and Division and at other prominent public places.

Therefore, I, Sonali S. Sonule, Executive Engineer, Gondia Irrigation Division, Gondia also hereby declare that no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such land and the system of supply of water through Water User's Association shall be binding on all the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers.

Any person affected by this notification or part thereof may within thirty days from the date of publication of this notification in the *Official Gazette*, file an appeal before Superintending Engineer And Administrator, Bhandara Irrigation Circle, Bhandara.

SCHEDULE

Name of Project :- Khadipar M. I. Tank.

Name of WUAs—Kastakar Water User Association, Khadipar.

Total Area of WUAs—109.59 H.A.

Direct Outlet (1)	Survey No. (2)	Area (3) H. A.
		Khadipar
Khadipar M.I. Tank	520	0 14
1	521	0 10
RD-30 M.	522	0 03
	523	0 21
	524	0 28
	525	0 24
	526	0 01

SCHEDULE—Contd.

(1)	(2)	(3) H. A.
	527	0 07
	528	0 21
	529	0 06
	530	0 05
	531	0 18
	532	0 15
	533	0 07
	534	0 19
	535	0 13
	536	0 04
	537	0 17
	538	0 26
	539	0 24
	540	0 28
	541	1 20
	542	0 52
	543	0 39
	544	0 56
	545	1 34
	546	0 76
	547	0 38
	548	0 24
	549	0 24
	550	0 72
	551	0 31
	552	0 25
	553	0 11
	554	0 06
	556	0 06
	557	0 05
	558/1	0 07
	559	0 08
	561	0 36
	562	0 26
	563	0 26
	564	0 84
	565	0 03
	566	0 02
	567	0 19
	568	0 12
	569	0 09
	570	0 15
	571	0 13
	572	0 48
	574	0 25
	576/1	0 24
	576/2	0 23

SCHEDULE—Contd.

(1)	(2)	(3) H. A.
	577	0 40
	578	0 21
	579	0 27
	581/1	0 67
	581/2	0 60
	583	1 04
	584	1 04
	587	0 62
	588	0 08
	590	0 21
	591	0 40
	592	0 56
	593	0 30
	594	0 13
	595	0 14
	596	0 15
	597	0 20
	598	0 09
	599	0 42
	600	0 36
	601	0 52
	602	0 46
	603	0 40
	605	0 01
	606	0 01
	607	0 01
	608	0 01
	609	0 01
	610	0 01
	611	0 01
	612	0 16
	614	1 60
	615	0 40
	617	0 20
	618/1	0 65
	618/2	0 65
	618/3	0 51
	625	0 10
	626	0 13
	627	0 30
	624	0 20
	652	0 14
	653	0 07
	654	0 10
	860	0 07
	861	0 09
	858	0 02

SCHEDULE—Contd.			SCHEDULE—Contd.		
(1)	(2)	(3) H. A.	(1)	(2)	(3) H. A.
	859	0 02	4	449	0 10
	555	0 08	RD. 160 M.	450	0 12
	637	0 12		451	0 12
	633	0 37		452	0 13
	620	0 09		453	0 22
	621	0 17		454	0 12
	636	0 45		455	0 12
	635	1 11		456	0 11
	858	0 02		457	0 12
	632	0 28		458	0 05
	634	1 00		463	0 12
	630	0 36		464	0 21
	631	0 40		465	0 34
	629	0 56		466	0 46
	885	0 02		468	0 53
	628	0 05		467	0 20
		-----		471	0 09
	Total . .	33 93		472	0 10
		-----		473	0 05
2	481	0 55		474	0 11
RD. 60 M.	482	0 95		656	0 42
	483	2 24		657	0 55
	484	0 06		658/1	0 38
	485	0 07		658/2	0 38
	486	0 10		658/3	0 38
	487	0 07		658/4	0 33
	488	0 05		658/5	0 20
	489	0 05		662	0 37
	490	0 46		663	0 78
	651	0 11		664	0 28
	655	0 28		665	0 80
	862	0 21		666/1	0 23
	886	0 09		666/2	0 20
	480	0 18		667	0 32
	479	0 30		702	0 41
		-----		738	0 31
	Total . .	5 77		739	0 66
		-----		740	0 28
3	647	0 01		746	0 20
RD 40 M.	648	0 03		745	0 52
	649	0 03		748	0 26
	650	0 21		749	0 39
	863	0 10		750	0 18
		-----		754	0 05
	Total . .	0 38		755	0 04
		-----		756	0 47
				757	0 60
				857	0 13

SCHEDULE—Contd.			SCHEDULE—Contd.		
(1)	(2)	(3) H. A.	(1)	(2)	(3) H. A.
	753	0 38	6	407	0 64
		-----	RD. 850 M.	408	0 42
	Total . .	13 92		412/1	0 24
		-----		412/2	0 44
5	397	1 10		412/3	0 43
RD.450 M.	398/1	0 49		413/1	0 40
	398/2	0 35		413/2	0 60
	470	1 00		419	0 96
	475	1 19		420	0 23
	476	1 70		422	0 20
	477	1 59		428	0 20
	478	1 07		429	0 09
	491	0 69		430	0 11
	492	0 03		431	0 79
	493	0 02		432	0 61
	494/1	0 36		437	0 62
	494/2	0 20		438	0 24
	495	0 67		439	0 73
	496	0 27		459	0 11
	497	0 30		460	0 17
	499	0 50		461	0 19
	500	0 22		462	0 42
	501	0 28		469	0 79
	502/1	0 69		448	0 22
	502/2	0 22		447	0 40
	503	0 21		1011/1	0 41
	504	0 41		1011/2	0 42
	505	0 41		1011/3	0 43
	506	0 42		1011/4	0 42
	507	0 38		1011/5	0 41
	508	0 19		345	0 14
	509	0 18		344	0 51
	510	0 18		346	0 85
	511	0 24		347	0 40
	512	0 31		348	0 25
	513	0 51			-----
	514	0 67		Total . .	14 49
	515	0 30			-----
	516	0 34	7	644	0 07
	517	0 34	RD. 550 M.	645	0 13
	518	0 34		670	0 73
	519/1	0 55		671	0 44
	519/2	0 55		672	0 21
	660	0 11		674	0 26
	661	0 10		676	0 21
	659	1 31		677	0 05
		-----		678	0 23
	Total . .	20 99		679	0 47

SCHEDULE—Contd.

(1)	(2)	(3)
		H. A.
	680	0 09
	681	0 40
	682	0 25
	683	0 12
	684	0 12
	685	0 14
	687	0 23
	688	0 27
	689	0 25
	690	0 25
	691	0 25
	692	0 22
	693	0 13
	695	0 14
	696	0 07
	697	0 06
	698	0 19
	700	0 20
	701	0 32
	703	0 18
	704	0 75
	708/1	0 28
	708/2	0 26
	708/3	0 60
	709/1	0 25
	709/2	0 20
	709/3	0 28
	710/1	0 37
	710/2	0 37
	711	0 34
	712	0 05
	713	0 12
	714	0 10
	715	0 36
	716	0 24
	718	0 31
	719	0 68
	720	0 51
	721	0 16
	722	0 08
	723	0 13
	724	0 14
	725	0 52
	726	0 32
	727	0 68
	728	0 75
	729	0 09
	864	0 05

SCHEDULE—Contd.

(1)	(2)	(3)	
		H. A.	
	865	0 04	
	866	0 13	
	867	0 05	
	669	1 31	
	706	1 00	
	707	0 91	
	673	1 00	

	Total . .	20 11	

	Total Area of WUA . .	109 59	

OUTLET WISE ABSTRACT			
Sr. No	Outlet	R.D.	Area
(1)	(2)	(3)	(4)
			H.A.
		Khadipar M.I. Tank	
1	1	RD. 30 M.	33 93
2	2	RD. 60 M.	5 77
3	3	RD. 40 M.	0 38
4	4	RD. 160 M.	13 92
5	5	RD. 450 M.	20 99
6	6	RD. 850 M.	14 49
7	7	RD. 550 M.	20 11

		Total Area of WUA. .	109 59

VILLAGE WISE ABSTRACT			
Sr.No.	Village	Area	
(1)	(2)	(3)	
		H.A.	
1	Khadipar	109 59	

	Tota Area of WUA . .	109 59	

SONALI S. SONULE,			
Gondia :		Executive Engineer,	
Dated the 11 th October 2021.		Gondia Irrigation Division	
		Gondia.	

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३३२.

अनुसूची—चालू

कार्यकारी अभियंता, यांजकडून	(१)	(२)	(३)
महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५.—			हे. आर
अधिसूचना-३	-२-	३०५/१	० ३६
क्रमांक २०५६-तांशा-अधिसूचना ३-मा.-मा. तलाव-२०२१.—		३०५/२	० ६०
ज्याअर्थी महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलमे ५, ६ व ७ नियम ३ व अधिसूचना २ मध्ये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, सोनाली एस. सोनुले, कार्यकारी अभियंता, गोंदिया पाटबंधारे विभाग, गोंदिया खालील निर्देशित पाणी वापर संस्थांचे जलशास्त्रीय तत्वावरील नियमांना अनुसरून आणि प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने सिंचन योग्य लाभक्षेत्रातील जमिनीचे या अधिसूचनेद्वारे कार्यक्षेत्र निश्चित करित आहे. पाणी वापर संस्थांचे कार्यपालन आणि व्यवस्थापन करण्याकरिता आवश्यक असलेल्या विहित तपशीलासह व संस्थेच्या कार्यक्षेत्राच्या अद्ययावत यादीची विहित तपशीलवार प्रमाणित प्रत संबंधित ग्रामपंचायत व तहसील कार्यालय, पाटबंधारे शाखा, उपविभाग व विभागीय कार्यालय व योग्य सार्वजनिक स्थळावर प्रसिद्धी करिता ठेवण्यात आलेली आहे.		३०७/१	० २४
		३०७/२/अ	० २०
		३०७/२/ब	० ३८
		३०७/३	० २२
		३०८	० २२
		३१०	० ५८
		३११	० १६
		३१२	० ४१
		३१३	० २८
		३१४	० ११
		३१५/१	० ४०
		३१५/२	० ४०
		३१५/३	० ४०
		३१५/४	० ५५
		३३७	० २९
		३३८	० ३१
		३३९/१	० २४
		३३९/२	० २०
		३४०	० ३८
		३४१	० ०४
		३४२	० १९
		३४३	० २८
		३४४	० ३५
		३४५	० ३१
		३४६	० १५
		३४७	० ४३
		३४८	० ३९
		३४९	० १०
		३५०	० २७
		३५१	० १३
		३५२	० ११
		३५३	० २५
		३५४	० ४४
		३५५	० १३
		३५६	० ०७
		३५७	० ०७
		३५८	० ९०
		३५९	० ०७
		३६०	० ०३
		३६१	० २८
अनुसूची			
प्रकल्पाचे नाव-लेंडेझरी जु. मा. तलाव			
पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता—जय शारदा पाणी वापर संस्था, लेंडेझरी.			
पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र—११४.४१ हेक्टर			
कालव्याचे नाव	सर्व्हे नंबर	ओलीत क्षेत्र	
(१)	(२)	(३)	
		हे. आर	
		लेंडेझरी	
लेंडेझरी जु. मा. तलाव	१७	० ६६	
-१-	१८	० २०	
	१९	० ३५	
	२६	० ६४	
	२७	० ६५	
		एकूण . .	२ ५०

अनुसूची—चालू			अनुसूची—चालू		
(१)	(२)	(३)	(१)	(२)	(३)
		हे. आर			हे. आर
	३६२	० ३५		३३४	० २९
	३६३	० ४०		३३५	० ३६
	३३६/१	० २६		३१६	० १०
	३३६/२	० २७			
	३३६/३	० २७		एकूण . .	७ ७७
	एकूण . .	१३ ४७	-५-	१९३	० ३५
				१९४	० ७४
-३-	२२	० ६८		१९५	० ९४
	३६४/१	० २६		२७९/१	० ४३
	३६४/२	० २६		२७९/२	० ४२
	३६४/३	० २२		२७९/३	० ४३
	३६५	१ ५७		२८०	० १२
	३६६	० ३५		२८१	० १४
	३६७	० ७१		२८२	० १०
	३६८	० ३५		२८३	० ४०
	३६९	० ६८		२८४	० ३७
	३७०	० ६४		२८५	० ३३
	३७१	० ७९		२८६	० ६८
	३७२	० ०२		२८७	० ०१
	एकूण . .	६ ५३		२८८	० ६२
				२८९	१ ३८
				१९२	० ३६
-४-	३१७/१	० ५५		२७६	० २७
	३१७/२	० २०		२७५	० २७
	३१८/१	० ४०		२९०	० १९
	३१८/२	० १४		२९२	० ३६
	३१९	१ २५		एकूण . .	८ ९१
	३२०	० २०			
	३२१	० २४		१९६	० ४३
	३२२	० २४	-६-	१९७	० १५
	३२३	० ७५		१९८	० १३
	३२४	० १०		१९९	० १५
	३२५	० ४३		२००	० १४
	३२६	० २७		२६१	० ४०
	३२७	० २०		२६२	० ८७
	३२८	० ३४		२६३	० ४२
	३२९	० १०		२६४	० २४
	३३०	० १०		२६५	० ४५
	३३१	० २९		२६६	० ४६
	३३२	० ३०		२६७	० ४२
	३३३	० ९२			

अनुसूची—चालू			अनुसूची—चालू		
(१)	(२)	(३)	(१)	(२)	(३)
		हे. आर			हे. आर
	२६८	० ५४		२१६/२	० २२
	२६९	० ८२		२१७	० ९९
	२७०	० ६९		२१८	० ९९
	२७१	० ७१		२१९	१ ३४
	२७२	० ७१		२२०	० १४
	२७३	० ३८		२२१	० १४
	२७४	० २४		२२२	० ९०
	२७७	० १६		२२३	० १२
	२७८	० ७९		२२४	१ ०७
	२५६	० ४७		२२५	० २४
	२५७/१	० २१		२२६	० ३६
	२५७/२	० २६		२२७	० ३६
	२५७/३	० ३६		२२८	० ८५
	२५७/४	० ७३		२२९	० ६५
	२५८	० २३			
	२५९/१	० ६३		एकूण . .	१६ ९६
	२५९/२	० ६२			
	२६०	१ २३	९-	२५	० ४१
				१४०	० ९१
	एकूण . .	१४ ०४		१४५	० २६
				१४८	० ०५
-७-	२०१/१	१ ४०		१४९	० १०
	२०१/२	१ ३९		१५०/१	० ९५
	२०२	० २६		१५०/२	० २०
	२०३	१ ३१		१५०/३	० २०
	२०४	१ ३१		१५१	० २९
	२०५	२ ०७		१५२	० ३०
	२०९	१ ८३		१५३	० २०
	२०६	० २०		१५४	० २०
	२०७	० २१		१५७	० २०
	२०८	० २०		१५८/१	० २९
				१५८/२	० २८
	एकूण . .	१० १८		१५८/३	० २८
				१५८/४	० २९
	२१०	१ ५८		१५९	० ६६
८-	२११	१ ६६		१६१	० ४१
	२१२	० ६८		१६२	० ५३
	२१३	० १६		१६३	० ८६
	२१४	१ ५०		१६४	० २१
	२१५	० २९		१६५	० १०
	२१६/१	१ ७२		१६६	० ७८
	२१६/१/अ	१ ००		१६७	० १९
				१६८	० १९

अनुसूची—चालू			अनुसूची—चालू		
(१)	(२)	(३)	(१)	(२)	(३)
		हे. आर			हे. आर
	१६९	० २०		१४३	० ३१
	१७०	० ०७		१४४	० ९०
	१७१	० ३२		१४६	० २३
	१७२	० ३५			
	१७३	० २५		एकूण . .	७ ३३
	१७४	० १७			
	१७५	० २०			
	१८०	० ०८	-११-	२४	० ३१
	१८१/१	० ९२		११५	० ०५
	१८१/२	० ४२		११६	० ०९
	१८२	० ०६		११७	० २४
	१८३	० २२		११८	० १७
	१८४	१ ५५		११९	० १३
	१८५	० १०		१२०	० ५५
	३८९	० ७४		१२१	० ११
	३९०	० २०		१२२	० ११
	१४७	० २५		१२३	० ३७
	१७९	० ३६		१५५	० ११
	१७८/१	० २०		१२४	० ३१
	१७८/२	० २०		१५६	० ०१
	१७७	० ३१			
	१७६	० ३६		एकूण . .	२ ५६
	एकूण . .	१६ ८७	१२-	२३०	० ०८
-१०-	१२५	० ५९		२३१	० ०८
	१२६	० ६९		२३२	० ०८
	१२७	० ३९		२३३	० ०७
	१२८	० ११		२३४	० ०७
	१२९	० १०		२३५	० २४
	१३०	० २७		२३६	० ४६
	१३१	० २३		२३७	० ३३
	१३२	० १७		२३८	० ५८
	१३३	० ०५		२३९	० ३३
	१३४	० २३		२४०	० ६०
	१३५	० २०		२४२	० ०६
	१३६	० ११		२४३	० ०६
	१३७	० ७२		२४४	० १२
	१३८	० १७		२४५	० १४
	१३९/१	१ ०९		२४६	० १४
	१३९/२	० २२		२४७	० ०६
	१४१	० ३२		२४८	० २७
	१४२	० २३		२५०	० ०६

अनुसूची—चालू		
(१)	(२)	(३)
		हे. आर
	२५१	० १९
	२५२	० ४०
	२५३	० ६८
	२५४	० ६८
	२५५	० ८९
	एकूण . .	६ ६७
-१३-	१८६	० ०६
	१८७	० ०२
	१८८	० १४
	१८९	० ०८
	१९०	० १६
	१९१	० १६
	एकूण . .	० ६२
पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र . . ११४ ४१		

विमोचकनिहाय गोषवारा

अ. क्र.	सरळ विमोचक	साखळी क्र.	ओलीत क्ष
(१)	(२)	(३)	(४)
			हे. आर
१	१		२ ५०
२	२		१३ ४७
३	३		६ ५३
४	४		७ ७७
५	५		८ ९१
६	६		१४ ०४
७	७		१० १८
८	८		१६ ९६
९	९		१६ ८७
१०	१०		७ ३३
११	११		२ ५६
१२	१२		६ ६७
१३	१३		० ६२

पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र . . ११४ ४१

गावनिहाय गोषवारा

अ. क्र.	गावाचे नाव	ओलीत क्षेत्र
(१)	(२)	(३)
१	लेंडेझरी	हे. आर ११४ ४१
पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र . .		११४ ४१

सोनाली एस. सोनुले,
कार्यकारी अभियंता,
गोंदिया पाटबंधारे विभाग,
गोंदिया.

गोंदिया :
दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३३३.

BY EXECUTIVE ENGINEER

MMISF ACT, 2005.

Notification-III

No. 2056-TB-Notification 3-Ma-Ma-Lake-2021.—

Whereas, it has been decided to delineate Area of Operation of Water User Association (WUAs) on hydraulic basis and as per administrative convenience under Sections 5, 6, 7 and Rule 3 of the MMISF Act, 2005, I, Sonali S. Sonule, Executive Engineer, Gondia Irrigation Division, Gondia hereby, delineate Area of Operation of following WUAs and direct that the certified copy of the updated map and list of land holders and/or occupiers of said WUAs shall be displayed on the notice board of the offices of concerned *Gram Panchayat*, Tahsil Office, Irrigation Section, Sub-Division and Division and at other prominent public places.

Now, therefore, I, Sonali S. Sonule, Executive Engineer, Gondia Irrigation Division, Gondia also hereby declare that no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such land and that system of supply of water through Water User Association shall be binding on all the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers.

Any person affected by this notification or part thereof, may within thirty days from the date of

publication of this notification in the *Official Gazette*,
file an appeal before Superintending Engineer, and
Administrator, Bhandara Irrigation Circle, Bhandara.

SCHEDULE—Contd.

(1)	(2)	(3)
		H. A.
	352	0 11
	353	0 25
	354	0 44
	355	0 13
	356	0 07
	357	0 07
	358	0 90
	359	0 07
	360	0 03
	361	0 28
	362	0 35
	363	0 40
	336/1	0 26
	336/2	0 27
	336/3	0 27
	Total . .	13 47

	22	0 68
	364/1	0 26
	364/2	0 26
	364/3	0 22
	365	1 57
	366	0 35
	367	0 71
	368	0 35
	369	0 68
	370	0 64
	371	0 79
	372	0 02
	Total . .	6 53

	317/1	0 55
	317/2	0 20
	318/1	0 40
	318/2	0 14
	319	1 25
	320	0 20
	321	0 24
	322	0 24
	323	0 75
	324	0 10
	325	0 43
	326	0 27
	327	0 20
	328	0 34
	329	0 10
	330	0 10
	331	0 29

SCHEDULE
Name of Project : Lendezari M. I. Tank
Name of the WUA : Jay Sharda Water Users
Association, Lendezari.
Total Area of WUA : 114 41 Hectare

Direct Outlet (1)	Survey No. (2)	Area (3) H. A.
	Lendezari	
Lendezari M. I. Tank	17	0 66
-1-	18	0 20
	19	0 35
	26	0 64
	27	0 65
	Total . .	2 50

-2-	305/1	0 36
	305/2	0 60
	307/1	0 24
	307/2/A	0 20
	307/2/B	0 38
	307/3	0 22
	308	0 22
	310	0 58
	311	0 16
	312	0 41
	313	0 28
	314	0 11
	315/1	0 40
	315/2	0 40
	315/3	0 40
	315/4	0 55
	337	0 29
	338	0 31
	339/1	0 24
	339/2	0 20
	340	0 38
	341	0 04
	342	0 19
	343	0 28
	344	0 35
	345	0 31
	346	0 15
	347	0 43
	348	0 39
	349	0 10
	350	0 27
	351	0 13

3-

-4-

SCHEDULE—Contd.			SCHEDULE—Contd.		
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
		H. A.			H. A.
	332	0 30		278	0 79
	333	0 92		256	0 47
	334	0 29		257/1	0 21
	335	0 36		257/2	0 26
	316	0 10		257/3	0 36
		-----		257/4	0 73
	Total . .	7 77		258	0 23
		-----		259/1	0 63
-5-	193	0 35		259/2	0 62
	194	0 74		260	1 23
	195	0 94			-----
	279/1	0 43		Total . .	14 04
	279/2	0 42			-----
	279/3	0 43	-7-	201/1	1 40
	280	0 12		201/2	1 39
	281	0 14		202	0 26
	282	0 10		203	1 31
	283	0 40		204	1 31
	284	0 37		205	2 07
	285	0 33		209	1 83
	286	0 68		206	0 20
	287	0 01		207	0 21
	288	0 62		208	0 20
	289	1 38			-----
	192	0 36		Total . .	10 18
	276	0 27			-----
	275	0 27	-8-	210	1 58
	290	0 19		211	1 66
	292	0 36		212	0 68
		-----		213	0 16
	Total . .	8 91		214	1 50
		-----		215	0 29
-6-	196	0 43		216/1	1 72
	197	0 15		216/1/A	1 00
	198	0 13		216/2	0 22
	199	0 15		217	0 99
	200	0 14		218	0 99
	261	0 40		219	1 34
	262	0 87		220	0 14
	263	0 42		221	0 14
	264	0 24		222	0 90
	265	0 45		223	0 12
	266	0 46		224	1 07
	267	0 42		225	0 24
	268	0 54		226	0 36
	269	0 82		227	0 36
	270	0 69		228	0 85
	271	0 71		229	0 65
	272	0 71			-----
	273	0 38		Total . .	16 96
	274	0 24			-----
	277	0 16			-----

SCHEDULE—Contd.			SCHEDULE—Contd.		
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
		H. A.			H. A.
-9-	25	0 41		177	0 31
	140	0 91		176	0 36
	145	0 26			-----
	148	0 05		Total . .	16 87
	149	0 10			-----
	150/1	0 95	-10-	125	0 59
	150/2	0 20		126	0 69
	150/3	0 20		127	0 39
	151	0 29		128	0 11
	152	0 30		129	0 10
	153	0 20		130	0 27
	154	0 20		131	0 23
	157	0 20		132	0 17
	158/1	0 29		133	0 05
	158/2	0 28		134	0 23
	158/3	0 28		135	0 20
	158/4	0 29		136	0 11
	159	0 66		137	0 72
	161	0 41		138	0 17
	162	0 53		139/1	1 09
	163	0 86		139/2	0 22
	164	0 21		141	0 32
	165	0 10		142	0 23
	166	0 78		143	0 31
	167	0 19		144	0 90
	168	0 19		146	0 23
	169	0 20			-----
	170	0 07		Total . .	7 33
	171	0 32			-----
	172	0 35	-11-	24	0 31
	173	0 25		115	0 05
	174	0 17		116	0 09
	175	0 20		117	0 24
	180	0 08		118	0 17
	181/1	0 92		119	0 13
	181/2	0 42		120	0 55
	182	0 06		121	0 11
	183	0 22		122	0 11
	184	1 55		123	0 37
	185	0 10		155	0 11
	389	0 74		124	0 31
	390	0 20		156	0 01
	147	0 25			-----
	179	0 36		Total . .	2 56
	178/1	0 20			-----
	178/2	0 20			

SCHEDULE—Contd.			OUTLETWISE ABSTRACT			
(1)	(2)	(3) H. A.	Sr. No.	Outlet	R. D.	Area
-12-	230	0 08	(1)	(2)	(3)	(4)
	231	0 08				H. A.
	232	0 08			Lendezari M. I. Tank	
	233	0 07	1	1		2 50
	234	0 07	2	2		13 47
	235	0 24	3	3		6 53
	236	0 46	4	4		7 77
	237	0 33	5	5		8 91
	238	0 58	6	6		14 04
	239	0 33	7	7		10 18
	240	0 60	8	8		16 96
	242	0 06	9	9		16 87
	243	0 06	10	10		7 33
	244	0 12	11	11		2 56
	245	0 14	12	12		6 67
	246	0 14	13	13		0 62
	247	0 06				-----
	248	0 27			Total Area fo WUA . .	114 41
	250	0 06				-----
	251	0 19				
	252	0 40				
	253	0 68			VILLAGEWISE ABSTRACT	
	254	0 68	Sr. No.	Village		Area
	255	0 89	(1)	(2)		(3)
		-----				H. A.
	Total . .	6 67	1	Lendezari		114 41
		-----				-----
-13-	186	0 06			Total Area of WUA . .	114 41
	187	0 02				-----
	188	0 14				
	189	0 08				
	190	0 16				
	191	0 16				
		-----			SONALI S. SONULE,	
					Executive Engineer,	
	Total . .	0 62	Gondia :		Gondia Irrigation Division,	
		-----	Dated the 11 th October 2021.		Gondia.	
	Total Area fo WUA . .	114 41				-----

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३३४.

अनुसूची - चालू

कार्यकारी अभियंता, यांजकडून	(१)	(२)	(३)
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५.			हे. आर
अधिसूचना-३		८५/२	० ४०
क्रमांक २०५६-तांशा-अधिसूचना-३-मा. मा. तलाव-२०२१.—		८३	० ८५
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ५, ६ व ७ नियम ३ व अधिसूचना क्रमांक २ मध्ये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, सोनाली एस. सोनुले, कार्यकारी अभियंता, गोंदिया पाटबंधारे विभाग, गोंदिया खालील निर्देशित पाणी वापर संस्थांचे जलशास्त्रीय तत्वावरील नियमांना अनुसरून आणि प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने सिंचन योग्य लाभक्षेत्रातील जमिनीचे या अधिसूचनेद्वारे कार्यक्षेत्र निश्चित करित आहे. पाणी वापर संस्थांचे कार्यपालन आणि व्यवस्थापन करण्याकरिता आवश्यक असलेल्या विहित तपशीलासह व संस्थेच्या कार्यक्षेत्राच्या अद्ययावत यादीच्या विहित तपशीलवार प्रमाणित प्रत, संबंधित ग्रामपंचायत व तहसील कार्यालय, पाटबंधारे शाखा, उपविभाग व विभागीय कार्यालय व योग्य सार्वजनिक स्थळावर प्रसिद्धी करिता ठेवण्यात आलेले आहे.		८२	१ ०५
		८४	० १०
		८१	० २२
		५३३	० १३
		५४४	० ०७
		७९	० ८१
		७८	० ०७
		५४५/१	१ ३०
		५४५/२	० ४५
		१९३	० १२
		५३०	० ०६
		१९२	० २२
		९४	० ५८
		२६२	० ६०
		२६३	१ १०
		२६१	० २२
		१९१	० ८६
		एकूण . . ११ ८४	
त्याअर्थी, मी, सोनाली एस. सोनुले, कार्यकारी अभियंता, गोंदिया पाटबंधारे विभाग, गोंदिया असे सूचित करते की, प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित क्षेत्रास समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटदारास पाणी पुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणी पुरवठा करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन योजनेखाली कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटदारास बंधनकारक राहिल.	२ सा. क्र. २४७० मी.	२०४	० २८
		२०५	० १९
		२०६	० ३८
		२०७	० ३८
		२०८	० ०८
		२०९	० ३८
		२१०/१	२ ०४
		२१०/२/अ	० २०
		२१०/२/ब	० २०
		२०३	० ९६
		२०२	० ६४
		२०१	० ६३
		२००	० ४८
		१९९	० १८
		१९८	० १८
		१९७	० १८
		१९६	० १४
		१९५	० १४
		१९४	० ३३
		२५५	० ४४
		२११	० ८५
		२१२	० ७८
		२१३	० ३८
		२१४/१	० २०
प्रकल्पाचे नाव : मालीजुंगा जु.मा. तलाव.			
पाणी वापर संस्थेचे नाव—अन्नपुरणा पाणी वापर संस्था, मालीजुंगा			
पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र : १४४ ७५ हे. आर			
कालव्याचे नाव	सर्व्हे नंबर	ओलीत क्षेत्र	
(१)	(२)	(३)	
		हे. आर	
		मालीजुंगा	
मालीजुंगा जु. मा. तलाव	८८/१	० ९३	
१ सा. क्र. १२० मी.	८८/२	० ३०	
	८६/१	० ४२	
	८६/२	० २८	
	८७	० ३०	
	८५/१	० ४०	

अनुसूची - चालू			अनुसूची - चालू		
(१)	(२)	(३) हे. आर	(१)	(२)	(३) हे. आर
	२१४/२	० २०		२६४	१ २४
	२१५	० ४१		२६५	२ ६९
	२१६	० ३०		२६६	० १०
	२१७	० ०२		२६७	० २६
	२१८	० ३७		२८६	० ८५
	२१९	० ८८		२८७	० ५४
	२२०	० ४१		३१२	० ६४
	२२१	० ४०			
	२२२	० ०५		एकूण . .	१० ०७
	५३२	० १२			
	२४२	० ५०	४ सा. क्र. ००० मी.	३५७	० १५
	२४१	० ४१		३५६	० ०६
	२३९	० २९		३५३/१	० १७
	२३८	० ३०		३५३/२	० १७
	२३७	० ३१		३५०	० ८२
	२३६	० ४४		३४९	० ८६
	२३४	० ४४		५४७	० ४६
	२३२	० ८१		३४३	० १४
	२३३	० ३०		३४४	० ६२
	२३१	० ८१		३११	० ७६
	२३०	० ४२		२८८	० ९४
	२२६	० ८१		२८५	१ ८०
	२२३	० ४०		२८३	२ ७२
	२२४	० ३८		२६८	० ५६
	२२५	० ८०		२७६	१ ४६
	२४६	० १२		२६९	० ८४
	२५९/१	० ३२		२७८	१ ५६
	२५९/२	० ३२		२७४/१	० १७
	२५८	० ३०		२७४/२	० २२
	२५७	० १६		२७३	० ५८
	२५६	० १०		२७०	० १०
	२५४	० ४६		२७१	० ६९
	२५३	० १७		२७२	० ६८
	२५२	० ०७		२७५	० ३०
				२७७	० ०८
	एकूण . .	२३ २४		५१३	० ०३
३ सा. क्र. ००० मी.	९६	० ६६		३६३	० ०२
	१८८	० ८५		३७१	० ०६
	१८७/१	० २९		३७२	० ०२
	१८७/२	० २८		५४२	० २०
	१८६	० ४४		३७०	० ५२
	१८९	० १८		३६४/१	० ३०
	१९०	० २९		३६४/२	० ३०
	१८५	० ७६		३६४/३	० ३५

अनुसूची - चालू			अनुसूची - चालू		
(१)	(२)	(३) हे. आर	(१)	(२)	(३) हे. आर
	३६५	० ३१		२९३/२/अ	० २१
	३६६/१	० ९४		२९३/२/ब	० २२
	३६६/२	० ३०		२९३/३/अ	० २२
	३६६/३	० ३०		२९३/३/ब	० ५८
	३०७	१ ४१		२९३/४	० ८१
	३६७	० २४		२९३/५	० ८०
	३६८	० २४		२९३/६	० ४०
	३६९	० ४७		२९४	० ०७
	५३९	० ४७		२९२	० २३
	५४०	० ४७			
	३४५	० ६०		एकूण . .	४५ २१
	३०९/१	० ३३	५ सा. क्र. ३७५ मी.		
	३०९/२	० ९५		१६३	० ०७
	३१०	० ५४		१६६	० २०
	३०८	० १५		१६७	० ५७
	२८९	० ५७		३२६	० ०६
	२९०	० ७०		३२५	० ०५
	२९१	० २३		३२४	० ०६
	२८४	० ८०		३२३	० ०३
	२८२	० ६२		३२२	० ०३
	२८१	० १०		३२१	० ०४
	२८०/१	१ ००		३२०	० ०५
	२८०/२	० २०		३१९	० ०६
	२७९	० ४०		३१६	० ०१
	२४९	० ९५		१६८	० ०३
	२५०	० ९७		१६९	० ०२
	२५१	० ४७		१७०	० ०६
	२४५	१ ००		१७१	० १२
	५३५	० १८		१७२	० ०२
	३०२	० ०६		१७३	० ०१
	३०१	० १२		१७४	० ०१
	३००/१	० २०		१७५	० ०१
	३००/२	० २०		१७६	० ०३
	३०३	० ६०		३१३	० ५३
	५४१	० ६१		१७७/१	० ३१
	३०४	० ४०		१७७/२	० १९
	३०५/१	० ४०		१७८	० ०२
	३०५/२	० ३४		१७९	० ०२
	२९८	१ ०९		१८०	० ०३
	२९७	० ८१		१८१	० ०३
	५२६	० ०९		१८२	० ११
	५३६	१ ००		१८३	० ०६
	३०६	१ ०८			
	२९३/१	० ०५		एकूण . .	२ ९०

अनुसूची - चालू			अनुसूची - चालू		
(१)	(२)	(३)	(१)	(२)	(३)
		हे. आर			हे. आर
६ सा. क्र. ४४० मी.	३२८	० ८४		३७५	१ २१
	५१६	० ६६		३७४	० ४६
	५१५	० ६६		३७३	० ३८
	३२९	१ १०		३६२	० ३८
	३३०	० ४७		३६१	० ३५
	३३१/१	० ३३		३८९	० ४६
	३३१/२	० ३३		३५९	० २२
	३३२	० २८		३५२/१	० २३
	३३९	० १३		३५२/२	० २३
	३३३	२ ३४		३५१	० ४०
	३३४	० ६८		३४८	० ४२
	३३५	० ६९		३४७	० ४६
	३३६	० २०		३४२	० ६०
	३३७/१	० ३१		४६९	० २०
	३३७/२	० २१		३८७	० १७
	३३८/१	० ५०			
	३३८/२	० ४७		एकूण . .	१० ९९
	३४०/१/अ	० ३८	८ सा. क्र. १६७५ मी.	४८०	० १६
	३४०/१/ब	० ७०		४८१	० ५२
	३४०/२	० ४०		४८२	० २६
	३४०/३	० ३०		४७०	० ३६
				४६८	० ४०
				४६७	० ४०
				४६६	० ४०
				४६५	० ४०
				४६४	० ४०
				४६३	० ४२
७ सा. क्र. १०९० मी.	५१९	० २०		३९३	० ६८
	५०८	० २०		३९२	० ६८
	३७८	१ ११		३९१	० ६७
	३७९	० ४०		३९७	१ २१
	३८०	० ३०		३९८	० ७२
	३८१	० २२		३९९	० ४०
	३८५	० १९		४००	० २४
	५१४	० १८		४०१	० १८
	३८४	० २०		५२१	० २२
	३८६	० २०		४०३/१	० २३
	३८३	० ८२		४०३/२	० २३
	३८२	० ४०		४०४	० २२
	३७७	० ४०		४०२	० १४
				एकूण . .	९ ५४

अनुसूची - चालू			अनुसूची - चालू		
(१)	(२)	(३) हे. आर	(१)	(२)	(३) हे. आर
९ सा. क्र. १९१५ मी.	४६२	० २९		४०७	० ३६
	४६१	० ५७		५२४	० ०६
	४५६	० २४		५२३	० १३
	४५५	० १८		५२२	० ०५
	४५२	० १८		एकूण . .	१८ ९८
	४५१	० ०४			
	५३८	० ०२	पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र . .		१४४ ७५
	५४६	० ४५			
३९५/१	० ३४		विमोचकनिहाय गोषवारा		
३९५/२	० ४०		अ.क्र.	सरळ विमोचक	साखळी क्रमांक
३९४	० ४०		(१)	(२)	(३)
३९६	० ८०				ओलीत क्षेत्र
५४५/१	१ ३०				हे. आर
५४५/२	० ४५		मालीजुंगा जु.मा. तलाव		
५२०	० ८०		१	१	सा. क्र. १२० मी.
४१९	० ०९		२	२	सा. क्र. २४७० मी.
४१८/१	० ८९		३	३	सा. क्र. ००० मी.
४१८/२	२ ०१		४	४	सा. क्र. ००० मी.
४०५/१	० ५६		५	५	सा. क्र. ३७५ मी.
४०५/२	० ३९		६	६	सा. क्र. ४४० मी.
४०५/३	० २१		७	७	सा. क्र. १०९० मी.
४०६	० ४५		८	८	सा. क्र. १६७५ मी.
४२६	० ८१		९	९	सा. क्र. १९१५ मी.
४२५	० ३६				१८ ९८
४२०	० ४२				पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र . . १४४ ७५
४२२	० ४९				
४२१	० ०८		गावनिहाय गोषवारा		
४१७	० ४०		अ. क्र.	गावांचे नाव	ओलीत क्षेत्र
४१५	१ ६२		(१)	(२)	(३)
४१४	१ ०८				हे. आर
४१२	० ४०		१	मालीजुंगा	१४४ ७५
४१०	० ७६				
४०९	० ४०				पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र . . १४४ ७५
४०८/१	० ३०				
४०८/२	० २०				

गोंदिया : सोनाली एस. सोनुले,
कार्यकारी अभियंता,
दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१. गोंदिया पाटबंधारे विभाग, गोंदिया.

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३३५.

SCHEDULE—Contd.

BY EXECUTIVE ENGINEER	(1)	(2)	(3) H. A.
MMISF ACT, 2005.		83	0 85
Notification-III		82	1 05
No. 2056-TB--Notification-3-Ma. Ma.-Lake-2021.—		84	0 10
Whereas, it has been decided to delineate the Area of Operation of Water User's Association (WUA's) on hydraulic basis and as per Administrative convenience under Sections 5, 6, 7 and Rule 3 of the MMISF Act, 2005. I, Sonali S. Sonule, Executive Engineer, Gondia Irrigation Division, Gondia hereby, delineate Area of Operation of following WUA's and direct that the certified copy of the updated map and list of land holders and/or occupiers of said WUA's shall be displayed on the notice board of the offices of concerned <i>Gram Panchayat</i> , Tahsil Office, Irrigation Section, Sub-Division and Division & at other prominent public places.		81	0 22
		533	0 13
		544	0 07
		79	0 81
		78	0 07
		545/1	1 30
		545/2	0 45
		193	0 12
		530	0 06
		192	0 22
		94	0 58
		262	0 60
		263	1 10
		261	0 22
		191	0 86
		Total . .	11 84

Therefore, I, Sonali S. Sonule, Executive Engineer, Gondia Irrigation Division, Gondia also hereby, declare that no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such land and the system of supply of water through Water User's Association shall be binding on all the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers.	2, RD 2470 M.	204	0 28
		205	0 19
		206	0 38
		207	0 38
		208	0 08
		209	0 38
		210/1	2 04
		210/2/A	0 20
		210/2/B	0 20
		203	0 96
		202	0 64
		201	0 63
		200	0 48
		199	0 18
		198	0 18
		197	0 18
		196	0 14
		195	0 14
		194	0 33
		255	0 44
		211	0 85
		212	0 78
		213	0 38
		214/1	0 20
		214/2	0 20

SCHEDULE			
Name of Project : Malijunga M. I. Tank.			
Name of WUA : Annapurna Water Users Association, Malijunga			
Total Area of WUA 144.75 H.A.			
Direct Outlet	Survey No.	Area	
(1)	(2)	(3)	
		H. A.	
	Malijunga		
Malijunga M. I. Tank	88/1	0 93	
1, RD 120 M.	88/2	0 30	
	86/1	0 42	
	86/2	0 28	
	87	0 30	
	85/1	0 40	
	85/2	0 40	

SCHEDULE—Contd.			SCHEDULE—Contd.		
(1)	(2)	(3) H. A.	(1)	(2)	(3) H. A.
	215	0 41		265	2 69
	216	0 30		266	0 10
	217	0 02		267	0 26
	218	0 37		286	0 85
	219	0 88		287	0 54
	220	0 41		312	0 64
	221	0 40			-----
	222	0 05		Total . .	10 07
	532	0 12			-----
	242	0 50	4, RD 000 M.	357	0 15
	241	0 41		356	0 06
	239	0 29		353/1	0 17
	238	0 30		353/2	0 17
	237	0 31		350	0 82
	236	0 44		349	0 86
	234	0 44		547	0 46
	232	0 81		343	0 14
	233	0 30		344	0 62
	231	0 81		311	0 76
	230	0 42		288	0 94
	226	0 81		285	1 80
	223	0 40		283	2 72
	224	0 38		268	0 56
	225	0 80		276	1 46
	246	0 12		269	0 84
	259/1	0 32		278	1 56
	259/2	0 32		274/1	0 17
	258	0 30		274/2	0 22
	257	0 16		273	0 58
	256	0 10		270	0 10
	254	0 46		271	0 69
	253	0 17		272	0 68
	252	0 07		275	0 30
		-----		277	0 08
	Total . .	23 24		513	0 03
		-----		363	0 02
3 , RD 000 M.	96	0 66		371	0 06
	188	0 85		372	0 02
	187/1	0 29		542	0 20
	187/2	0 28		370	0 52
	186	0 44		364/1	0 30
	189	0 18		364/2	0 30
	190	0 29		364/3	0 35
	185	0 76		365	0 31
	264	1 24			

SCHEDULE—Contd.

(1)	(2)	(3) H. A.
	366/1	0 94
	366/2	0 30
	366/3	0 30
	307	1 41
	367	0 24
	368	0 24
	369	0 47
	539	0 47
	540	0 47
	345	0 60
	309/1	0 33
	309/2	0 95
	310	0 54
	308	0 15
	289	0 57
	290	0 70
	291	0 23
	284	0 80
	282	0 62
	281	0 10
	280/1	1 00
	280/2	0 20
	279	0 40
	249	0 95
	250	0 97
	251	0 47
	245	1 00
	535	0 18
	302	0 06
	301	0 12
	300/1	0 20
	300/2	0 20
	303	0 60
	541	0 61
	304	0 40
	305/1	0 40
	305/2	0 34
	298	1 09
	297	0 81
	526	0 09
	536	1 00
	306	1 08

SCHEDULE—Contd.

(1)	(2)	(3) H. A.
	293/1	0 05
	293/2/A	0 21
	293/2/B	0 22
	293/3/A	0 22
	293/3/B	0 58
	293/4	0 81
	293/5	0 80
	293/6	0 40
	294	0 07
	292	0 23
	Total . .	45 21
5, RD 375 M.	163	0 07
	166	0 20
	167	0 57
	326	0 06
	325	0 05
	324	0 06
	323	0 03
	322	0 03
	321	0 04
	320	0 05
	319	0 06
	318	0 06
	316	0 01
	168	0 03
	169	0 02
	170	0 06
	171	0 12
	172	0 02
	173	0 01
	174	0 01
	175	0 01
	176	0 03
	313	0 53
	177/1	0 31
	177/2	0 19
	178	0 02
	179	0 02
	180	0 03
	181	0 03
	182	0 11
	183	0 06
	Total . .	2 90

SCHEDULE—Contd.			SCHEDULE—Contd.		
(1)	(2)	(3) H. A.	(1)	(2)	(3) H. A.
6, RD 440 M.	328	0 84		375	1 21
	516	0 66		374	0 46
	515	0 66		373	0 38
	329	1 10		362	0 38
	330	0 47		361	0 35
	331/1	0 33		389	0 46
	331/2	0 33		359	0 22
	332	0 28		352/1	0 23
	339	0 13		352/2	0 23
	333	2 34		351	0 40
	334	0 68		348	0 42
	335	0 69		347	0 46
	336	0 20		342	0 60
	337/1	0 31		469	0 20
	337/2	0 21		387	0 17
	338/1	0 50		Total . .	10 99
	338/2	0 47			
	340/1/A	0 38	8, RD 1675 M.	480	0 16
	340/1/B	0 70		481	0 52
	340/2	0 40		482	0 26
	340/3	0 30		470	0 36
7, RD 1090 M.	Total . .	11 98		468	0 40
	519	0 20		467	0 40
	508	0 20		466	0 40
	378	1 11		465	0 40
	379	0 40		464	0 40
	380	0 30		463	0 42
	381	0 22		393	0 68
	385	0 19		392	0 68
	514	0 18		391	0 67
	384	0 20		397	1 21
	386	0 20		398	0 72
	383	0 82		399	0 40
	382	0 40		400	0 24
	377	0 40		401	0 18
				521	0 22
				403/1	0 23
				403/2	0 23
				404	0 22
				402	0 14
				Total . .	9 54

SCHEDULE—Contd.

SCHEDULE—Contd.

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
		H. A.			H. A.
9, RD 1915 M.	462	0 29		408/2	0 20
	461	0 57		407	0 36
	456	0 24		524	0 06
	455	0 18		523	0 13
	452	0 18		522	0 05
	451	0 04		Total . .	18 98
538	0 02			Total Area of WUA . .	153 98
546	0 45				
395/1	0 34				
395/2	0 40				
394	0 40				
396	0 80				
545/1	1 30				
545/2	0 45				
520	0 80				
419	0 09				
418/1	0 89				
418/2	2 01				
405/1	0 56				
405/2	0 39				
405/3	0 21				
406	0 45				
426	0 81				
425	0 36				
420	0 42				
422	0 49				
421	0 08				
417	0 40				
415	1 62				
414	1 08				
412	0 40				
410	0 76				
409	0 40				
408/1	0 30				

OUTLETWISE ABSTRACT

Sr. No.	Outlet	R. D.	Area
(1)	(2)	(3)	(4)
			H. A.

Malijunga M. I. Tank.

1	1	R. D. 120 M.	11 84
2	2	R. D. 2470 M.	23 24
3	3	R. D. 000 M.	10 07
4	4	R. D. 000 M.	45 21
5	5	R. D. 375 M.	2 90
6	6	R. D. 440 M.	11 98
7	7	R. D. 1090 M.	10 99
8	8	R. D. 1675 M.	9 54
9	9	R. D. 1915 M.	18 98

Total Area of WUA . . 144 75

VILLAGEWISE ABSTRACT

Sr. No.	Village	Area
(1)	(2)	(3)
		H. A.

1 Malijunga 144 75

Total Area of WUA . . 144 75

SONALI S. SONULE,
Executive Engineer,

Gondia : Gondia Irrigation Division,
Dated the 11th October 2021. Gondia.