



सत्यमेव जयते

RNI No. MAHBIL /2009/35827

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती

वर्ष १२, अंक २९]

गुरुवार ते बुधवार, जुलै १६-२२, २०२६/आषाढ २५-३१, शके १९४८

[पृष्ठे १२, किंमत : रुपये १५.००

प्राधिकृत प्रकाशन

संकीर्ण सूचना व जाहिराती



महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित
प्रस्तावित योजनांची अधिसूचना

No. MSETCL/CO/PS/Scheme-I/RE/GN/05255.—विद्युत कायदा २००३ च्या कलम १६४ प्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्रमांक ०६/ प्र.क्र.३१२/ऊर्जा/४, दिनांक २४.०८.२००६ (शासकीय राजपत्र पान क्रमांक २८०) नुसार, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, खाली नमूद केल्याप्रमाणे अति उच्च दाब पारेषण योजनेचे काम महापारेषण कंपनीच्या देखरेखीखाली करण्याचे प्रस्तावित करित आहे. जनतेच्या माहितीकरिता ही अधिसूचना देण्यात येत आहे. २. खालील योजना नूतनशील ऊर्जेचे निष्कासन करण्यासाठी आहे.

योजनेचे नाव : नांदेड जिल्ह्यातील वडगाव (ज) ता. हिमायतनगर येथे मे. लोमंड सोलार प्रा. लि. यांच्या ७० मे.वॅ. सौर ऊर्जा पार्क प्रकल्पातील विजेचे निष्कासन करणेबाबत.

वाहिनीचे नाव : १३२ के. व्ही. हिमायतनगर उपकेंद्रातून एकेरी परिपथ वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर १३२ के.व्ही. सौर ऊर्जा प्रकल्प उपकेंद्रापर्यंत उभारणे ६ कि.मी. (OPGW सह.)

सदर वाहिनीचा मार्ग खालील महसूली गावाच्या परिक्षेत्रातून प्रस्तावित आहे:—

जिल्हा	तालुका	गावाचे नाव
नांदेड	हिमायतनगर	बोरगडी
		कार्ला
		हिमायतनगर
		पिछोंडी

या योजनेचा अंदाजे खर्च रु. ८२५.०५ लाख इतका आहे.

३. परवानेधारक अगर हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीने हवे असल्यास, ही सूचना प्रसिद्ध केलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या विचाराकरिता पारेषण कंपनीस प्रतिवेदने पाठवावीत, अशी त्यांना अधिसूचना देण्यात येत आहे. याबाबतची अधिक माहिती मुख्य अभियंता (प्रकल्प योजना), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, ३ रा मजला, प्रकाशगंगा, प्लॉट नं. सी-१९, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- ४०० ०५१ यांचेशी वेळीच संपर्क साधून मिळू शकते.

मुंबई :

दिनांक : २२ जून २०२६.

सही,

संचालक (प्रकल्प),
महापारेषण, मुंबई.



महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित
प्रस्तावित योजनांची अधिसूचना

No. MSETCL/CO/PS/Scheme-I/RE/GN/05257.—विद्युत कायदा २००३ च्या कलम १६४ प्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्रमांक ०६/प्र.क्र.३१२/ऊर्जा/४, दिनांक २४.०८.२००६ (शासकीय राजपत्र पान क्रमांक २८०) नुसार, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, खाली नमूद केल्याप्रमाणे अति उच्च दाब पारेषण योजनेचे काम महापारेषण कंपनीच्या देखरेखीखाली करण्याचे प्रस्तावित करीत आहे. जनतेच्या माहितीकरिता ही अधिसूचना देण्यात येत आहे.

२. खालील योजना नूतनशील ऊर्जेचे निष्कासन करण्यासाठी आहे.

योजनेचे नाव: नांदेड जिल्ह्यातील उमरा व परिसर ता. लोहा येथे मे. एनर्जिक्वो लाईट्स एलएलपी यांच्या ५०० मे.वॅ. सौर ऊर्जा पार्क प्रकल्पातील विजेचे निष्कासन करणेबाबत.

वाहिनीचे नाव : ४००/२२० के.व्ही. कुंभारगाव उपकेंद्रापासून ४०० के. व्ही. एकेरी परिपथ वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर ४०० के. व्ही. सौर ऊर्जा प्रकल्प उपकेंद्रापर्यंत उभारणे १० कि.मी. (OPGW सह.)

सदर वाहिनीचा मार्ग खालील महसूली गावाच्या परिक्षेत्रातून प्रस्तावित आहे:—

जिल्हा	तालुका	गावाचे नाव
नांदेड	लोहा	उमरा
		जोमेगाव
		पिंपळदरी
		वाळकी
		कापशी (खुर्द)
		कुंभारगाव

या योजनेचा अंदाजे खर्च रु. ३९०९.७२ लाख इतका आहे.

३. परवानेधारक अगर हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीने हवे असल्यास, ही सूचना प्रसिद्ध केलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या विचाराकरिता पारेषण कंपनीस प्रतिवेदने पाठवावीत, अशी त्यांना अधिसूचना देण्यात येत आहे. याबाबतची अधिक माहिती मुख्य अभियंता (प्रकल्प योजना), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, ३ रा मजला, प्रकाशगंगा, प्लॉट नं. सी-१९, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांचेशी वेळीच संपर्क साधून मिळू शकते.

मुंबई :

दिनांक : २२ जून २०२६.

सही,

संचालक (प्रकल्प),
महापारेषण, मुंबई.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित
प्रस्तावित योजनांची अधिसूचना

No. MSETCL/CO/PS/Scheme-I/RE/GN/05260.—विद्युत कायदा २००३ च्या कलम १६४ प्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्रमांक ०६/ प्र.क्र.३१२/ऊर्जा/४, दिनांक २४.०८.२००६ (शासकीय राजपत्र पान क्रमांक २८०) नुसार, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, खाली नमूद केल्याप्रमाणे अति उच्च दाब पारेषण योजनेचे काम महापारेषण कंपनीच्या देखरेखीखाली करण्याचे प्रस्तावित करीत आहे. जनतेच्या माहितीकरिता ही अधिसूचना देण्यात येत आहे.

२. खालील योजना नूतनशील ऊर्जेचे निष्कासन करण्यासाठी आहे.

योजनेचे नाव: जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी ता. घनसावंगी येथे मे. अवदा एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या १०० मे.वॅ. सौर ऊर्जा प्रकल्पातील विजेचे निष्कासन करणेबाबत.

वाहिनीचे नाव : १३२/३३ के. व्ही. घनसावंगी उपकेंद्रापासून १३२ के. व्ही. दुहेरी परिपथ वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर १३२ के. व्ही. सौर ऊर्जा प्रकल्प उपकेंद्रापर्यंत उभारणे ११.५ कि.मी. (OPGW सह.)

सदर वाहिनीचा मार्ग खालील महसूली गावाच्या परिक्षेत्रातून प्रस्तावित आहे:—

जिल्हा	तालुका	गावाचे नाव
जालना	घनसावंगी	मंगु जळगाव
		बोलेगांव
		बहिरेगाव
		भद्रेगांव
		रामगव्हान खु.
		घनसावंगी

या योजनेचा अंदाजे खर्च रु. १५२८.६१ लाख इतका आहे.

३. परवानेधारक अगर हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीने हवे असल्यास, ही सूचना प्रसिद्ध केलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या विचाराकरिता पारेषण कंपनीस प्रतिवेदने पाठवावीत, अशी त्यांना अधिसूचना देण्यात येत आहे. याबाबतची अधिक माहिती मुख्य अभियंता (प्रकल्प योजना), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, ३ रा मजला, प्रकाशगंगा, प्लॉट नं. सी-१९, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांचेशी वेळीच संपर्क साधून मिळू शकते.

मुंबई :
दिनांक : २२ जून २०२६.

सही,
संचालक (प्रकल्प),
महापारेषण, मुंबई.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती,
गुरुवार ते बुधवार, जुलै १६-२२, २०२६/आषाढ २५-३१, शके १९४८

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, ठाणे विभाग, ठाणे.
न्यु वेस्ट व्ह्यू, गजानन महाराज मंदिराजवळ, राम मारुती रोड, ठाणे (प.), पिन: 400 601.

दुरध्वनी क्र. 022 25346523

क्र. 891/2026

दिनांक १२ मे २०२६

SCHEDULE XVIII (VIDE RULE 39A)

FORM OF NOTICE OF RECONSTRUCTION

Read Section- 79AA(1) of the (Maharashtra Public Trusts Act 1950)

ADD: Office of the Charity Commissioner Thane, 5th floor, West View, Ram Maruti Road,
Near Gajanan Maharaj Mandir, Thane (West), Pin No. 400 602

Application No. : **DYCC/96/2025**

In matter of : **MUSLIM JAMAT, KULGAON**

P.T.R No. :B-248 (THANE)

Filed by MR. ABDUL RASHID ALI SHAIKH

To,

All concerned having interest:—

The record of the above named Public Trust has been reconstructed as the same was damaged or misplaced. The Application produced for reconstruction on the basis of which P.T.R has been recorded that is

- (1) Original certified copy of Schedule-I,
- (2) Inquiry Notice- Form No.2 bearing no. 6202
- (3) Waqf ward Notice-Inward No. 898/1989
- (4) Registrar Letter dated 8044/80

You, being one of the trustees or persons interested in the above public trust, are called upon to show cause in writing within a period of thirty days from the publication of this notice as to why such reconstructed record should not be treated as final and conclusive.

Objections, if any, must be filed by you before the undersigned either personally or by a duly authorized agent or by registered post giving reasons for such objections. If no objections are received within the stipulated time the reconstructed record would be treated as final and conclusive.

Given under my hand and seal of the Hon'ble Deputy Charity Commissioner, Thane Region, Thane.

This 27 day of this April, 2026.

-Sd—

Deputy Charity Commissioner,
Thane Region, Thane.

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण

पोर्ट कार्यालय : प्रशासकीय इमारत, शेवा, नवी मुंबई ४०० ७०७

अधिसूचना

No. JNP/M/Safety/Penalty Policy/2026/636.—‘मेजर पोर्ट ऑथॉरिटीज ॲक्ट, २०२१’ (Major Port Authorities Act, २०२१) मधील तरतुदीनुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (JNPA) च्या मंडळाने दिलेल्या मंजूरीच्या अनुषंगाने, सक्षम प्राधिकारी याद्वारे जेएनपीएच्या अधिकारक्षेत्रात अंमलबजावणीसाठी ‘सुरक्षा उल्लंघन आणि दंड धोरण, २०२६’ (Safety Violation and Penalty Policy, २०२६) अधिसूचित करत आहेत.

१. संक्षिप्त शीर्षक आणि प्रारंभ

या अधिसूचनेस जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण सुरक्षा उल्लंघन आणि दंड धोरण अधिसूचना, २०२६ संबोधले जाईल. अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित झाल्याच्या तारखेपासून ही अधिसूचना तात्काळ प्रभावाने लागू होईल.

२. उपयुक्तता

या धोरणातील तरतुदी सर्व पोर्ट यूजर्स, टर्मिनल ऑपरेटर, कंटेनर फ्रेट स्टेशन्स (सीएफएस), कंत्राटदार, सवलतीदार, सेवा प्रदाते, वाहतूक ऑपरेटर, अभ्यागत आणि जेएनपीए अधिकारक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या इतर कोणत्याही संस्थांना लागू होतील.

३. उद्दिष्टे

- सुरक्षित कामकाजाच्या वातावरणाला प्रोत्साहन देणे.
- सुरक्षा नियम आणि वैधानिक आवश्यकतांचे पालन मजबूत करणे.
- सुरक्षा उल्लंघन ओळखणे, रेकॉर्डिंग, दंड आणि निराकरण करण्यासाठी एक समान यंत्रणा स्थापित करणे.

४. दंड आणि सुधारात्मक उपाय

- अपघातपूर्व उल्लंघन :
 - पहिले उल्लंघन - चेतावणी मेमो.
 - दुसरे उल्लंघन - ₹ २,००० रुपये दंड.
 - तिसरे उल्लंघन - ₹ ३,००० रुपये दंड.
 - चौथे उल्लंघन - ₹ ५,००० रुपये दंड आणि काळ्या यादीत टाकणे.
- अपघातोत्तर उल्लंघन :
 - किरकोळ अपघात / धोकादायक दुर्घटना - ₹ १०,०००.
 - गंभीर अपघात - ₹ ५०,००० आणि/किंवा काळ्या यादीत टाकणे.
 - प्राणघातक अपघात - ₹ १,००,००० आणि/किंवा काळ्या यादीत टाकणे. (ही रक्कम विमा किंवा इतर भरपाईच्या देयकापेक्षा जास्त आकारली जाते.)

५. कार्यपद्धती / प्रक्रिया

- एक चेतावणी मेमो आणि दंड कपात सल्ला सूचना पत्र चार प्रतींमध्ये जारी केले जाईल.
- कसूरदारांनी ७ दिवसांच्या आत जेएनपीए रोख कार्यालयात (Cash Office) दंडाची रक्कम जमा करणे आवश्यक आहे.
- ३७ दिवसांच्या आत पैसे न भरल्यास डॉक एंट्री परमिट (डीईपी) निलंबित केले जाईल.
- ऑनलाइन दंड वसुलीसाठी ऍक्सेस कंट्रोल सिस्टमशी (एसीएस) जोडलेले एक मोबाइल अप्लिकेशन विकसित केले जाईल.

६. सुरक्षा इंडक्षन आणि प्रशिक्षण

- पहिले उल्लंघन - अनिवार्य सुरक्षा इंडक्षन (३० मिनिटे).
- दुसरे उल्लंघन - सुरक्षा इंडक्षन आणि पर्यवेक्षक / कंत्राटदाराचे ब्रीफिंग.
- तिसरे उल्लंघन - अनिवार्य सुरक्षा प्रशिक्षण; पूर्ण होईपर्यंत डीईपी निलंबन.
- चौथे उल्लंघन - उल्लंघन करणाऱ्याला काळ्या यादीत टाकणे.
- एका कॅलेंडर वर्षात पाच वेळा उल्लंघन झालेल्या कंत्राटदार/कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस केली जाईल.

७. तक्रार निवारण

दंडाची नोटिस जारी केल्यानंतर संबंधित व्यक्ती, फर्म किंवा कंत्राटदार सात दिवसांच्या आत डेप्युटी कंजरवेटर व पीएफएसओ यांच्याकडे अपील करू शकतात मात्र तक्रार निवारण प्राधिकरणाचा निर्णय अंतिम असेल.

८. सक्षम प्राधिकारी

काळ्या यादीत टाकण्याच्या निर्णयासह दंडात्मक कार्रवाईच्या अंमलबजावणीसाठी जेएनपीएचे उपाध्यक्ष हे सक्षम प्राधिकारी असतील.

९. पॉलिसीची उपलब्धता

सुरक्षा उल्लंघन आणि दंड धोरण जेएनपीएच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिले जाईल आणि सर्व हितधारकांना व्यापार सूचनेद्वारे कळवले जाईल.

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटीच्या मंडळाच्या आदेशानुसार आणि त्यांच्या वतीने.

नवी मुंबई,
दिनांक १३ जुलै २०२६.

कॅप. बी. व्ही. पवार,
डेप्युटी कंजरवेटर व पीएफएसओ,
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण.

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण

JAWAHARLAL NEHRU PORT AUTHORITY

बंदर कार्यालय : प्रशासकीय इमारत, शेवा, नवी मुंबई ४०० ७०७

Port Office: Administrative Bldg., Sheva, Navi Mumbai 400 707.

NOTIFICATION

No. JNP/M/Safety/Penalty Policy/2026/636.—In exercise of the powers conferred under the provisions of the **Major Port Authorities Act, 2021**, and pursuant to the approval accorded by the Board of the Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA), the Competent Authority hereby notifies the **Safety Violation and Penalty Policy, 2026** for implementation within the jurisdiction of JNPA.

1. Short Title and Commencement

This notification may be called the *Jawaharlal Nehru Port Authority Safety Violation and Penalty Policy Notification, 2026*. It shall come into force with immediate effect from the date of its publication in the *Official Gazette*.

2. Applicability

The provisions of this policy shall apply to all port users, terminal operators, Container Freight Stations (CFSs), contractors, concessionaires, service providers, transport operators, visitors, and any other entities operating within JNPA jurisdiction.

3. Objectives

- To promote a safe working environment.
- To strengthen compliance with safety regulations and statutory requirements.
- To establish a uniform mechanism for identifying, recording, penalizing, and addressing safety violations.

4. Penalties and Corrective Measures

- Pre-accident violations:
 - First violation – Warning Memo.
 - Second violation – Penalty of ₹ 2,000.
 - Third violation – Penalty of ₹3,000.
 - Fourth violation – Penalty of ₹5,000 and blacklisting.
- Post-accident violations:
 - Minor accident/dangerous occurrence – ₹10,000.
 - Serious accident – ₹50,000 and/or blacklisting.
 - Fatal accident – ₹1,00,000 and/or blacklisting. (*These amounts are levied over and above insurance or other compensatory payments.*)

5. Methodology / Procedure

- A *Warning Memo Cum Penalty Deduction Advise Note* shall be issued in quadruplicate.
- Defaulters must deposit penalty amounts at the JNPA Cash Office within 7 days.
- Non-payment within 37 days will result in suspension of Dock Entry Permits (DEP).
- A mobile application integrated with the Access Control System (ACS) will be developed for online penalty recovery.

6. Safety Induction and Training

- First violation – Mandatory safety induction (30 minutes).
- Second violation – Safety induction plus briefing of supervisor/contractor.
- Third violation – Mandatory safety training; DEP suspension until completion.
- Fourth violation – Blacklisting of violator.
- Contractors/firms with five violations in a calendar year will be recommended for blacklisting.

7. Grievance Redressal

Any person, firm, or contractor aggrieved by the issuance of a penalty note may appeal to the Dy. Conservator & PFSO within seven days. The decision of the Grievance Redressal Authority shall be final.

8. Competent Authority

The Dy. Chairperson, JNPA, shall be the Competent Authority for administration of this punitive action plan, including blacklisting decisions.

9. Availability of Policy

The approved Safety Violation and Penalty Policy shall be made available on the official JNPA website and communicated to all stakeholders through a Trade Notice.

By Order and in the name of the Board of Jawaharlal Nehru Port Authority.

New Mumbai,
Dated 13th July 2026.

Capt. B. V. PAWAR,
Dy. Conservator & PFSO,
Jawaharlal Nehru Port Authority.

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण
पत्तन कार्यालय: प्रशासन भवन, शेवा, नवी मुंबई 400707
अधिसूचना

No. JNP/M/Safety/Penalty Policy/2026/636.—महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के उपबंधों के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जे.एन.पी.ए.) के बोर्ड से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा जे.एन.पी.ए. के अधिकार-क्षेत्र में लागू करने के लिए सुरक्षा उल्लंघन और शास्ति नीति, 2026 की अधिसूचना जारी करता है।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

इस अधिसूचना को 'जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण सुरक्षा उल्लंघन और शास्ति नीति अधिसूचना, 2026' कहा जाएगा। यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी।

2. प्रयोज्यता

इस पॉलिसी के उपबंध जे एन पी ए के अधिकार-क्षेत्र में काम करने वाले सभी पत्तन उपभोक्ताओं, टर्मिनल प्रचालकों, कंटेनर वहन स्थानकों, ठेकेदारों, रियायतग्राही (कंसेशनियर्स), सेवा-प्रदाताओं, परिवहन प्रचालकों, आगंतकों और किसी भी अन्य संस्था पर लागू होंगे।

3. उद्देश्य

- काम करने के लिए सुरक्षित माहौल को बढ़ावा देना।
- सुरक्षा विनियमों और सांविधिक अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन करना।
- सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की पहचान करने, उन्हें रिकॉर्ड करने, शास्ति और उन पर कार्रवाई करने के लिए एक समान व्यवस्था बनाना।

4. शास्ति कार्रवाई और सुधारात्मक उपाय

• दुर्घटना से पहले के उल्लंघन:

- o पहला उल्लंघन – चेतावनी ज्ञापन (मेमो)।
- o दूसरा उल्लंघन – ₹2,000 का जुर्माना।
- o तीसरा उल्लंघन – ₹3,000 का जुर्माना।
- o चौथा उल्लंघन – ₹5,000 का जुर्माना और ब्लैकलिस्टिंग।

• दुर्घटना के बाद नियम तोड़ने पर:

- o छोटी दुर्घटना/खतरनाक घटना – ₹10,000.
- o गंभीर दुर्घटना – ₹50,000 और/या ब्लैकलिस्टिंग.
- o प्राणघातक दुर्घटना – ₹1,00,000 और/या ब्लैकलिस्टिंग. (ये राशि बीमा या दूसरे क्षतिपूर्ति भुगतान के अतिरिक्त लगाई जाती है.)

5. कार्य-पद्धति / प्रक्रिया

- चेतावनी ज्ञापन (मेमो) और जुर्माना कटौती की सूचना चार प्रतियों में जारी की जाएगी।
- जुर्माना भरने में चूक करने वालों को 7 दिनों के भीतर जवाहरलाल नेहरू पत्तन के नगदी कार्यालय (कैश ऑफिस) में जुर्माने की राशि जमा करनी होगी।
- 37 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर डॉक एंट्री परमिट निलंबित कर दिए जाएंगे।
- ऑनलाइन जुर्माना वसूलने के लिए एक्सेस कंट्रोल सिस्टम (ए सी एस) से जुड़ा एक मोबाइल एप्लिकेशन बनाया जाएगा।

6. सुरक्षा से जुड़ी जानकारी और प्रशिक्षण

- पहली बार उल्लंघन करने पर – अनिवार्य सुरक्षा जानकारी-सत्र (30 मिनट)।
- दूसरी बार उल्लंघन करने पर – सुरक्षा जानकारी-सत्र के साथ-साथ पर्यवेक्षक/ ठेकेदार को संक्षिप्त जानकारी देना।
- तीसरी बार उल्लंघन करने पर – अनिवार्य सुरक्षा प्रशिक्षण; प्रशिक्षण पूरा होने तक डाटा एंट्री परमिट निलंबित।
- चौथी बार उल्लंघन करने पर – उल्लंघन करने वाले को ब्लैकलिस्ट करना।
- एक कैलेंडर वर्ष में पाँच बार उल्लंघन करने वाले ठेकेदार/फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की जाएगी।

7. शिकायत निवारण

शास्ति कार्रवाई से संबंधित नोट जारी होने से व्यथित कोई भी व्यक्ति, फर्म या ठेकेदार उप-संरक्षक एवं पीएफएसओ के पास सात दिनों के भीतर अपील कर सकता है। शिकायत निवारण प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

8. सक्षम प्राधिकारी

जवाहरलाल नेहरू पत्तन के उपाध्यक्ष, इस दंडात्मक कार्रवाई योजना (जिसमें ब्लैकलिस्ट करने के निर्णय भी शामिल हैं) के प्रशासन के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

9. नीति की उपलब्धता

अनुमोदित सुरक्षा उल्लंघन और शास्ति नीति' जवाहरलाल नेहरू पत्तन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी और एक व्यापार-सूचना के माध्यम से सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) को इसकी जानकारी दी जाएगी।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के आदेश से और उनके नाम पर।

नवी मुंबई,
दिनांक १३ जुलाई २०२६.

कैप. बी. व्ही. पवार,
उप-संरक्षक एवं पीएफएसओ,
जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण.

Serial No. M-2612

VELGAON POWER TRANSMISSION LTD.

Registered office: Plot No. IN-KHNO-414,415,417,418(Min)

Ground Floor , Village-Rajokri, Delhi 110 038

Public Notice

Velgaon Power Transmission Limited having its registered office at Registered office: Plot No. IN-KHNO-414,415,417,418(Min) Ground Floor, Village-Rajokri, Delhi-110038 intends to apply to the Government of India to confer upon him all the powers under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for the placing of electric lines or electrical plant for the transmission of electricity or for the purpose of telephonic or telegraphic communications necessary for the proper coordination of works which telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained, by the Government or to be so established or maintained and will undertake the survey, construction, installation, inspection, erection and other works to be followed by commissioning, operation, maintenance and other works for the following transmission schemes.

Name of the transmission scheme

Establishment of 400/220kV Velgaon Substation (GIS)

Works covered under the scheme

1. Establishment of 3x500MVA,400/220kV ICT Velgaon S/s (GIS)

- i) 400/220kV ,500MVA ICT-3 Nos.
- ii) 400kV ICT Bays-3 Nos.
- iii) 400kV Line bays-4 Nos.
- iv) 220kV ICT Bays -3 Nos.
- v) 220kV Line Bays-10 Nos.
- vi) 125MVAr Bus Reactor at 400kV Level-1 No.
- vii) 220kV Bus Sectionaliser Bay -01 No.

Space for Future Scope:

- 1x500 MVA, 400/220 kV ICT
- 400 kV Line bays for connectivity with Boisar. II (PG) – 02 Nos.
- 220 kV Bus Sectionaliser bay – 1 No.
- 220 kV Line bays – 04 Nos.
- 400 kV ICT bay – 1 No.
- 220 kV ICT-1 No.

2. 400kV LILO on Tarapur-Kudus II D/C line at Velgaon GIS

3. 220kV LILO on Dahanu-Ghodbunder D/C line at Velgaon GIS

4. 220kV LILO on Boisar-Borivali S/C line at Velgaon GIS

5. 220kV LILO on Dahanu-Versova S/C line at Velgaon GIS

6. 220kV LILO on Boisar-Versova S/C line at Velgaon GIS

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती,
गुरुवार ते बुधवार, जुलै १६-२२, २०२६/आषाढ २५-३१, शके १९४८

The transmission lines covered under the scheme will pass through, over, around, and between the following villages.—

SL. No.	Name of Village/Panchayat	Tehsil	District
1	Kukde	Palghar	Palghar

Copy of the route alignment is available in the office of the undersigned. Notice is hereby given to the general public to make observation/ representation on the proposed transmission system within two months from the date of publication of this notice before 01.08.2026 to the office of the undersigned in writing.

For further particulars and clarifications please contact :

Name : Dr. Sudhir Rao Hoshing

Designation : Director

Office Address : Plot No-452, Udyog Vihar, Phase-V, Near GPO, Behind Enkay Tower, Gurugram, Haryana 122016

Email Address: ta@ceigall.com

Email Address : t-d@ceigall.com

Phone No. 9905108110