

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 27, बुधवार, शके 1947- मार्च 18, 2026 Phalguna 27, Wednesday, Saka 1947- March 18, 2026	

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
कार्यालय सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं नि.). जोधपुर
अधिसूचना

जोधपुर, फरवरी 02, 2026

D.1426: भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनु-164 एवं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (केन्द्रीय अधि. 13/1885) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.2.2004 जिसे राजस्थान के राजपत्र में दिनांक 08.03.2004 को एस.ओ. 408 पृष्ठ 393 (13) भाग 4(जीए) तदोपरान्त राजस्थान सरकार द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना सं. एफ.15 (4) ऊर्जा/2017 एवं 2024 क्रमशः दिनांक 03.10.2017 एवं 05.11.2024 जिसे राजस्थान राजपत्र में दिनांक 09.10.2017 एवं 08.11.2024 को प्रकाशित किया गया। जिसके अनुसार सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं नि.) राराविप्रनिनि, जोधपुर को उनके अधिकार क्षेत्र में बिजली के प्रसारण के लिए या काम के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उद्देश्य से बिजली की लाइनों या बिजली संयंत्रों को खड़ा करने के लिए मार्ग-अधिकार अर्थात् राइट ऑफ़ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरित सक्षम अधिकारी बिजली की आपूर्ति हेतु **लीलो आफ 400 केवी एसटीपीएस- बीकानेर लाइन 400 केवी जीएसएस हनुमानगढ़ (केंचिया) के लिए होकर गुजरना हेतु मार्ग-अधिकार अर्थात् राइट आफ वे** की उपयुक्त मंजूरी जारी करते हैं। उक्त लाइन जिला- हनुमानगढ़ / श्रीगंगानगर की सीमा/राजस्व क्षेत्र के भीतर से गुजरती है। निदेशांक

क्रम संख्या	लोकेशन न.	अक्षांश	देशांतर
1	LILO Point	29.14258310	74.02343473
2	01/0	29.14148609	74.01535460
3	02/0	29.14064513	74.01145618
4	02/1	29.14148609	74.01535460
5	02/2	29.13899349	74.00380739
6	02/3	29.13814041	73.99986395
7	02/4	29.13899349	74.00380739
8	03/0	29.14054365	73.99416763
9	04/0	29.13845388	73.99712648
10	04/1	29.14296535	73.98858087
11	05/0	29.14497995	73.98523140

क्रम संख्या	लोकेशन न.	अक्षांश	देशांतर
12	06/0	29.14296535	73.98858087
13	06/1	29.14895995	73.97859906
14	06/2	29.15094040	73.97528984
15	06/3	29.14895995	73.97859906
16	06/4	29.15094040	73.97528984
17	06/5	29.15685309	73.96823111
18	07/0	29.15849594	73.96467878
19	08/0	29.15685309	73.96823111
20	08/1	29.16155975	73.95803388
21	08/2	29.16283236	73.95527733
22	08/3	29.16155975	73.95803388
23	08/4	29.16610506	73.94818339
24	08/5	29.16445114	73.95177378
25	08/6	29.16976016	73.94195008
26	09/0	29.17158096	73.93946563
27	09/1	29.16976016	73.94195008
28	09/2	29.17574564	73.93377740
29	09/3	29.17782345	73.93094868
30	09/4	29.17574564	73.93377740
31	10/0	29.17782345	73.93094868
32	10/1	29.18652168	73.92925884
33	10/2	29.18998837	73.92861129
34	10/3	29.18652168	73.92925884
35	11/0	29.19525007	73.92791499
36	12/0	29.19884291	73.92791978
37	12/1	29.19525007	73.92791499
38	12/2	29.20519473	73.92791149
39	12/3	29.20198140	73.92791953
40	12/4	29.21209031	73.92636517
41	13/0	29.21457539	73.92551103
42	14/0	29.21209031	73.92636517
43	14/1	29.22096520	73.92331545
44	14/2	29.22399180	73.92227822
45	14/3	29.22096520	73.92331545
46	14/4	29.23005433	73.92021026
47	14/5	29.23278295	73.91885382
48	15/0	29.23005433	73.92021026
49	15/1	29.23866833	73.91594871

क्रम संख्या	लोकेशन न.	अक्षांश	देशांतर
50	15/2	29.24112847	73.91472267
51	15/3	29.23866833	73.91594871
52	16/0	29.24346975	73.91007099
53	17/0	29.24180610	73.91259578
54	18/0	29.24699525	73.90469953
55	18/1	29.24875316	73.90202313
56	18/2	29.24699525	73.90469953
57	18/3	29.25260666	73.89617401
58	18/4	29.25446562	73.89334083
59	18/5	29.25260666	73.89617401
60	18/6	29.25446562	73.89334083
61	18/7	29.25948392	73.88571486
62	18/8	29.26115645	73.88319291
63	18/9	29.25948392	73.88571486
64	19/0	29.26475426	73.87660475
65	19/1	29.266652	73.87315611
66	19/2	29.26475426	73.87660475
67	19/3	29.26986689	73.86729886
68	19/4	29.27229793	73.86493452
69	20/0	29.26986689	73.86729886
70	20/1	29.27694931	73.86040434
71	20/2	29.27927392	73.85814698
72	20/3	29.27694931	73.86040434
73	21/0	29.28175384	73.85056367
74	21/1	29.28051931	73.85434007
75	22/0	29.28194384	73.84319512
76	22/1	29.28203736	73.83951512
77	22/2	29.28194384	73.84319512
78	23/0	29.28329181	73.83297083
79	23/1	29.28383078	73.83009358
80	23/2	29.28329181	73.83297083
81	23/3	29.28383078	73.83009358
82	23/4	29.28574715	73.82001704
83	23/5	29.28774087	73.81687635
84	24/0	29.28574715	73.82001704
85	24/1	29.29160282	73.81071527
86	24/2	29.29310278	73.80788932
87	25/0	29.29160282	73.81071527

क्रम संख्या	लोकेशन न.	अक्षांश	देशांतर
88	25/1	29.29310278	73.80788932
89	25/2	29.29769022	73.79915505
90	25/3	29.29998717	73.79611145
91	26/0	29.29769022	73.79915505
92	26/1	29.30441889	73.79020541
93	26/2	29.30675022	73.7871053
94	26/3	29.30441889	73.79020541
95	27/0	29.31084775	73.78217281
96	27/1	29.30880063	73.78463841
97	27/2	29.31494468	73.77723644
98	27/3	29.31693038	73.776286
99	28/0	29.31494468	73.77723644
100	29/0	29.32179929	73.77181828
101	29/1	29.32420864	73.76961478
102	29/2	29.32179929	73.77181828
103	29/3	29.32420864	73.76961478
104	30/0	29.3309724	73.76389557
105	31/0	29.33343441	73.76150721
106	31/1	29.3309724	73.76389557
107	31/2	29.33890186	73.75620075
108	31/3	29.34143382	73.75375225
109	31/4	29.33890186	73.75620075
110	31/5	29.34551702	73.74885647
111	32/0	29.34374694	73.75149304
112	32/1	29.34984548	73.74238893
113	32/2	29.35200398	73.73915446
114	32/3	29.34984548	73.74238893
115	32/4	29.35636131	73.73264185
116	32/5	29.35829532	73.7297495
117	32/6	29.35636131	73.73264185
118	32/7	29.35829532	73.7297495
119	33/0	29.36511273	73.72499106
120	34/0	29.36811006	73.72370805
121	34/1	29.36511273	73.72499106
122	34/2	29.37431181	73.72105907
123	34/3	29.37766744	73.71960628
124	34/4	29.37431181	73.72105907
125	34/5	29.38400311	73.71852552

क्रम संख्या	लोकेशन न.	अक्षांश	देशांतर
126	35/0	29.38104433	73.71817961
127	35/1	29.38993839	73.71924076
128	35/2	29.39290258	73.71959747
129	35/3	29.38993839	73.71924076
130	35/4	29.39885118	73.72031007
131	35/5	29.40154396	73.72063292
132	35/6	29.39885118	73.72031007
133	36/0	29.40762748	73.72490766
134	36/1	29.40458288	73.72275882
135	36/2	29.41290056	73.72860218
136	36/3	29.41631554	73.7297687
137	37/0	29.41290056	73.72860218
138	37/1	29.42317668	73.73146434
139	38/0	29.42670727	73.73200824
140	38/1	29.42317668	73.73146434
141	38/2	29.42670727	73.73200824
142	38/3	29.43637194	73.73137167
143	39/0	29.43919463	73.73318269
144	40/0	29.43637194	73.73137167
145	40/1	29.43919463	73.73318269
146	40/2	29.4477495	73.73863756
147	40/3	29.45055476	73.74045673
148	40/4	29.4477495	73.73863756
149	40/5	29.45627378	73.74410597
150	40/6	29.45799721	73.74769643
151	41/0	29.45627378	73.74410597
152	41/1	29.46135513	73.75474702
153	41/2	29.45963939	73.75114808
154	42/0	29.46490144	73.75967148
155	43/0	29.46745399	73.7625643
156	43/1	29.46490144	73.75967148
157	43/2	29.47122636	73.76720804
158	44/0	29.47318177	73.76984524
159	45/0	29.47122636	73.76720804
160	45/1	29.47318177	73.76984524
161	45/2	29.47913078	73.77787983
162	45/3	29.48204911	73.77939128
163	46/0	29.47913078	73.77787983

क्रम संख्या	लोकेशन न.	अक्षांश	देशांतर
164	46/1	29.48808285	73.78195402
165	47/0	29.49154477	73.78305344
166	47/1	29.48808285	73.78195402
167	47/2	29.49811824	73.78510925
168	47/3	29.49500287	73.78413935
169	47/4	29.50343804	73.78884001
170	48/0	29.50532722	73.79146356
171	48/1	29.50343804	73.78884001
172	48/2	29.50891887	73.79647825
173	48/3	29.51093773	73.79928719
174	48/4	29.50891887	73.79647825
175	49/0	29.51093773	73.79928719
176	49/1	29.51477663	73.80809156
177	50/0	29.5171024	73.81120971
178	50/1	29.51477663	73.80809156
179	50/2	29.52169431	73.81737152
180	50/3	29.51942369	73.81431991
181	51/0	29.52553531	73.8221794
182	51/1	29.52780782	73.82503549
183	51/2	29.52553531	73.8221794
184	51/3	29.53336208	73.83078691
185	52/0	29.53602826	73.8328962
186	52/1	29.53336208	73.83078691
187	52/2	29.54106243	73.83691841
188	52/3	29.53870125	73.83503616
189	52/4	29.54669422	73.84141317
190	52/5	29.54915857	73.84339072
191	52/6	29.54669422	73.84141317
192	53/0	29.55254991	73.84942099
193	53/1	29.55503862	73.85170439
194	54/0	29.55254991	73.84942099
195	54/1	29.55503862	73.85170439
196	54/2	29.56256473	73.85858722
197	54/3	29.5659535	73.85989704
198	55/0	29.56256473	73.85858722
199	55/1	29.5659535	73.85989704
200	55/2	29.57611127	73.86384022
201	55/3	29.57962296	73.86517822

क्रम संख्या	लोकेशन न.	अक्षांश	देशांतर
202	55/4	29.57611127	73.86384022
203	56/0	29.57962296	73.86517822
204	56/1	29.58265358	73.86535834
205	56/2	29.58567171	73.8655226
206	56/3	29.58865758	73.86569342
207	56/4	29.59147264	73.8658451
208	56/5	29.59459629	73.86602441
209	57/0	29.59768251	73.86752659
210	58/0	29.60097107	73.86796485
211	Gantry at 400kV GSS Hanumangarh	29.60148558	73.86797976

मनीष अथैया,
सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र.एवं नि) जोधपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।